



MODELLO PER MAGLIA

Sif

Maglione a nido d'ape a punto brioche


Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

6 (7, 7, 8, 8, 9) gomitoli di Divina, colore 02

Ferri da 4 mm e da 6 mm
Segnamaglie

FILATO

 **Divina**, Hobbii
65% Baby Alpaca, 25% Poliammide,
10% Lana Merino 50 gr = 150 m

CAMPIONE DI TENSIONE

14 m x 32 giri = 10 cm a punto brioche a nido d'ape con ferri da 6 mm

TAGLIE

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

MISURE

Larghezza: 46 (51, 56, 61, 66, 71) cm
Lunghezza: 46 (47, 48, 49, 50, 51) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

La vestibilità è ampia e corta.
Lavora separatamente il dietro, il davanti e le maniche.

Le spalle inclinate sono lavorate sul retro, sul fronte e sulla parte alta della manica per una migliore vestibilità.
Il bordo del maglione e delle maniche è lavorato a punto coste.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiisif

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ELABORAZIONE

Come chiudere il punto brioche a nido d'ape

Chiudi a dritto sul dritto e a rovescio sul rovescio.

Il gettato (gett) e la m sono lavorati insieme come 1 m.

La prima m viene passata a rovescio (passa 1 m a rov) e sul giro successivo, l'ultima m è lavorata a dritto.

PARTE POSTERIORE

Avvia 65 (71, 79, 85, 93, 99) m con i ferri d 4 mm.

BORDO A PUNTO COSTE

Giro 1, LR (lato rovescio): 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Giro 2, LD: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Ripeti i giri 1-2 fino a quando il bordo misura circa 4 cm. Termina con un giro sul LR.

Sul giro successivo, aumenta 1 m come segue:

Lavora a p. coste finché resta 1 m, aumenta 1 m (riprendi la barra tra le m e lavorala a dritto ritorto) (dir rit), 1 dir = 66 (72, 80, 86, 94, 100) m.

CORPO

Passa ai ferri da 6 mm e lavora il motivo a punto brioche a nido d'ape.

NB! La prima e l'ultima m sono le m vivagno.

Giro 1, LR: 1 dir, *gett, passa 1 m a rov, 1 dir*, ripeti da * a * fino a quando rimane 1 m, 1 dir.

Giro 2, LD (lato dritto): 1 dir, *2 dir, passa 1 m a rov (cioè il gett)*, ripeti da * a * fino a quando rimane 1 m, 1 dir.

Giro 3, LR: 1 dir, *dir ins il gett e la m, gett, passa 1 m a rov *, ripeti da * a * fino a quando rimane 1 m, 1 dir.

Giro 4, LD: *2 dir, passa 1 m a rov (cioè il gett)*, ripeti da * a * fino a quando restano 2 m, 2 dir.

Giro 5, LR: 1 dir, *gett, passa 1 m a rov, dir ins il gett e la m*, ripeti da * a * fino a quando rimane 1 m, 1 dir.

Ripeti i giri 2-5.

Lavora secondo lo schema fino a quando il lavoro misura 46 (47, 48, 49, 50, 51) cm. Termina con un giro sul LR.

Spalla inclinata, lato destro

Tutte le taglie

LD: chiudi 3 m a dir (passa la prima m), lavora secondo lo schema finché non hai 19 (21, 25, 28, 31, 34)m sul f destro, gira.

LR: lavora seguendo il motivo finché non rimane 1 m, 1 dir.

LD: chiudi 3 m a dir (passa la prima m), lavora secondo lo schema = 16 (18, 22, 25, 28, 31) m.

LR: lavora seguendo il motivo finché non rimane 1 m, 1 dir.

Chiudi il resto delle m dal LD in questo modo:

NB! Sul LD, la prima m v'è passata senza essere lavorata.

Taglia S: 3 m 4 volte e 4 m 1 volta.

Taglia M: 3 m 6 volte.

Taglia L: 3 m 2 volte e 4 m 4 volte.

Taglia XL: 3 m 1 volta, 4 m 3 volte e 5 m 2 volte.

Taglia 2XL: 3 m 2 volte, 4 m 3 volte e 5 m 2 volte.

Taglia 3XL: 4 m 4 volte e 5 m 3 volte.

Collo

LD: chiudi 22 (24, 24, 24, 26, 26)m e lavora il resto del giro = 22 (24, 28, 31, 34, 37) m.

Spalla inclinata, lato sinistro

Tutte le taglie

LR: Chiudi 3 m a rovescio (passa la prima m), lavora il resto del giro seguendo il motivo.

LD: 1 dir, lavora il resto del giro seguendo il motivo.

LR: chiudi 3 m a dir (passa la prima m), lavora il resto del giro seguendo il motivo.

LD: lavora seguendo il motivo finché non rimane 1 m, 1 dir.

Chiudi il resto delle m dal LR seguendo la stessa procedura del lato destro.

PARTE ANTERIORE

Segui lo stesso procedimento del dietro fino a quando il lavoro misura 38 (39, 40, 41, 42, 43) cm. Termina con un giro sul LR.

Lato sinistro

Tutte le taglie

NB! Sul LD, la prima m v'è passata senza essere lavorata.

LD: lavora 28 (30, 33, 36, 39, 42) m, gira e metti le m rimaste su un fermamaglie.

LR: chiudi 2 m a rovescio, lavora il resto del giro seguendo il motivo.

LD: lavora seguendo il motivo finché non rimane 1 m, 1 dir.

Chiudi 1 m sul lato del collo ogni 2° giro finché non rimangono 22 (24, 28, 31, 34, 37) maglie.

Tutte le taglie

Lavora in modo uniforme fino a quando il lavoro misura 46 (47, 48, 49, 50, 51) cm. Termina con un giro sul LR.

Spalla inclinata

Stesso procedimento del dietro: spalla inclinata, lato destro.

Apertura del collo

LD: inserisci 10 (12, 14, 14, 16, 16) m su un fermamaglie e lavora il resto del giro secondo lo schema = 28 (30, 33, 36, 39, 42) m.

Lato destro

LR: motivo.

LD: chiudi 2 m a dir, lavora il resto del giro secondo lo schema .

LR: lavora il resto del giro secondo lo schema finché resta 1 m, 1 dir.

Chiudi 1 m sul lato del collo ogni 2° giro finché non rimangono 22 (24, 28, 31, 34, 37) maglie.

Tutte le taglie

Lavora in modo uniforme finché il lavoro misura 46 (47, 48, 49, 50, 51) cm. Termina con un giro sul LD.

Stesso procedimento del dietro: spalla inclinata, lato sinistro.

MANICHE

Avvia 35 (39, 39, 41, 43, 43) m con i ferri da 4 mm.

Bordo a coste

Lavora un bordo di circa 4 cm come per il dietro. Termina con un giro sul LR.

Sul giro successivo, aumenta 1 m: 36 (40, 40, 42, 44, 44) m.

Manica

Passa ai ferri da 6 mm.

Lavora 1 giro a punto brioche a nido d'ape:

LR: 1 dir, *gett, passa 1 m a rov, 1 dir*, ripeti da * a * fino a quando rimane 1 m, 1 dir

Aumenti

LD: 1 dir, aum 1 m (riprendi la barra tra le m e lavorala a dir rit), lavora seguendo il motivo finché non rimane 1 m, aum 1 m, 1 dir = 2 aum. Queste nuove m vengono lavorate nel motivo. Aum ogni 5½ (5, 5, 4½, 4½, 4) cm finché avrai 50 (54, 56, 60, 64, 68) m.

Lavora in modo uniforme fino a quando la manica misura circa 42 cm. Termina con un giro sul LR.

Parte superiore della manica

LD: chiudi 3 m a dir, lavora il resto del giro seguendo il motivo.

LR: chiudi 3 m a rovescio, lavora il resto del giro seguendo il motivo.

LD: chiudi 3 m a dir, lavora il resto del giro seguendo il motivo.

LR: chiudi 3 m a rovescio, lavora il resto del giro seguendo il motivo.

Ripeti gli ultimi 2 giri fino a quando non avrai chiuso un totale di 6 (7, 7, 8, 8, 9) volte da ciascun lato = 14 (12, 14, 12, 16, 14) m.

Chiudi.

Stesso procedimento per l'altra manica.

Finitura e scollo

Cuci insieme la spalla sinistra.

Dal LD, riprendi circa 81 (93, 99, 99, 105, 105) m lungo lo scollo con i ferri da 4 mm.

Passa ai ferri da 6 mm e lavora a p. coste in questo modo:

LR: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Lavora a p. coste finché il bordo non misura circa 2 cm. Chiudi senza stringere a p. coste.

Cuci insieme la seconda spalla e lo scollo.

Inserisci un segnamaglie al centro della chiusura della manica. Inserisci un segnamaglie a circa 18 (19, 20, 22, 23, 24) cm giù dal centro della spalla. Cuci la manica tra i segnamaglie.

Cuci insieme le maniche e i bordi laterali.