



MODELLO PER MAGLIA

Vita

Maglione

Design: Sys Fredens | Hobbii Design


MATERIALE

10 (11, 12, 12, 13, 13) gomitoli di Tweed Delight, colore 08

Ferri da 5 mm
2 ferri ausiliari (ferri a doppia punta) 5 mm per attaccare il colletto

Ferri ausiliari
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Tweed Delight**, Hobbii
85 % Lana, 10 % Acrilico, 5 % Viscosa/
50 gr = 100 m

CAMPIONE DI TENSIONE

18 m x 26 giri a nido d'ape = 10 cm

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)
lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
rit = attraverso l'asola posteriore
LD = lato dritto
LR = lato rovescio
pass1a rov = passa 1 maglia a rovescio
Aum 1 = riprendi la barra tra le maglie e lavora attraverso l'asola posteriore

TAGLIA

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

MISURE

Larghezza: circa 48 (52, 56, 60, 64, 68) cm
Lunghezza, tutte le taglie: 60 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione è ampio e comodo.
Si lavora con ripetizioni del motivo alternando maglia a nido d'ape e maglia rasata.
Il collo è lavorato solo a nido d'ape.
Lavora separatamente il dietro, il davanti e le maniche.
Il colletto è cucito insieme al collo.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA


#hobbiidesign #hobbiivita

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



DIETRO

Avvia 86 (94, 100, 108, 116, 122) m.

Lavora a nido d'ape

La prima e l'ultima m sul ferro sono lav a dir sul LD e a rov sul LR= m.viv.

Giro 1, LD: 1 Dir, *1 dir, 1 rov *, ripeti da * a * finché resta 1 m, 1 dir.

Giro 2, LR: 1 rov, * lav a dir su dir, lav a rov su rov*, ripeti da * a * finché resta 1 m, 1 rov.

Giro 3, LD: lav a dir fino alla fine.

Giro 4, LR: 1 rov, lav a dir finché resta 1 m, 1 rov.

Ripeti i giri 1-4 fino a quando non hai lavorato un totale di 24 giri.

Giro 25, LD: lav a dir fino alla fine.

Giro 26, LR: lav a rov fino alla fine.

Ripeti i giri 25-26 fino a quando non hai lavorato un totale di 16 giri = maglia rasata.

Insieme, questi 40 giri formano 1 ripetizione del motivo = circa 15 cm.

Lavora le ripetizioni del motivo fino a quando il progetto misura 60 cm = 4 ripetizioni del motivo.

Chiudi.

PARTE ANTERIORE

Lavora seguendo la stessa procedura del pezzo dietro fino a quando non sono state lavorate 2 ripetizioni intere del motivo e 24 giri di nido d'ape = circa 38 cm. Termina lav a dir le m sul giro del LR.

Lato sinistro e lato sinistro del colletto

Continua a lavorare il davanti seguendo le ripetizioni del motivo (con una m. viv come bordo laterale). Il colletto è lavorato solo a nido d'ape (senza m. viv sul bordo anteriore).

NB Assicurati che il motivo sia posizionato correttamente.

LD: Lav a dir le 29 (32, 35, 38, 42, 44) m del davanti e lavora a nido d'ape le 28 (30, 30, 32, 32, 34) m del colletto = 57 (62, 65, 70, 74, 78) m. Metti le m rimaste su un fermamaglie

NB Da qui, le m viv vengono lavorate solo sul lato.

Lavora fino ad avere un totale di 4 ripetizioni del motivo e il progetto misura circa 60 cm.

Termina con un giro sul LR.

LD :Chiudi le 29 (32, 35, 38, 42, 44) m del pezzo davanti e lavora le 28 (30, 30, 32, 32, 34) m del colletto.

NB Da qui, le m. viv vengono lavorate solo sul collo.

Lavora finché il colletto misura circa 9½ (10, 10, 10½, 10½, 11) cm

Termina con il collo (3° giro del motivo) Metti le m su un fermamaglie.

Parte destra e parte destra del colletto

Continua a lavorare il davanti con la ripetizione del motivo e il collo solo a nido d'ape.

NB Assicurati che il motivo sia posizionato correttamente.

Unisci il nuovo filo e avvia 28 (30, 30, 32, 32, 34) m per il collo con il metodo knitted cast on, tieni le m sul f destro e lavora le 29 (32, 35, 38, 42, 44) m del davanti = 57 (62,65, 70, 74, 78) m.

NB Da qui, le m. viv vengono lavorate solo sul lato.

Lavora questo lato seguendo la stessa procedura del lato sinistro fino a quando non avrai lavorato un totale di 4 ripetizioni del motivo e il progetto misura ca. 60 cm. Termina con un giro sul LR.

LD: Lavora le 28 (30, 30, 32, 32, 34) m del collo e chiudi le 29 (32, 35, 38, 42, 44) m della parte davanti.

NB Da qui, le m. viv vengono lavorate solo sul collo.

Lavora fino a quando il collo misura circa 9½ (10, 10, 10½, 10½, 11) cm.

Termina il collo (2° giro del motivo) Metti le m su un fermamaglie.

ATTACCARE IL COLLETO

Cuci insieme le spalle a punto maglia = 29 (32, 35, 38, 42, 44) m.

Cuci il bordo di avvio del lato destro del colletto sul LR.

Inserisci le m del colletto su due ferri a doppia punta = ferri ausiliari A e B. Metti le due parti una contro l'altra, LR di fronte LR. Unisci le m insieme con i ferri da 5 mm in questo modo:

Inizia dal bordo esterno del colletto, *pass1a rov dal ferro ausiliario A e pass1a rov dal ferro ausiliario B = 2 m sul ferro, chiudi (passa la prima m sulla seconda m)*, ripeti da * a * finché tutte le m sono chiuse.

Tira il filo attraverso la m e nascondi il filo. Metti un segnamaglie in questa m e un segnamaglie al centro del collo.

Il colletto è 4 cm più lungo rispetto al bordo del collo.

Attacca il colletto lungo la scollatura tenendolo chiuso con i segnamaglie uno accanto all'altro.

MANICHE

Avvia 46 (48, 50, 50, 52, 54) m e lavora in ripetizioni del motivo come hai fatto sul dietro (ricordati le m. viv).

Lavora 4 giri.

Aumenti

LD: 1 Dir, Aum 1, lavora finché restano 2 m, Aum 1, 1 dir.

Aumenta ogni 6 giri fino ad avere 76 (78, 80, 80, 82, 84) m.

Lavora in modo uniforme fino a quando il lavoro misura circa 40 cm

Chiudi.

Stesso procedimento per la seconda manica.

FINITURA

Attacca le maniche al maglione. Cuci insieme le maniche e i bordi laterali.