



MODELLO PER MAGLIA

Poppel

Scialle

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

3 gomitoli di Divina, col. 21

Ferri circolari da 8 mm, di 80 cm
Segna maglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Divina**, Hobbii

65% Baby Alpaca, 25% Poliammide,
10% Lana Merino 50 gr = 150 m

CAMPIONE DI TENSIONE

13 m x 20 giri a maglia rasata = 10 cm

ABBREVIAZIONI

Lav a dir = lavora a dritto

Lav a rov = lavora a rovescio

Gett = gettato

P1dir = passa una maglia a dritto

2 dir ins = 2 maglie a dritto insieme

P1m = passa 1 maglia

2 rov ins = 2 maglie a rovescio

TAGLIA

Taglia unica

MISURE

Larghezza: circa 150 cm

Lunghezza, misurato al centro: ca
75 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il bordo del collo è lavorato in modo da posizionare le scanalature da un capo all'altro.

Si lavorano 3 maglie a dritto su tutti i giri per il bordo.

Gli aumenti vengono lavorati dopo e prima dei bordi e a ogni lato della maglia centrale a ogni altro giro.

Gli aumenti vengono lavorati con un gettato sul rovescio del lavoro e vengono lavorati a dritto e lavorati rispettivamente attraverso l'asola posteriore sul dritto del lavoro.

Questo si traduce in un punto centrale che corre per tutto il lavoro.

La lavorazione prevede diverse ripetizioni del motivo.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiipoppel

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ELABORAZIONE

Punto bolle

5 dir nella m succ (da davanti e da dietro), gira, passa 1 m, 4 rov, gira, passa 1 m, 2 dir, 2 dir ins, gira, passa 1 m, 1 rov, 2 rov ins, gira, passa 1 m, 2 dir ins, passa la m saltata sopra la m lavorata = 1 m.

Punto riso

Ripeti *1 dir, 1 rov* fino alla fine.

Sui giri successivi, lav a rov le m dir e a dir le m rov.

I gettati su ogni lato delle m centrali sono rispettivamente lav a dir ritorto e a rov ritorto.

Schema del motivo traforato

Il motivo viene lavorato tra i bordi e la m centrale.

Giro 1, LD: *gett, 2 dir ins*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 2, LR: lav a rov tutte le m.

SCIALLE

AVVIO

Avvia 3 m e lav a dir 7 giri.

Gira un po' il lavoro, riprendi 3 m lungo il lato, gira un po' il lavoro, riprendi 3 m lungo il bordo di avvio delle m = 9 m.

INFORMAZIONI GENERALI

Segnando gli aumenti: Metti 1 segnamaglie dopo 3 m, 1 segnamaglie a ogni lato della m centrale e 1 segnamaglie 3 m dal bordo.

Le prime e le ultime 3 m di ogni giro sono sempre dir.

Gli aumenti vengono lavorati 3 m dal bordo a ogni lato e anche a ogni lato della m centrale.

Aumentando con il gettato: Il gett è lavorato sui giri del LR, e il gett viene lavorato sui giri del LD come segue: il gett su ciascun lato delle 3 m di vivagno è lav a dir e il gett su ciascun lato della m centrale è lav a dir rit.

Ripetizione dello schema 1: Maglia rasata

Giro 1, LR: 3 dir, gett, lav a rov fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lav a rov finché restano 3 m, gett, 3 dir = 4 aum = 13 m.

Giro 2, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lav a dir fino al gett, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, lav a dir finché restano 3 m, lav a dir il gett, 3 dir.

Ripeti i giri 1-2 finché avrai 33 m. Termina con un giro sul LD.

Giro successivo, LR: 3 dir, gett, 13 dir, gett, 1 rov, gett, 13 dir, gett, 3 dir = 37 m.

Giro successivo, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 13 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 13 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Ripetizione del motivo 2: Punto bolle

Vedi elaborazione sopra.

Giro 1, LR: 3 dir, gett, p15, gett, 1 rov, gett, 15 rov, gett, 3 dir = 41 m.

Giro 2, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 1 dir, ripeti* 1 p. bolle, 5 dir* 2 volte, 1 p. bolle, 1 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, ripeti* 1 p. bolle, 5 dir* 2 volte, 1 p. bolle, 1 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 3, LR: 3 dir, gett, p17, gett, 1 rov, gett, 17 rov, gett, 3 dir = 45 m.

Giro 4, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 17 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 17 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 5, LR: 3 dir, gett, 19 rov, gett, 1 rov, gett, 19 rov, gett, 3 dir = 49 m.

Giro 6, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 6 dir, 1 p. bolle, 5 dir, 1 p. bolle, 6 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 6 dir, 1 p. bolle, 5 dir, 1 p. bolle, 6 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 7, LR: 3 dir, gett, 21 rov, gett, 1 rov, gett, 21 rov, gett, 3 dir = 53 m.

Giro 8, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 21 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 21 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 9, LR: 3 dir, gett, 23 rov, gett, 1 rov, gett, 23 rov, gett, 3 dir = 57 m.

Giro 10, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 5 dir, ripeti* 1 p. bolle, 5 dir* 3 volte, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 5 dir, ripeti* 1 p. bolle, 5 dir* 3 volte, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 11, LR: 3 dir, gett, p25, gett, 1 rov, gett, 25 rov, gett, 3 dir = 61 m.

Giro 12, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 25 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 25 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro successivo, LR: 3 dir, gett, 27 dir, gett, 1 rov, gett, 27 dir, gett, 3 dir = 65 m.

Ripetizione del motivo 3: Punto riso

Vedi elaborazione sopra.

Giro 1, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lavora a punto riso fino al gett, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, lavora a punto riso fino al gett, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 2, LR: 3 dir, gett, lavora a punto riso fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lavora a punto riso finché restano 3 m, gett, 3 dir.

Ripeti i giri 1-2 finché avrai 13 giri di punto riso. Termina con un giro sul LD.

Giro successivo, LR: 3 dir, gett, lav a dir fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lav a dir finché restano 3 m, gett, 3 dir = 93 m.

Ripetizione del motivo 4: Schema dei fori

Vedi elaborazione sopra.

Giro 1, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lavora il motivo dei fori fino alla m centrale, 1 dir, lavora il motivo dei fori fino al gett, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 2, LR: 3 dir, gett, lav a rov fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lav a rov finché restano 3 m, gett, 3 dir.

Ripeti i giri 1-2 fino ad avere 11 giri del motivo dei fori. Termina con un giro sul LD.

Giro successivo, LR: 3 dir, gett, lav a dir fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lav a dir finché restano 3 m, gett, 3 dir.

Giro successivo, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lav a dir fino al gett, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, lav a dir finché restano 3 m, lav a dir il gett, 3 dir = 117 m.

Ripetizione del motivo 5: Maglia rasata

Lavorato come la ripetizione del motivo 1, ma con più m tra gli aumenti.

Lavora 10 giri. Termina con un giro sul LD.

Giro successivo, LR: 3 dir, gett, lav a dir fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lav a dir finché restano 3 m, gett, 3 dir.

Giro successivo, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lav a dir fino alla m centrale, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, lav a dir finché restano 3 m, lav a dir il gett, 3 dir = 141 m.

Ripetizione del motivo 6: punto bolle

Giro 1, LR: 3 dir, gett, lav a rov fino al segnamaglie centrale, gett, 1 rov, gett, lav a rov finché restano 3 m, gett, 3 dir = 145 m.

Giro 2, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 3 dir, 1 p. bolle, ripeti* 5 dir, 1 p. bolle* 10 volte, 3 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 3 dir, 1 p. bolle, ripeti* 5 dir, 1 p. bolle* 10 volte, 3 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 3, LR: 3 dir, gett, lav a rov fino al segnamaglie centrale, gett, 1 rov, gett, lav a rov finché restano 3 m, gett, 3 dir = 149 m.

Giro 4, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lav a dir fino al gett prima della metà, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, lav a dir finché restano 3 m, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 5, LR: 3 dir, gett, lav a rov fino al segnamaglie centrale, gett, 1 rov, gett, lav a rov finché restano 3 m, gett, 3 dir = 153 m.

Giro 6, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 8 dir, 1 p. bolle, ripeti* 5 dir, 1 p. bolle* 10 volte, 2 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 2 dir, 1 p. bolle, ripeti* 5 dir, 1 p. bolle* 10 volte, 8 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 7, LR: 3 dir, gett, lav a rov fino al segnamaglie centrale, gett, 1 rov, gett, lav a rov finché restano 3 m, gett, 3 dir = 157 m.

Giro 8, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lav a dir fino al gett prima della metà, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, lav a dir finché restano 3 m, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 9, LR: 3 dir, gett, lav a rov fino al segnamaglie centrale, gett, 1 rov, gett, lav a rov finché restano 3 m, gett, 3 dir = 161 m.

Giro 10, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 7 dir, 1 p. bolle, ripeti* 5 dir, 1 p. bolle* 11 volte, 1 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, 1 p. bolle, ripeti* 5 dir, 1 p. bolle* 11 volte, 7 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 11, LR: 3 dir, gett, lav a rov fino al segnamaglie centrale, gett, 1 rov, gett, lav a rov finché restano 3 m, gett, 3 dir = 165 m.

Giro 12, LD: 3 dir, lav a dir il gett, 25 dir, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, 25 dir, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro successivo, LR: 3 dir, gett, lav a dir fino al segno centrale, gett, 1 rov, gett, lav a dir finché restano 3 m, gett, 3 dir = 169 m.

Ripetizione del motivo 7: Punto riso

Giro 1, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lavora a punto riso fino al gett, lav il gett a dir rit, 1 dir, lav il gett a dir rit, lavora a punto riso fino al gett, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 2, LR: 3 dir, gett, lavora a punto riso fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lavora punto riso finché restano 3 m, gett, 3 dir.

Ripeti i giri 1-2 finché avrai 13 giri di punto riso. Termina con un giro sul LD.

Giro successivo, LR: 3 dir, gett, lav a dir fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lav a dir finché restano 3 m, gett, 3 dir = 197 m.

BORDO

Giro 1, LD: 3 dir, lav a dir il gett, lav a dir fino al gett, lav il gett a dir rit, 1 rov, lav il gett a dir rit, lav a dir finché restano 3 m, lav a dir il gett, 3 dir.

Giro 2, LR: 3 dir, gett, lav a dir fino alla m centrale, gett, 1 rov, gett, lav a dir finché restano 3 m, gett, 3 dir = 201 m.

Ripeti i giri 1-2 finché il bordo misura 5 cm. Termina con un giro sul LD. Chiudi a dritto senza stringere dal LR.