



MODELLO PER MAGLIA

Nanna

Maglione con motivo in rilievo

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

Tutte le taglie:

2 gomitoli di Winter Glow, col. 03, **A**

2 gomitoli di Winter Glow Solid, col. 24, **B**

Ferri Circolari da 5 mm - di 80 cm

Segnamaglie

Ferma maglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Winter Glow**, Hobbii

51 % Lana, 49 % Acrilico / 200 gr = 700 m

 **Winter Glow Solid**, Hobbii

51 % lana, 49 % Acrilico / 100 gr = 350 m

CAMPIONE DI TENSIONE

17 m x 28 giri

seguendo il motivo = 10 cm

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

rit = attraverso l'asola posteriore

g = giro(i)

LD = Lato dritto

LR = Lato rovescio

gett = gettato

col. = colore(i)

TAGLIA

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

MISURE

Larghezza: 46 (50, 53, 58, 62, 66) cm

Lunghezza: 53 (54, 55, 56, 57, 58) cm

misurato alla cucitura laterale

INFORMAZIONI SUL MODELLO

La maglia è più lunga sul dietro e sagomata con i ferri accorciati.

Il motivo è lavorato su 4 giri durante tutto il progetto.

Le maniche sono lavorate separatamente.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiinanna

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



Modello

Avanti indietro con i Ferri circolari

Grana di riso, 2 capi di filo tenuti insieme:

Giro 1, LD: Ripeti *1 dir, 1 rov* fino alla fine con i col. A e B (2 capi).

Giro 2, LR: Ripeti *rov su dir, dir su rov* fino alla fine con i col. A e B.

Maglia rasata, 1 capo:

Giro 3, LD: dritto fino alla fine con il col. A.

Giro 4, LR: Rovescio fino alla fine con il col. A.

Ripeti i giri 1-4.

in tondo con i ferri circolari

Grana di riso, 2 capi di filo tenuti insieme:

Giro 1: Ripeti *1 dir, 1 rov* fino alla fine con i col. A e B.

Giro 2: Ripeti *rov su dir, dir su rov* fino alla fine con i col. A e B.

Maglia rasata, 1 capo:

Giro 3: dritto fino alla fine con il col. A.

Giro 4: dritto fino alla fine con il col. A.

Ripeti i giri 1-4.

PARTE BASSA DELLA SCHIENA

Orlo

Avvia 157 (169, 181, 197, 209, 225) m con i col. A e B (2 capi tenuti insieme) e lavora in tondo.

Lavora 4 giri del **motivo - in tondo con i ferri circolari**.

Taglia entrambi i fili.

Inserisci un segnamaglia **X** all'inizio del giro (cucitura sul lato destro) e un segno **Y** a metà del giro (cucitura del lato sinistro) = 2 segnamaglie = 78 (84, 90, 98, 104, 112) m per il dietro e 79 (85, 91, 99, 105, 113) m per il davanti.

Inserisci un altro segnamaglia **Z** al centro del retro.

Sposta le m in modo che le punte dei ferri siano poste 16 (18, 20, 16, 18, 16) m DOPO il segnamaglia **Z**.

Gira il lavoro.

Modella la parte bassa della schiena con i ferri corti.

Lavora **secondo il motivo - avanti indietro con i ferri circolari**.

Giro 1, LR: Lavora 32 (36, 40, 32, 36, 32) m a grana di riso con i col. A e B, gira (le restanti m vengono lavorate in seguito).

Giro 2, LD: Lavora 32 (36, 40, 32, 36, 32) m a grana di riso con i col. A e B, sposta 4 (4, 4, 5, 5, 6) m sul ferro destro (attenzione a non stringere i fili), gira (le restanti m vengono lavorate in seguito).

Giro 3, LR: Rov 40 (44, 48, 42, 46, 44) m con il col. A, gira.

Giro 4, LD: Dir 40 (44, 48, 42, 46, 44) m con il col. A, sposta 4 (4, 4, 5, 5, 6) m sul ferro destro gira.

Giro 5, LR: Lavora 48 (52, 56, 52, 56, 56) m a grana di riso con i col. A e B, gira.

Giro 6, LD: Lavora 48 (52, 56, 52, 56, 56) m a grana di riso con i col. A e B, sposta 4 (4, 4, 5, 5, 6) m sul ferro destro gira.

Giro 7, LR: Rov 56 (60, 64, 62, 66, 68) m con il col. A, gira.

Giro 8, LD: Dir 56 (60, 64, 62, 66, 68) m con il col. A, sposta 4 (4, 4, 5, 5, 6) m sul ferro destro gira.

Continuare a lavorare altre 4 (4, 4, 5, 5, 6) m da ciascun lato seguendo il motivo (avanti indietro con i Ferri circolari) fino ad aver lavorato un totale di 28 giri dopo l'orlo. Finisci con 2 giri di maglia rasata
Taglia entrambi i fili.

CORPO

Sposta le m in modo che le punte dei f siano messe al segno X = inizio del giro (rimuovi gli altri segnamaglie).

Lavora tutte le m seguendo il **motivo - in tondo con i ferri circolari** = 157 (169, 181, 197, 209, 225) m.

Lavora seguendo il motivo fino a quando il lavoro misura 36 cm dal bordo di avvio della cucitura alla cucitura laterale. Termina con 2 giri a grana di riso.

Ora il lavoro è diviso per gli scalfi. Da qui, il dietro e il davanti vengono lavorati separatamente.

PARTE DIETRO

Lavora le 78 (84, 90, 98, 104, 112) m del dietro seguendo il **motivo - avanti indietro con i ferri circolari** fino a quando lo scalfio misura 15 (16, 17, 18, 19, 20) cm e il lavoro misura 53 (54, 55, 56, 57, 58) cm dal bordo di avvio della cucitura alla cucitura laterale.

Termina con 1 giro a dir con il colore A.

Chiudi tutte le m a rovescio dal LR.

PARTE DAVANTI

Lavora le 79 (85, 91, 99, 105, 113) m del davanti seguendo il **motivo - avanti indietro con i ferri circolari** finché il lavoro misura 45 (46, 47, 48, 49, 50) cm dal bordo di avvio alla cucitura laterale.

Termina con 1 giro a dir con il col. A.

Scollo, parte destra

Passa la prima m prima di ogni chiusura.

LR: Lavora 31 (33, 36, 40, 43, 46) m, gira e sospendi le rimanenti.

LD: Chiudi 2 (2, 2, 3, 3, 3) m e lavora fino alla fine.

LR: Lavora il motivo fino alla fine.

LD: Chiudi 2 m e lavora fino alla fine.

LR: Lavora seguendo il motivo fino alla fine.

Da qui, chiudi 1 m all'inizio di ogni giro sul LD finché restano 24 (26, 28, 32, 34, 36) m per la spalla.

Lavora in modo uniforme finché il lavoro misura 53 (54, 55, 56, 57, 58) cm misurato alla cucitura laterale.

Inserisci un segnamaglie sul lato della manica = al centro della spalla.

Lavora per 2 cm. Termina con 1 giro a dir con il col. A.

Chiudi a rovescio dal LR.

Apertura del collo

Metti 17 (19, 19, 19, 19, 21) m su un fermamaglie.

Scollo, lato sinistro

Passa la prima m, prima di ogni chiusura.

LR: Chiudi 2 (2, 2, 3, 3, 3) m e lavora fino alla fine.

LD: Lavora il motivo fino alla fine.

LR: Chiudi 2 m e lavora fino alla fine.

LD: Lavora il motivo fino alla fine.

Da qui, chiudi 1 m all'inizio di ogni giro sul LR fino a quando rimangono 24 (26, 28, 32, 34, 36) m per la spalla.

Lavora in modo uniforme fino a quando il lavoro misura 53 (54, 55, 56, 57, 58) cm misurato alla cucitura laterale.

Metti un segnamaglie sul lato della manica = al centro della spalla.

Lavora per 2 cm. Termina con 1 giro a dir con il colore A.

Chiudi a rovescio dal LR.

MANICHE

Orlo

Avvia 42 (44, 44, 46, 46, 48) m con i col. A e B (2 capi tenuti insieme) e lavora in tondo con la tecnica del magic loop.

Lavora **il motivo - in tondo con i ferri circolari**. Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavora 10 giri. Termina con 2 giri con i colori A e B.

Aumenta m in questo modo: 1 dir, gett, lav a dir finché resta 1 m sul giro, gett, 1 dir = 2 gett.

Giro succ: lav a dir rit i gett.

Aumenta ogni 8° giri fino ad avere 62 (64, 68, 70, 72, 74) m.

Lavora finché il progetto misura circa 40 cm. Termina con 1 giro a dir con il colore A.

Chiudi a rovescio dal LR.

Stesso procedimento per l'altra manica.

FINITURA

Cuci i bordi delle spalle insieme.

Cuci le maniche sugli scalfi.

Scollo

Riprendi circa 69 (73, 75, 79, 81, 83) m lungo lo scollo con i col. A e B (2 capi tenuti insieme).

Lavora 2 giri a grana di riso. Chiudi a grana di riso.