



MODELLO PER MAGLIA

Bell

Calze natalizie

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALI

1 (1, 1, 1) gomitolo di Christmas Sock Wool
Glitter, colore 02

Ferri a doppia punta da 2.5 mm
Segna maglie.

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Christmas Sock Wool**, Hobbii

73 % Lana, 25 % Poliammide, 2 % Poliestere /
100 gr = 420 m

CAMPIONE DI TENSIONE

30 maglie x 42 giri
a maglia rasata = 10 cm

TAGLIA

Misura della scarpa:
EU: 36/37 (38/39, 40/41, 42/43) /
Lunghezza del piede: ca. 24 (26, 28, 30) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

I calzini sono lavorati a punto coste sia sulla gamba che sul collo del piede.
I calzini possono anche essere lavorati sui ferri circolari con la tecnica del magic loop.
Il gambale viene piegato per creare un piccolo bordo.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibell

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



GAMBALE

Avvia 56 (60, 64, 68) maglie e distribuiscile su 4 ferri a doppia punta.

Lavora a punto coste in tondo in questo modo: * 1 rovescio, 1 dritto*, ripeti da* a* finché la gamba misura 5 (6, 7, 8) cm.

Giro con motivo traforato

Ripeti *lavora a dritto 2 insieme, gettato* fino alla fine.

Lavora a punto coste in tondo in questo modo: * 1 rovescio, 1 dritto*, ripeti da* a* finché la gamba misura 12 (14, 16, 18) cm.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

TALLONE

Preparazione per il tallone

Inserisci 14 (15, 16, 17) maglie su ogni lato del segnamaglie su un ferro a doppia punta = 28 (30, 32, 34) maglie.

Sospendi le maglie del collo del piede su due ferri a doppia punta.

Patta del tallone

Lavora le 28 (30, 32, 34) maglie del tallone avanti indietro a maglia rasata finché la patta del tallone misura 5 (5½, 5½, 6) cm. Termina con un giro sul lato rovescio.

Inserisci un segnamaglie a metà del tallone e prendi la misura per la lunghezza del piede prima dell'alluce e fino a qui.

Diminuzioni per il tallone

Giro 1 (lato dritto): Lavora finché restano 8 (9, 9, 10), lavora 2 dritti insieme attraverso l'asola posteriore, lav 1 dritto, gira.

Giro 2 (lato rovescio): Lavora finché restano 8 (9, 9, 10), lav a rovescio 2 insieme, 1 rovescio, gira.

Giro 3 diminuzioni del tallone: Lavora finché restano 7 (8, 8, 9), lavora 2 dritti insieme attraverso l'asola posteriore, lav 1 dritto, gira.

Giro 4 (lato rovescio): Lavora finché restano 7 (8, 8, 9), lav a rovescio 2 insieme, 1 rovescio, gira.

Continua in questo modo con 1 maglia in meno prima della diminuzione fino a quando non sono state lavorate tutte le maglie sui ferri.

Riprendi 14 (15, 15, 16) maglie su ogni lato del lembo del tallone. Distribuisci le maglie del tallone su 2 ferri.

Inserisci un segna maglie su ogni lato nel passaggio dalla patta del tallone al collo del piede. Le maglie del collo del piede sono lavorate a p. coste, il resto è lavorato a maglia rasata.

Congiunzione tra tallone e collo del piede

Lavora fino a 2 maglie prima del segnamaglie tra tallone e collo del piede, lav 2 maglie insieme a dritto, lavora le maglie del collo del piede, lavora 2 dritti insieme attraverso l'asola posteriore, lavora il resto del giro.

Lavora 1 giro.

Diminuisci su ogni altro giro finché avrai 56 (60, 64, 68) maglie.

PIEDE

Lavora finché il lavoro misura circa 19 (20½, 20½, 22) cm dal segno sul tallone.

La punta misura circa. 5 (5½, 5½, 6) cm.

ALLUCE

La punta è lavorata a maglia rasata.

Metti 1 segnamaglie da ciascun lato in modo da avere 28 (30, 32, 34) maglie rispettivamente per il collo del piede e la pianta del piede. Lavora fino al segnamaglie.

Diminuzioni della punta

Giro 1:

1° e 2° ferro a doppia punta: 1 dritto, lavora 2 dritti insieme attraverso l'asola posteriore, lavora a dritto fino a 3 maglie prima del segnamaglie, lavora 2 dritti insieme, 1 dritto.

3° e 4° ferro a doppia punta: 1 dritto, lavora 2 dritti insieme attraverso l'asola posteriore, lavora a dritto fino a 3 maglie prima del segnamaglie, lavora 2 dritti insieme, 1 dritto. Hai lavorato 4 diminuzioni sul giro.

Lavora 1 giro.

Ripeti le diminuzioni su ogni altro giro finché restano 20 (18, 20, 18) maglie.

Chiudi tutte le maglie. Cuci insieme i fori a punto maglia.

Piega la gamba al giro traforato per creare un piccolo bordo.

Realizza un altro calzino seguendo la stessa procedura.