



MODELLO PER MAGLIA

Ydun

Cappello

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALE

2 gomitoli di Tweed Delight, colore 11

Ferri circolari da 4 mm e da 4.5 mm di 80 cm

Pon-pon con bottone, bianco, 10 cm
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Tweed Delight**, Hobbii
85 % Lana, 10 % Acrilico, 5 % Viscosa
50 gr = 100 m

CAMPIONE DI TENSIONE

21 maglie x 28 giri seguendo il motivo con i ferri circolari da 4.5 mm = 10 cm

ABBREVIAZIONI

m = maglia (e)
lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
g = giro(i)
a rit = lavora a ritorto
passa 2 m a dir e lav ins a dir = passa 2 maglie a dritto e lavora le 2 maglie insieme a dritto

TAGLIA

Taglia unica

MISURE

Larghezza: 22 cm, misurato senza tirare

Altezza: 24 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il cappello è lavorato in tondo sui ferri circolari, con la tecnica del magic loop. Quando lavori il bordo a punto coste, alterna 1 maglia a dritto e 1 maglia a rovescio. La corona è lavorata a trecce.

VIDEO-TUTORIAL

[SSK = Passa due maglie a dir e lav 2 m ins a dir](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiydun

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



BORDO A PUNTO COSTE

Avvia 96 m sui ferri circolari da 4 mm e lavora 6 cm a p. coste in questo modo: *1 dir, 1 rov*. Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro. Passa ai ferri circolari da 4.5 mm .

CORONA

Lavora 1 giro mentre aumenti 16 m in modo uniforme sul giro (= 112 m).

Da qui, lavora seguendo il motivo:

Giro 1: * 6 dir, lav a dir rit la seconda m sul ferro sinistro, sospendi la m sul ferro sinistro, lav a dir attraverso l'asola anteriore la prima m e fai scivolare entrambe le m sul ferro destro*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 2: Lav a dir fino alla fine.

Ripeti i giri 1-2 finché il lavoro misura 18 cm. Termina con il giro 2.

Da qui, inizia a diminuire.

Giro 1: * 6 dir, lav a dir rit la seconda m sul ferro sinistro, lascia la m sul ferro sinistro, lav a dir attraverso l'asola anteriore la prima m e fai scivolare entrambe le m sul ferro destro*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 2: * 1 dir, passa 2 m a dir e lav ins a dir, 5 dir*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 3: * 5 dir, lav a dir rit la seconda m sul ferro sinistro, lascia la m sul ferro sinistro, lav a dir attraverso l'asola anteriore la prima m e fai scivolare entrambe le m sul ferro destro*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 4: Lav a dir fino alla fine.

Giro 5: Ripeti il giro 3.

Giro 6: * 1 dir, passa 2 m a dir e lav ins a dir, 4 dir*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 7: * 4 dir, lav a dir rit la seconda m sul ferro sinistro, lascia la m sul ferro sinistro, lav a dir attraverso l'asola anteriore la prima m e fai scivolare entrambe le m sul ferro destro*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 8: Lav a dir fino alla fine.

Giro 9: Ripeti il giro 7.

Giro 10: * 1 dir, passa 2 m a dir e lav ins a dir, 3 dir*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 11: * 3 dir, lav a dir rit la seconda m sul ferro sinistro, lascia la m sul ferro sinistro, lav a dir attraverso l'asola anteriore la prima m e fai scivolare entrambe le m sul ferro destro*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 12: Lav a dir fino alla fine.

Giro 13: Ripeti il giro 11.

Giro 14: * 1 dir, passa 2 m a dir e lav ins a dir, 2 dir*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 15: * 2 dir, lav a dir rit la seconda m sul ferro sinistro, lascia la m sul ferro sinistro, lav a dir attraverso l'asola anteriore la prima m e fai scivolare entrambe le m sul ferro destro*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 16: Lav a dir fino alla fine.

Giro 17: Ripeti il giro 15.

Giro 18: *passa 2 m a dir e lav ins a dir, 2 dir*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 19: * 1 dir, lav a dir rit la seconda m sul ferro sinistro, lascia la m sul ferro sinistro, lav a dir attraverso l'asola anteriore la prima m e fai scivolare entrambe le m sul ferro destro*, Lavora da* a* fino alla fine.

Giro 20: Lav a dir fino alla fine.

Giro 21: *passa 2 m a dir e lav ins a dir, 1 dir*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 22: * lav a dir rit la seconda m sul ferro sinistro, lascia la m sul ferro sinistro, lav a dir attraverso l'asola anteriore la prima m e fai scivolare entrambe le m sul ferro destro*, ripeti da * a * fino alla fine.

Giro 23: Lav a dir fino alla fine.

Tira il filo attraverso le m rimaste.

FINITURA

Chiudi e nascondi il filo e attacca il pon pon.

