



MODELLO PER MAGLIA

# Skyler

Maglione a coste inglesi

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

## MATERIALE

4 (4, 5, 5) gomitoli di Fluffy Day, col 02

Ferri circolari 5 mm/ 80 cm  
Segnamaglie in diversi colori  
Ferma Maglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Fluffy Day**, Hobbii  
100% acrilico/3100 g) = (285 metri)

## TENSIONE DELLA MAGLIA

16 m e 24 giri per 10 cm sui ferri 5 mm a  
maglia rasata.  
13 m e 36 giri per 10 cm sui ferri 5 mm a  
coste inglesi.

## TAGLIE

S (M, L, XL)

## MISURE

Larghezza: 44 (48, 52, 56) cm  
Lunghezza: 57 (59, 62, 64) cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il maglione è lavorato a coste inglesi in  
tondo sui ferri circolari, dall'alto verso il  
basso. Lo sprone ha degli aumenti a  
coste inglesi. Le maniche e il corpo sono  
finiti separatamente.

Gli orli sono lavorati a maglia rasata e  
cuciti doppi.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiskyler

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## SPIEGAZIONI

### Coste inglesi

Il punto a coste inglesi è un punto con un gettato che vengono lavorati a dritto o a rovescio insieme.

### 1 aumento a coste inglesi (sul giro a coste inglesi dritto)

Lavorare in questo modo a coste inglesi: 1 m dir a coste inglesi, lasciare la m sul ferro sinistro, gettato, 1 m dir a coste inglesi.

## SPRONE

### COLLO

Il collo e lo sprone sono lavorati allo stesso modo in tutte le taglie fino all'ottavo aumento compreso.

Avviare 64 m senza stringere e lavorare a maglia rasata in tondo usando la tecnica dell'anello magico fino a quando l'orlo misura approx. 13 centimetri.

Piegare l'orlo rovescio contro rovescio, \*lavorare 1 m dal ferro e 1 m dall'avvio del ferro ch ins a dir\*, ripetere \* - \* per tutto il giro.

**Nota** Opzionale puoi cucirlo insieme più tardi.

Mettere un segnamaglie all'inizio del giro.

### Sprone

Continua a costa inglese in questo modo:

1° giro: \* gettato, pass 1 m a rov, 1 dir\*, ripetere \* - \* per tutto il giro.

**Nota** ogni altra maglia è una maglia con gettato = costa inglese e una m normale.

Quando si lavora a coste inglesi in tondo, si lavora un giro a coste inglesi a dritto e un giro a coste inglesi a rovescio.

2 giro, coste inglesi rovescio: \*coste inglesi rov, gettato, passa 1 m a rov\*, ripetere \* - \* per tutto il giro.

### Segna il 1° aumento

Mettere un segnamaglie attorno alla 4° m (che è una costa inglese), \*saltare 7 m, posizionare un segnamaglie attorno alla successiva m a costa inglese\*, ripetere \* - \* in tutto 8 volte = 8 m segnate.

1° giro, a coste inglesi dir: lavorare 3 m a coste inglesi, aumentare a coste inglesi nella m segnata, \*7 coste inglesi a dritto, aumentare a coste inglesi nella m segnata\*, ripetere \* - \* fino a quando ci sono 8 aumenti, lavora a coste inglesi per tutto il giro.

2° giro, coste inglesi rov: \*lavora a coste inglesi con aumenti, lavorare in questo modo: gettato, pass 1 m a rov, a rov il gettato, gettato, pass 1 m a rov\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 16 aum = 80 m.

Lavorare 8 giri a coste inglesi. Terminare con un giro a coste inglesi a rov.

### Segna il 2° aumento

Mettere un segnamaglie attorno alla 6a m (la costa inglese sinistra dell'aumento), \*contare 9 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuovi segnamaglie.

1° giro: 5 m dir, 1 aum a coste inglesi nella m segnata, \*9 m, 1 aum a coste inglesi nella m segnata\*, ripetere \* - \* per tutto il giro.

2° giro: \*lavorare a coste inglesi fino alla m con gli aumenti, lavorare in questo modo nella m: gettato, pass 1 m a rov, a rov il gettato, gettato, pass 1 m a rov\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 16 m aum = 96 m .

Lavorare 8 giri a coste inglesi. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

### Segna il 3° aumento

Posizionare un segnamaglie attorno alla 6a m (la costa inglese destra dell' aumento), \*contare 11 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuovi segnamaglie.

1° giro: 5 m dir, 1 aum a coste inglesi nella m segnata, \*11 m, aumenta nella m segnata\*, ripetere \* - \* per tutto il giro.

2° giro: \*lavorare a coste inglesi fino alla m con gli aumenti, lavorare in questo modo nella m: gettato, 1 pass 1 m a rov, lavorare a rov il gettato, gettato, pass 1 m a rov\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 16 m aumentate = 112 m .

Lavorare 8 giri a coste inglesi. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

### Segna il 4° aumento

Mettere un segnamaglie attorno all'8° m (la costa inglese sinistra dell'aumento), \*contare 13 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuove segnamaglie.

1° giro: aumentare 1 m a costa inglese nelle m segnate = 16 m aumentate = 128 m.

2° giro: lavorare come il 2° giro del 3° aumento.

Lavorare 8 giri a coste inglesi. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

### Segna il 5° aumento

Mettere un segnamaglie attorno all'8° m (la costa inglese destra dell'aumento), \*contare 15 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuove segnamaglie.

1° giro: aumentare 1 m a costa inglese nelle m segnate = 144 m.

2° giro: lavorare come il 2° giro del 3° aumento.

Lavorare 8 giri a coste inglesi. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

### Segna il 6° aumento

Mettere un segnamaglie attorno alla 10° m (la costa inglese sinistra dell'aumento), \*contare 17 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il = 8 nuove segnamaglie.

1° giro: aumentare 1 m a costa inglese nelle m segnate = 160 m.

2° giro: lavorare come il 2° giro del 3° aumento.

Lavorare 8 giri a coste inglesi. Terminare con un giro a coste inglesi rov

### Segna il 7° aumento

Mettere un segnamaglie attorno alla 10° m (la costa inglese destra dell'aumento), \*contare 19 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuove segnamaglie.

1° giro: aumentare 1 m a costa inglese nelle m segnate = 176 m.

2° giro: lavorare come il 2° giro del 3° aumento.

Lavorare 8 giri a coste inglesi. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

### Segna il 8° aumento

Mettere un segnamaglie attorno alla 12° m (la costa inglese sinistra dell'aumento), \*contare 21 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuove segnamaglie.

1° giro: aumentare 1 m a costa inglese nelle m segnate = 192 m.

2° giro: lavorare come il 2° giro del 3° aumento.

Lavorare 8 giri a coste inglesi. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

## Solo le taglie M, L e XL

### Segna il 9° aumento

Mettere un segnamaglie attorno alla 12° m (la costa inglese destra dell'aumento), \*contare 23 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuove segnamaglie.

1° giro: aumentare 1 m a costa inglese nelle m segnate = 208 m.

2° giro: lavorare come il 2° giro del 3° aumento.

Lavorare 6 giri a coste inglese. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

## Solo le taglie L e XL

### Segna il 10° aumento

Mettere un segnamaglie attorno alla 14° m (la costa inglese sinistra dell'aumento), \*contare 25 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuove segnamaglie.

1° giro: aumentare 1 m a costa inglese nelle m segnate = 224 m.

2° giro: lavorare come il 2° giro del 3° aumento.

Lavorare 6 giri a coste inglese. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

## Solo la- taglia XL

### Segna il 11° aumento

Mettere un segnamaglie attorno alla 14° m (la costa inglese destra dell'aumento), \*contare 27 m e posizionare un segnamaglie attorno alla costa inglese\*, ripetere \* - \* per tutto il giro = 8 nuovi segnamaglie.

1° giro: aumentare 1 m a costa inglese nelle m segnate = 240 m.

2° giro: lavorare come il 2° giro del 3° aumento.

Lavorare 6 giri a coste inglese. Terminare con un giro a coste inglesi rov.

## Tutte le taglie

Qui il lavoro è suddiviso in maniche e corpo.

**Nota:** assicurati che il conteggio delle maglie sia lo stesso degli aumenti per le maniche.

## CORPO

Lavorare 52 (56, 62, 68) m per il davanti, mettere da parte 44 (48, 50, 52) m su un filo fermamaglie, avviare 6 m utilizzando un avvio con i ferri nello scalfo, 52 (56, 62, 68) m per il dietro, mettere da parte 44 (48, 50, 52) m su un filo fermamaglie, avviare 6 m utilizzando un avvio con i ferri nello scalfo = 116 (124, 136, 148) m per il corpo.

Lavorare a coste inglesi sulle m del corpo fino a quando il lavoro misura approx. 25 cm dal giromanica (l'orlo misura circa 6 cm)

### **Orlo del maglione**

Continuare in tondo a maglia rasata mentre la maglia a coste inglesi viene lavorata come una m, fino a quando l'orlo misura 13 cm. Intrecciare liberamente.

Piegare l'orlo sul rovescio del lavoro e cucire il bordo di chiusura sul punto di passaggio da costa inglese a maglia rasata.

### **MANICHE**

Posizionare le m delle maniche sul ferro circolare, riprendere 6 m nello scalfo e lavorare in tondo usando la tecnica dell'anello magico a coste inglesi = 50 (54, 56, 58) m.

Mettere un segnamaglie al centro dello scalfo attorno alla maglia a coste inglesi.

Lavorare per 6 (6, 4, 4) cm. Finire con un giro a coste inglesi a rov.

### **Diminuzioni**

#### **\*Diminuire a sinistra**

Lavorare fino a 2 m prima della costa inglese segnata, passare la costa inglese a dir, 1 dir e portare la m sul ferro sinistro, tirare la costa inglese segnata sopra, riportare la m sul ferro destro e passare la costa inglese passata sopra, tirare il filo e lavorare tutto a diritto = 2 m diminuite.

Lavorare 6 (5, 4, 4) cm. Terminare con un giro a coste inglesi a rov.

#### **Diminuire a destra**

Lavorare fino alla costa inglese segnata, passare la costa inglese a dir, 1 dir e riportare la costa inglese passata sopra, spostare la m sul ferro sinistro e tirare la costa inglese seguente sopra, riportare la m sul ferro destro, tirare il filo e lavorare tutto a diritto = 2 m diminuite. Spostare il segnamaglie sulla maglia a costa inglese diminuita.

Lavorare 6 (5, 4, 4) cm. Terminare con un giro a costa inglese rov\*.

Ripetere da \* - \* fino a quando hai diminuito in tutto 6 (7, 8, 8) volte = 38 (40, 40, 42) m.

Lavorare fino a quando la manica misura approx. 36 cm dal giromanica.

### **Orlo manica**

Continuare a maglia rasata mentre la maglia a coste inglesi viene lavorata come una m = 38 (40, 40, 42) m.

Al giro successivo diminuire di approx. 10 m in modo uniforme. Lavorare fino a quando l'orlo misura approx. 13 cm.

Intrecciare liberamente.

Piegare l'orlo sul rovescio del lavoro e cucire il bordo di chiusura sul punto di passaggio da costa inglese a maglia rasata.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

Cucire i giromanica.