



MODELLO PER MAGLIA

Freja

Scaldapolsi

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALE

1 gomitolo di Highland Wool, col 13
1 gomitolo di Diablo, col 55

Ferri circolari da 3.0 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Highland Wool**, Hobbii
100% Lana peruviana d'altopiano
50 gr = 175 m

 **Diablo**, Hobbii
40 % Acrilico, 30 % Mohair, 30 % Poliammide
25 gr = 225 m

CAMPIONE DI TENSIONE

22 m x 35 giri = 10 cm con i ferri da 3.0 mm
e 1 filo di Highland Wool

ABBREVIAZIONI

Lav a dir = lavora a dritto
LR = lato rovescio
LD = lato dritto

TAGLIA

S/M (M/L)

MISURE

Larghezza: 8.5 (10) cm

Lunghezza: 19 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Gli scaldapolsi sono lavorati avanti indietro con una striscia di punto brioche che va dal polso alle dita.

Il polsino e la parete finale sono lavorati con 1 filo di Highland Wool e 1 filo di Diablo. Il resto è lavorato con 1 filo di Highland Wool.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiifreja

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



Elaborazione

Punto Brioche = lavora una maglia a dritto nella maglia del giro precedente, cioè la maglia direttamente sotto la maglia sul ferro.

POLSO

Avvia 37 (43) m con i ferri circolari da 3.0 mm e 1 filo di Highland Wool e 1 filo di Diabolo. 1 giro a dritto (LR).

Giro 1, LD: 3 dir, 1 p. brioche, *5 dir, Punto Brioche*, ripeti da * a * finché restano 3 m, 3 dir.

Giro 2, LR: Lavora a dir tutte le m.

Ripeti i giri 1-2 finché il lavoro misura 7 cm.

Termina con un giro sul LR.

PEZZO PER LA MANO

In questa parte lavora solo con 1 filo di Highland Wool.

Giro 1, LD: 3 dir, *1 p. brioche, 2 dir*, ripeti da * a * finché restano 3 m, 3 dir.

Giro 2, LR: Lavora a dir tutte le m.

Ripeti i giri 1-2 finché il lavoro misura 15 cm.

Termina con un giro sul LR.

PARTE FINALE

La parte finale è lavorato con 1 filo di Highland Wool e 1 filo di Diabolo.

Giro 1, LD: 3 dir, 1 p. brioche, *5 dir, 1 p. brioche*, ripeti da * a * finché restano 3 m, 3 dir.

Giro 2, LR: Lavora a dir tutte le m.

Ripeti i giri 1-2 finché il lavoro misura 19 cm.

Realizza un altro scaldapolsi seguendo la stessa procedura.

FINITURE

Piega ogni scaldapolsi nel senso della lunghezza.

Cuci il bordo laterale dal polso a 10 cm in giù, salta 5 cm (foro per il pollice) e cuci insieme il resto (4 cm).