



MODELLO PER MAGLIA

Alfrida

Smanicato

Design: Irene Rasch | Hobbii Design



MATERIALE

3 (3, 3, 3, 4, 4, 5) gomitoli di Molly, col. 12

Ferri circolari da 10 mm e di 15 mm di 60 o di 80 cm Ferma maglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

Molly, Mayflower 100% lana 150 gr= 60 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 7 m x 11 giri a maglia rasata con i ferri da 15 mm

TAGLIA

XS (S, M, L, XL, XXL, 3XL)

MISURE

Larghezza: 42 (46, 48, 50, 54, 60, 64) cm Lunghezza: 51 (52, 52, 52, 53, 53, 53) cm

FORMAZIONI SUL MODELLO

Lo smanicato è realizzato dal basso verso l'alto. Il punto coste viene lavorato a dritto attraverso l'asola posteriore e a rovescio. Al centro del corpo principale viene lavorato il motivo.

Le diminuzioni sulla scollatura sono realizzate utilizzando la doppia diminuzione a sinistra e la diminuzione a destra lavorando 3 maglie assieme.

TECHNICHE VIDEO

SSK - Slip slip knit

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiialfrida

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a **servizioclienti@hobbii.it** Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello







CORPO PRINCIPALE

Avvia 58 (66, 70, 74, 78, 86, 90) m sui ferri circolari da 10 mm.

1. giro: Ripeti *1 dir rit (1 dritto ritorto), 1 rov* fino alla fine.

Ripeti il giro 1 per 5 cm

Passa ai ferri circolari da 15 mm.

Aumenta 2 m in modo uniforme e continua a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 21 (21, 22, 22, 22, 22, 22) cm

Ora il motivo del pannello è fatto.

Fascia con motivo

1. giro: * 2 dir, 1 rov, 1 dir* fino alla fine.

2. Giro: lav a dir.

3. Giro: *1 rov, 3 dir * fino alla fine.

4. Giro: lav a dir.

Tutte le taglie: Ripeti i giri 1.-4. 3 volte.

Ripeti il giro 1.

Ora dividi per il pannello anteriore e posteriore.

Chiudi 3 (3, 5, 5, 7, 7, 7) m, lav a dir 27 (31, 31, 33, 33, 37, 39) m (questa è la parte anteriore, sospendi queste m), Chiudi (3, 5, 5, 7, 7, 7) m, lav a dir 27 (31, 31, 33, 33, 37, 39) m (questa è la parte posteriore).

PARTE DIETRO

Continua a lavorare avanti indietro a maglia rasata – lav a dir sul LD, lav a rov sul LR. Chiudi m all'inizio di ogni giro per modellare lo scalfo:

Per le taglie XS-XL: (Chiudi 1 m, lav a dir fino alla fine) 4 volte.

Per le taglie XXL-XXXL: (Chiudi 2 m, lav a dir fino alla fine) due volte.

(Chiudi 1 m, lav a dir fino alla fine) 4 volte

Tutte le taglie: Ora avrai 23 (27, 27, 29, 29, 29, 31) m. Continua in modo uniforme finché il lavoro misura 49 cm

Sospendi le m.

Le m saranno suddivise come segue:

Spalla sinistra: 5 (6, 6, 7, 7, 7, 8), scollo: 13 (15, 15, 15, 15, 15, 15), Spalla destra: 5 (6, 6, 7, 7, 7, 8).



PARTE DAVANTI

Continua a lavorare avanti indietro a maglia rasata – lav a dir sul LD, lav a rov sul LR.

Chiudi m all'inizio di ogni giro per modellare lo scalfo:

Per le taglie XS-XL: (Chiudi 1 m, lav a dir fino alla fine) 4 volte.

Per le taglie XXL-XXXL: (Chiudi 2 m, lav a dir fino alla fine) due volte.

(Chiudi 1 m, lav a dir fino alla fine) 4 volte

Tutte le taglie: Ora avra 23 (27, 27, 29, 29, 29, 31) m.

Continua in modo uniforme finché il lavoro misura:

Per le taglie. XS-L: 48 cm. Per le taglie. XL-XXXL: 50 cm.

Tutte le taglie: Mettere le 11 m centrali su un fermamaglie.

Ogni spalla viene lavorata separatamente.

Chiudi per lo scollo:

Per le taglia XS: (Chiudi 1 m, lav a dir fino alla fine) 1 volte.

Per le taglie S-XXXL: (Chiudi 1 m, lav a dir fino alla fine) 2 volte.

Lavora altri 5 giri a maglia rasata.

Sospendi le m.

Lavora l'altra spalla,

Scollo

Cuci insieme le spalle a punto maglia.

Inizia il girocollo dalla spalla sinistra sul retro: riprendi e lav a dir 9 (10, 10, 10, 12, 12, 12) m lungo lo scollo, lav a dir le restanti m del pannello davanti , riprendi e lav a dir 9 (10, 10, 10, 12, 12, 12) m lungo lo scollo, lav a dir le restanti m dello scollo.

Avrai ora un totale di 42 (46, 46, 46, 50, 50, 50) m sullo scollo.

lavora 4 giri a p. coste, *1 rov, 1 dir rit.*.

Lavora le diminuzioni del pannello davanti:

Per le taglia XS: 7 m a p. coste, passa 3 m sing a dir e lav poi 3 m ins a dir (p3d-3ins), 3 m a p. coste, p3d-3ins, 3 m a p. coste, lavora 3 m insieme,

Per le taglie XS-L: 9 m a p. coste, p3d-3ins, 3 m a p. coste, p3d-3ins, 3 m a p. coste, lavora 3 m insieme,

Per le taglie XL-XXXL: 11 m a p. coste, p3d-3ins, 3 a p. coste a p. coste, p3d-3ins, 3 m a p. coste, lavora 3 m insieme,

Continua a punto coste fino alla fine del giro.

Lavora 2 giri a p. coste.

Chiudi.