



MODELLO PER UNCINETTO

Teddy Bear

Baby Pullover

Design: Laura Hjertefryd - Laura Takahashi Christiansen | Hobbii Design



MATERIALE

1 (1) 2 gomitolo di Baby Snuggle Solid - Pastel Purple (04)

1 (1) 1 gomitolo di Baby Snuggle Solid - Grizzly (13)

Uncinetto 5.5 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Baby Snuggle**, Hobbii

100 % poliestere

100 g = 120 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 15 m x 15 giri

ABBREVIAZIONI

mb = maglia bassa

mbss = maglia bassissima

cat = catenella

g = giro

TAGLIA

3-6 mesi (6-12 mesi) 1-2 anni

MISURE

Lunghezza: 22 (25) 28 cm

Larghezza: 23 (26) 29 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il pullover Teddy Bear è un semplice pullover con strisce di colore contrastante. Il filato ultra-morbido avvolge il bambino come un adorabile e morbido abbraccio di un orsacchiotto e tiene caldo il corpicino. Il filato è disponibile in una varietà di colori diversi che permettono di sperimentare vari colori a contrasto.

HASHTAGS PER SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiteddybear

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<http://shop.hobbii.it/teddy-bear-baby-pullover>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E SUGGERIMENTI

Il pullover Teddy Bear è lavorato in due pezzi dal basso verso l'alto.

Fare 1 catenella alla fine di ogni giro, se non diversamente indicato.

PANNELLO FRONTALE

Pastel Purple (04). Lavora 36 (40) 44 cat + 1 cat per girare.

Lavora 16 (18) 20 giri a mb nell'asola posteriore (36 (40) 44).

Giri 17 (19) 21: 3 (4) 4 mbss, 30 (32) 36 mb nell'asola posteriore, gira (30 (32) 36).

Lavora altre 12 (14) 16 giri a mb nell'asola posteriore (30 (32) 36). Continua con le spalle.

Spalle

Lavora 4 (4) 4 giri e 7 (8) 10 mb nell'asola posteriore (7 (8) 10). Taglia il filo.

Crea una spalla identica sul lato opposto del lavoro.

PANNELLO POSTERIORE

Pastel Purple (04). Lavora 36 (40) 44 cat + 1 cat per girare.

Lavora 16 (18) 20 giri a mb nell'asola posteriore (36 (40) 44).

Giri 17 (19) 21: 3 (4) 4 mbss, 30 (32) 36 mb nell'asola posteriore, gira (30 (32) 36).

Lavora altre 12 (14) 16 giri a mb nell'asola posteriore (30 (32) 36). Continua con le spalle.

Spalle

Lavora 2 (2) 2 giri e 7 (8) 10 mb nell'asola posteriore (7 (8) 10). Taglia il filo.

Crea una spalla identica sul lato opposto del lavoro.

ASSEMBLAGGIO

Mettere il pannello frontale e il pannello posteriore con i rovesci uno di fronte all'altro e lavorare i pezzi insieme usando un colore a contrasto, Grizzly (13).

Buon sferruzzamento!

Laura Hjertefryd - Laura Takahashi Christiansen

