

MODELLO PER MAGLIA

Rainbow

T-Shirt Bambino/a

Design: KnitByHasager | Hobbii Design



MATERIALE

Friends Cotton 8/6

Col 40 Tomato approx 5 (10) 10 (15) 20 (25) g 1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo

Col 30 Orange approx 10 (15) 15 (20) 25 (30) g 1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo

Col 23 Lemon approx 20 (25) 25 (30) 35 (40) g 1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo

Col 104 Shamrock approx 30 (35) 35 (50) 50 (60) g 1 (1) 1 (2) 2 (2) gomitolo(i)

Col 90 Capri Blue approx 10 (15) 15 (20) 25 (30) g 1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo

Col 86 Navy approx 10 (15) 15 (20) 25 (30) g 1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo

Col 65 Grape approx 20 (25) 25 (30) 35 (40) g 1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo

Ferri circolari 3.5 mm- 40 cm+ 60 cm, 80 cm o 100 cm Ferri circolari 4 mm - 40 cm+ 60 cm, 80 cm o 100 cm Ago da lana 9 segnamaglie 2 fermamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

Friends Cotton 8/6, Hobbii 100 % Cotone 50 g = 105 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

21 m x 28 giri a maglia rasata con i ferri 4 mm = 10 cm

TAGLIE

2 (4) 6 (8) 10 (12) anni

MISURE

Lunghezza del corpo (t-shirt) misurato al centro della schiena: approx. 32 (36) 40 (42) 46 (49) cm (di cui 3 cm a coste sullo scollo e 3 cm a coste sul fondo).

Lunghezza delle maniche misurato dallo scalfo: approx. 3 (5) 5 (7) 9 (9) cm, di cui 3 cm a coste.

Circonferenza del torace (t-shirt): Approx 58 (62) 64 (69,5) 75 (79) cm.

INFORMAZIONI DEL MODELLO

La t-shirt viene lavorata dall'alto in basso con gli aumenti a raglan sullo sprone. Viene lavorato un bordo a coste sullo scollo e nella parte inferiore delle maniche e del corpo. La t-shirt è lavorata dal diritto del lavoro in un unico pezzo.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiifriendscotton8/6

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e) dir = diritto rov = rovescio

A1D: prendendo sul ferro il filo tra due m dal retro e lavorare a dritto

A1S: prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto. col = colore

ACQUISTA IL FILATO QUI

http://shop.hobbii.it/rainbow-t-shirt-bambi no-a

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a **servizioclienti@hobbii.it** Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello







INFORMAZIONI E CONSIGLI

Ordine dei colori:

- 1: 1 filo di Tomato col 40.
- 2: 1 filo di Orange col 30.
- 3: 1 filo di Lemon col 23.
- 4: 1 filo di Shamrock col 104.
- 5: 1 filo di Capri Blue col 90.
- **6:** 1 filo di Navy col 86.
- 7: 1 filo di Grape col 65.

Lunghezza delle strisce (7 strisce in totale): 4.5 (5) 5.5 (6) 6.5 (7) cm.

SCOLLATURA

Avviare 64 (68) 70 (74) 78 (82) m per lo scollo con i ferri circolari 3.5 mm - 40 cm o con i ferri a doppia punta.

Unire il pezzo in tondo e lavorare in tondo. Lavorare 3 cm a coste in tondo (*1 dir, 1 rov*). Ricordarsi di posizionare un segnamaglie per segnare l'inizio del giro.

Lavorare tutte le m sui ferri circolari 4 mm - 40 cm. Passare ai ferri circolari più lunghi (60 cm, 80 cm o 100 cm) eventualmente per accogliere il numero crescente di m seguendo gli aumenti del raglan.

Ricordarsi di cambiare colore man mano che si procede seguendo le misure indicate delle diverse taglie (vedi INFORMAZIONI E CONSIGLI).

SPRONE

Lo sprone è lavorato in tondo a maglia rasata, e gli aumenti raglan sono lavorati prima e dopo le maglie raglan a giri alterni.

Dividere le m in preparazione per gli aumenti del raglan mettendo i segnamaglie a ogni lato delle m del raglan in questo modo: fare attenzione che il giro inizia tra il dietro e la manica destra.



Posizionare il segnamaglie per segnare l'inizio del giro, 1 m raglan, (segnamaglie), 9 (9) 10 (10) 12 (12) m per la manica destra, (segnamaglie), 1 m raglan, (segnamaglie), 21 (23) 23 (25) 25 (27) m per il davanti, (segnamaglie), 1 m raglan, (segnamaglie), 9 (9) 10 (10) 12 (12) m per la manica sinistra, (segnamaglie), 1 m raglan, (segnamaglie), 21 (23) 23 (25) 25 (27) m per il dietro.

Lavorare lo sprone ripetendo i seguenti giri:

Giro 1: A1D, 1 dir (raglan), A1S, a dir le m della manica destra, A1D, 1 dir (raglan), A1S, a dir le m del davanti, A1D, 1 dir (raglan), A1S, dir le m della manica sinistra, A1D, 1 dir (raglan), A1S, dir le m del dietro.

Giro 2: a Dir per tutto il giro.

Continuare a lavorare lo sprone in tondo con gli aumenti del raglan ripetendo i giri 1-2 fino a quando non sono stati lavorati un totale di 17 (18) 19 (21) 24 (25) aumenti del raglan.

Ora hai 200 (212) 222 (242) 270 (282) m sul ferro

CORPO

Ora il lavoro è diviso in corpo e maniche, e avviare le m per gli scalfi in questo modo: fare attenzione che le m raglan fanno parte del corpo.

1 dir (m raglan, parte del corpo), posizionare 43 (45) 48 (52) 60 (62) m sul ferma maglie o su un pezzo di filo (manica destra). Avviare 4 m (forwards loop) per lo scalfo (stesso numero per tutte le taglie), 1 dir (m aglan), dir le m del davanti, 1 dir (m raglan), posizionare 43 (45) 48 (52) 60 (62) m sul ferma maglie o su un pezzo di filo (manica sinistra), 1 dir (m raglan), avviare 4 m (forwards loop) per lo scalfo (stesso numero per tutte le taglie), 1 dir (m raglan), a dirle m del dietro, 1 dir (m raglan).

Ora hai 122 (130) 134 (146) 158 (166) m sul ferro.

Continuare a lavorare in tondo maglia rasata con cambi di colore fino a quando sono state lavorate le 7 strisce

(**Ricordati** di posizionare un segnamaglie per segnare l'inizio del giro e non dimenticare di cambiare i colori.)

Passare ai ferri circolari 3,5 mm - 60 cm, 80 cm o 100 cm e lavorare in tondo a coste (1 dir, 1 rov) fino a quando le coste misurano 3 cm. Intrecciare tutte le m a coste.

Il lavoro ora misura 32 (36) 40 (42) 46 (49) cm misurati dallo scollo alle coste inferiori.

MANICHE x 2

Posizionare le 43 (45) 48 (52) 60 (62) m lasciate sul ferma maglie sui ferri circolari 4 mm - 40 cm o sui ferri a doppia punta 4 mm e riprendere le 4 m m avviate sotto la manica. Ricordarsi di mettere un segnamaglie sotto la manica per segnare l'inizio del giro.

Lavora le 47 (49) 52 (56) 64 (66) m in tondo a maglia rasata fino a quando la manica misura 0 (2) 2 (4) 6 (6) cm.

Passare ai ferri circolari 3.5 mm - 40 cm o i ferri a doppia punta 3.5 mm e lavora 3 cm in tondo a coste (1 dir, 1 rov). Quando la manica misura 3 (5) 5 (7) 9 (9) cm , intrecciare tutte le m a coste.



FINE

Intrecciare le estremità.

Buon sferruzzamento!

KnitByHasager