



MODELLO PER MAGLIA

Sebu

Calzini

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

1 (1, 1) gomitolino di Silly Socks, col 2

Ferri circolari 2,5 mm (80 cm) o ferri a doppia punta 2,5 mm
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Silly Socks, Hobbii

75% Lana, 25% Poliammide

100 g = 400 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

30 m x 40 giri a maglia rasata = 10 cm

TAGLIE

Numero di scarpe: 36/38 (40/42, 43/44)

Lunghezza del piede: Approx. 24 (26, 28) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

I calzini sono lavorati a coste sulla gamba. Il resto del piede si lavora a maglia rasata con i ferri circolari 80 cm usando la tecnica dell'anello magico o con i ferri a doppia punta. La punta è a forma del piede, cioè c'è un calzino destro e uno sinistro.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiisebu

ACQUISTA IL FILATO QUI


<http://shop.hobbii.it/sebu-calzini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



CALZINO DESTRO

GAMBA

Avviare 56 (60, 64) m sul ferro circolare o dividere le m su 4 ferri a doppia punta.
Lavora in tondo a coste: 2 dir, 2 rov, fino a quando la gamba misura approx. 5 (6, 7) cm.
Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

TALLONE

Lavora su 13 (15, 15) m a ogni lato del segnamaglie = 26 (30, 30) m.
Lasciare riposare le m per il collo del piede.

Lembo del Tallone

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata fino a quando il lembo del tallone misura approx. 5 (5½, 6) cm. Termina con una giro sul diritto del lavoro.

Diminuzione del tallone

- 1. giro, RV:** 15 (17, 17) rov, 2 m ch ins a rov, 1 rov, gira.
 - 2. giro, DL:** passa 1 m, 5 dir, 2 m ch ins a dir rit, 1 dir, gira.
 - *3. giro, RL:** passa 1 m, lavorare a rov fino a 1 maglia prima dello "spazio", 2 m ch ins a rov, 1 rov, gira.
 - 4. giro, DL:** passa 1 m, lavorare a dir fino a 1 maglia prima dello "spazio", 2 m ch ins a dir, 1 dir, gira*.
- Ripetere da *a* fino a quando sono state lavorate tutte le m sui ferri.

Con il DL rivolto verso di te, riprendere e lavorare 15 (16, 17) m lungo il lembo del tallone, lavorare le maglie sul collo del piede, riprendere e lavorare 15 (16, 17) m lungo il lembo del tallone.

Metti un segnamaglie su ciascun lato tra il collo del piede e il lembo del tallone.

Tassello

Lavorare in tondo su tutte le m.

Lavorare a dir fino a 2 m prima del segnamaglie tra il tallone e il collo del piede, lavorare 2 m ch ins a dir, lavorare a dir le m sul collo del piede, lavorare 2 ch ins a dir rit, lavorare a dir fino alla fine del giro.

Lavorare 1 giro a diritto.

Continuare a diminuire ad ogni 2 giri fino a quando rimangono 56 (60, 64) m.

PIEDE

Lavorare fino a quando il lavoro misura approx. 19 (21, 23) cm misurati al centro del lembo del tallone oppure prova il calzino e smetti di lavorare una volta che raggiunge il mignolo.

La punta misura approx. 5 cm.

Termina all'inizio del tuo giro.

Posizionare il **segnamaglie A** 14 (15, 16) m dopo il segnamaglie del giro, posizionare il **segnamaglie B** 14 (15, 16) m prima del segnamaglie del giro = 28 (30, 32) m per ogni collo del piede e suola.

PUNTA DEL PIEDE

Piede destro

Diminuzione del mignolo:

1. giro: lavorare fino a 3 m prima del segnamaglie A, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir rit= 2 m diminuite.

2. giro: diritto.

Lavorare questi 2 giri per un totale di 3 volte = 6 diminuzioni.

Continuare a lavorare diminuzioni su ogni giro fino a quando rimangono 32 (34, 36) m sul giro.

Diminuzione sia per l'alluce che per il mignolo:

Giro successivo: Lavorare a diritto fino a 3 m prima del segnamaglie A, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir rit, lavorare fino a 3 m prima del segnamaglie B, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 ch ins a dir rit= 4 m diminuite.

Ripetere questo giro fino a quando rimangono 12 m.

Intrecciare e chiudere il buco.

CALZINO SINISTRO

Si lavora come la calza destra fino alla punta, che viene lavorata lateralmente al contrario.