



MODELLO PER MAGLIA

Otra

Calzini sfilacciati

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

1 (1, 1) gomitolo di Rainbow 8-ply Sock Wool col 11

Ferri circolari 80 cm o
ferri a doppia punta 4 mm
segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

75% Lana, 25% poliammide
100 g = 210 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

21 m e 28 giri a maglia rasata
= 10 cm

TAGLIE

Numero di scarpe: 36/38 (40/42, 43/44)
Lunghezza del piede: Approx. 24 (26, 28) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questi calzini sfilacciati sono lavorati a coste sulla gamba. Il resto si lavora a maglia rasata con i ferri circolari 80 cm usando la tecnica dell'anello magico o con i ferri a doppia punta.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiotra

ACQUISTA IL FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/otra-calzini-sfilacciati>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



GAMBA

Avviare 36 (40, 44) m sul ferro circolare o dividere le m su 4 ferri a doppia punta.
Lavora in tondo a coste: 2 dir, 2 rov, fino a quando la gamba misura approx. 14 (15, 16) cm.
Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

TALLONE

Lavora su 8 (10, 10) m a ogni lato del segnamaglie = 16 (20, 20) m.
Lasciare riposare le m per il collo del piede.

Lembo del Tallone

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata fino a quando il lembo del tallone misura approx. 5 (5½, 6) cm. Termina con una giro sul diritto del lavoro.

Diminuzione del tallone

1. giro, RL: 9 (11, 11) rov, 2 m ch ins a rov, 1 rov, giro.

2. giro, DL: passa 1 m, 3 dir, 2 m ch ins a dir rit, 1 dir, gira.

***3. giro, RL:** passa 1, lavorare a rov fino a 1 maglia prima dello "spazio", 2 m ch ins a rov, 1 rov, gira.

4. giro, DL RS: passa 1, lavorare a dir fino a 1 maglia prima dello "spazio", 2 m ch ins a dir rit, 1 dir, gira*.

Ripetere da *a* fino a quando sono state lavorate tutte le m sui ferri.

Con il diritto del lavoro rivolto verso di te, riprendere e lavorare 10 (11, 12) m a diritto lungo il lembo del tallone, lavorare le maglie a diritto sul collo del piede, riprendere e lavorare 10 (11, 12) m a diritto lungo il lembo del tallone.

Metti un segnamaglie su ciascun lato tra il collo del piede e il lembo del tallone.

Tassello

Lavorare in tondo su tutte le m.

Lavorare a dir fino a 2 m prima del segnamaglie tra il tallone e il collo del piede, lavorare 2 m ch ins a dir, lavorare a dir le m sul collo del piede, lavorare 2 ch ins a dir rit, lavorare a dir fino alla fine del giro.

Lavorare 1 giro a diritto.

Continuare a diminuire ad ogni 2 giri fino a quando rimangono 36 (40, 44) m.

PIEDE

Lavorare fino a quando il lavoro misura approx. 19 (21, 23) cm misurati al centro del lembo del tallone oppure prova il calzino e smetti di lavorare una volta che raggiunge il mignolo.

La punta misura approx. 5 cm.

Termina all'inizio del tuo giro.

Posizionare il **segnamaglie A** 9 (10, 11) m dopo il segnamaglie del giro, posizionare il **segnamaglie B** 9 (10, 11) m prima del segnamaglie del giro = 18 (20, 22) m per ogni collo del piede e suola.

PUNTA DEL PIEDE

Diminuzioni

1. giro: lavorare fino a 3 m prima del segnamaglie A, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir rit, lavorare fino a 3 m prima del segnamaglie B, lavorare 2 m ch ins a dir, 2 m a diritto, 2 m ch ins a dir rit = 4 m diminuite

2. giro: diritto.

Lavorare questi 2 giri fino a quando rimangono 12 m sul giro.

Intrecciare e chiudere il buco.

Crea un altro calzino di pezza allo stesso modo.