



MODELLO PER MAGLIA

Vestito alla fragola

Design: Kluddermor / Johanne Kudahl Andersen | Hobbii Design

MATERIALI

2 (2) 2 (2) 2 (3) gomitoli di Unicorn Solid col. Dark Red (17)

1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitoli di Unicorn Solid col. Army Green (25)

1-3 bottoni

Ferri circolari da 3 mm, 40 cm e 60 cm

Ferri circolari da 2,5 mm, 60 cm

Ferri a doppia punta da 3 mm

Ferri a doppia punta da 2,5 mm

Uncinetto da 2,5 mm per la finitura

FILATI

 **Unicorn Solid**, Hobbii

75% Lana Merino, 25% Poliammide

100 g = 400 m

TENSIONE DEL FILATO

10 x 10 cm = 28 m x 40 ferri

ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

m = maglia(e)

2 dir ins = lavora 2 m insieme a dritto

2 dir ins a rit = lavora 2 m insieme a dritto

attraverso l'asola posteriore

A1D= (aumento pendente verso dx)

A1S = (aumento pendente verso sx)

mb= maglia bassa

cat = catenella

TAGLIE

0-3 mesi (3-6 mesi) 6-9 mesi (9-12 mesi) 1-2 anni (2-4 anni)

DIMENSIONI

Circonferenza del petto, circa: 50 (53) 55,5 (57) 60 (64) cm

Lunghezza, dal collo all'orlo, circa: 34 (36) 38 (40) 44 (49) cm

Lunghezza maniche, circa: 14 (16) 18 (20) 23 (26) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo dolcissimo vestito a forma di fragola è lavorato dal basso verso l'alto con una tecnica per realizzare i semini e diminuzioni raglan. Il vestito è decorato con un colletto a punto legaccio e uno spacco sul retro del collo. I bordi sono piegati.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/vestito-alla-fragola>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



INFO E SUGGERIMENTI

L'abito a fragola è lavorato dal basso verso l'alto, a maglia rasata, usando due colori. Si lavorano le diminuzioni lungo i lati della gonna, mentre lo sprone si modella con le diminuzioni raglan.

Lo scollo si crea invece chiudendo le maglie sul davanti e infine le 'foglie' che compongono il colletto sono lavorate a punto legaccio. Maniche e gonna presentano bordi piegati.

Tra i semi della fragola ci sono 5 m lavorate con il colore rosso, puoi lasciare il filo lungo il retro o lavorare usando la tecnica del Fair Isle, che è la scelta più sicura sia per la bambina, sia per giocare libera.

Suggerimenti per gli aumenti della manica

A1S = aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto

A1D = aum 1 m prendendo sul ferro il filo tra due m dal retro e lavoralo a dritto

Procediamo!

CORPO

Con i ferri circolari da 2,5 mm, di 60 cm, avvia 192 (204) 216 (224) 236 (252) m. Lavora 8 giri a maglia rasata e lavora a rovescio 1 giro. Questo sarà il bordo piegato. Le misure vengono prese da qui e il resto del corpo è lavorato a maglia rasata. Passa ai ferri circolari da 3 mm, di 60 cm e lavora 8 giri a maglia rasata. Sul giro successivo dividi il vestito nel pannello davanti e dietro mettendo un segnamaglie in una m a ogni lato. Uno di questi sarà anche il punto in cui inizieranno i tuoi giri, quindi assicurati di segnare anche questo.

L'altro lato del vestito sarà 96 (102) 108 (112) 118 (126) m dopo l'inizio del giro. Lavorerai le tue diminuzioni lungo il corpo a ogni lato delle due m segnate, e queste m segnate saranno sempre lavorate a dritto con il filo rosso.

Al giro successivo, unisci il filo verde. Conta dalla m centrale sul pannello frontale del vestito, la m centrale viene lavorata con il filo verde e ogni 6 m verrà lavorata anche in verde. Ripeti il punto per i semi della fragola ogni 8 giri. Vedi la tabella in fondo e usa la tecnica Fair Isle se lo desideri.

Prendere appunti lungo il percorso può essere utile per tenerne traccia.

Dopo il primo giro lavorato con i semini, lavora un giro con il filo rosso.

Quindi inizia le prime diminuzioni. Diminuisci 2 ins a dritto dopo la m segnata e 2 ins a dir rit (o passa 1, 1 dir, passa sopra la m passata) prima della m segnata, su ciascun lato del vestito.

Da questo punto in poi, lavora le diminuzioni ogni 6 giri per tutte le taglie e ricordati di lavorare anche i semini. Non lavorare i semini se fanno parte di una diminuzione.

Diminuisci un totale di 13 (14) 15 (16) 17 (18) volte finché non restano 140 (148) 156 (160) 168 (180) m. Passa ai ferri circolari da 3 mm, di 40 cm quando necessario per le taglie da 0-3 mesi (3-6 mesi) 6-9 mesi e (9-12 mesi).

Continua seguendo il motivo fino a quando la gonna misura 24 (25,5) 27 (28,5) 31,5 (36) cm misurati dal bordo piegato. Sull'ultimo giro, 7 m su ciascun lato. La m centrale delle 7 m sarà la m segnata a ogni lato della quale sono state fatte le diminuzioni.

Ora hai 126 (134) 142 (146) 154 (166) m su questo giro. Sospendi le m del corpo.

MANICHE

Con i ferri a doppia punta da 2,5 mm, Avvia 42 (42) 44 (44) 48 (50) m. Lavora 8 giri a maglia rasata e lav 1 giro a rovescio. Questo sarà il bordo piegato.

Le misure per la manica sono fatte da qui.

Cambia con i ferri a doppia punta da 3 mm e lavora 8 giri a maglia rasata. Il resto della manica è lavorato a maglia rasata. Lavora un altro giro mettendo un segno a ogni lato della prima m del giro. Questa maglia sarà il centro dietro della manica e sarà lavorata con il filo rosso per tutto il giro. Gli aumenti saranno fatti su entrambi i lati di questa maglia.

Sul giro successivo inizia a lavorare i semini, vedi lo schema in basso. Trova il davanti al centro della manica (senza contare la m centrale dietro) e conta da questo. La m centrale davanti sarà verde.

Lavora i semini a dritto ogni 6 m di verde e ogni 8 giri lungo tutta la manica. Prendere appunti lungo il percorso può essere utile per tenere traccia in quale giro ci si trova.

Lavora il giro successivo con il filo rosso.

Al prossimo giro inizia i primi aumenti, lavorandoli su entrambi i lati della maglia centrale dietro in questo modo: lavora la maglia centrale dietro, A1S, lavora fino a raggiungere la m centrale dietro, A1D, aumenta ogni 6 (6) 8 (8) 10 (10) giri un totale di 6 (7) 7 (8) 8 (9) volte.

Alla fine avrai 54 (56) 58 (60) 64 (68) m.

Continua a lavorare fino a quando la manica misura ca. 14 (16) 18 (20) 23 (26) cm dal bordo piegato a rovescio. E assicurati di finire nello stesso punto del motivo come hai fatto sul corpo principale.

Nell'ultimo giro, chiudi le prime 4 m e le ultime 3 m.

Ora restano 47 (49) 51 (53) 57 (61) m.

Sospendi la manica e fai l'altra allo stesso modo.

SPRONE

Unisci le maniche e il corpo sui ferri circolari e lavora 1 m dal corpo insieme a 1 m della manica nei 4 punti in cui si incontrano= un totale di 4 volte. Queste 4 m diventano le m raglan. Segnale se vuoi. Ora hai 216 (228) 240 (248) 264 (284) m in tutto e il nuovo punto di inizio di ogni giro sarà dalla m raglan sul lato destro del retro.

Ora lavora 4 giri seguendo il motivo, lavora le m del raglan in rosso a ogni giro. Quindi, le diminuzioni del raglan verranno fatte su entrambi i lati delle 4 m del raglan. Lavora le diminuzioni in questo modo: Dopo ogni m raglan, 2 m in una m dir, prima di ogni m del raglan 2 m ins a dir rit (oppure passa 1 m, lav a dir 1m, passa sopra la m passata).

Diminuisci ogni 2 giri per un totale di 18 (19) 20 (21) 23 (24) volte, ma tieni presente che il vestito è diviso per fare lo spacco sul retro, dopo aver lavorato 4 (5) 6 (7) 9 (10) giri di diminuzioni. Cioè, 12 (14) 16 (18) 22 (24) giri dopo aver unito le maniche al corpo. Avrai 184 (188) 192 (192) 192 (204) m prima di dividere il pannello posteriore per lo spacco.

Spacco dietro al collo

L'abito è ora diviso per fare uno spacco al centro del pannello posteriore. Nota che fino a questo punto, i tuoi giri iniziano sulla m raglan sul lato dritto del retro. Ora inizierà al centro del pannello posteriore, lavora avanti e indietro i giri, sempre seguendo lo schema per la realizzazione dei semini. Inizia a lavorare insieme a dritto le 2 m centrali sul pannello posteriore.

Assicurati di lavorare le diminuzioni raglan e il semini sui giri dal lato dritto del lavoro, ti faciliterà la realizzazione.

Dopo aver diviso il pannello posteriore, lavora altri 8 giri con le diminuzioni. Cioè, 12 (13) 14 (15) 17 (18) diminuzioni in totale. Ora avrai 120 (124) 128 (128) 128 (140) m e termina con un giro senza diminuzioni.

Scollo

Ora modella la scollatura sul davanti. Continua con le diminuzioni del raglan a giri alterni così come il motivo descritto nello schema e allo stesso tempo chiudi le m per l'apertura del collo.

Chiudi le maglie centrali 9 (11) 11 (13) 13 (15) sul pannello davanti e lavora a dritto fino alla fine del giro. Lavora separatamente ogni lato fino fine.

Con il lato rovescio di fronte, inizia dallo spacco e lavora a rovescio fino a raggiungere il collo. Gira il lavoro e Chiudi 3 m all'inizio del giro, lavora a dritto fino alla fine del giro facendo anche le diminuzioni raglan.

Chiudi altre 2 m, 2 m all'inizio di ogni giro sul lato dritto mentre fai anche le diminuzioni della raglan ogni altro giro.

Lavora altri 2 giri senza chiudere per lo scollo, ma continua ancora le diminuzioni raglan. Infine lavora a rovescio un giro sul rovescio. Chiudi le rimanenti m sul giro successivo dal lato dritto del lavoro

Ora hai fatto un totale di 18 (19) 20 (21) 23 (24) diminuzioni raglan, cioè 40 (42) 44 (46) 50 (52) giri contando dal punto in cui il corpo e le maniche sono stati uniti.

Lavora l'altro lato allo stesso modo ma speculare.

COLLO

Lato dritto di fronte, riprendi e lavora a dritto 78 (78) 84 (84) 84 (94) m con i ferri circolari da 2,5 mm. Ora lavora avanti e indietro a punto legaccio, non a maglia rasata come prima.

Gira e lavora a dir su tutte le m. Sul giro successivo effettua gli aumenti 10 (10) 14 (14) 14 (16) m in modo uniforme, con dei gettati.

Lavora a dir il giro succ, lavora tutti i gettati attraverso l'asola posteriore. Sul giro succ aumenta altre 10 (10) 14 (14) 14 (16) m in modo uniforme, sul giro succ. lavora i gettati a ritorto. Ora hai 98 (98) 112 (112) 112 (126) m.

Ora dividi le maglie in 7 gruppi. Ogni parte/foglia verrà lavorata separatamente. Le foglie sono lavorate a punto legaccio, quindi, lavora a dritto tutti i giri.

Una foglia

Lavora a dir 14 (14) 16 (16) 16 (18) m e gira. Diminuisci nel giro successivo lavorando 1 dir, 2 m ins a dir, 1 dir fino a che rimarranno 3 m, 2 m ins a dir, 1 m a dir. Lavora le diminuzioni ogni 8 giri, per un totale di 3 volte per tutte le taglie.

Solo per le taglie 6-9 mesi (9-12 mesi) 1-2 anni (2-4 anni)

Ora lavora 1 giro con le diminuzioni come descritto qui sopra, e 5 giri senza, una volta per le taglie 6-9 mesi (9-12 mesi) 1-2 anni e due volte per la taglia (2-4 anni)

Per tutte le taglie

Lavora 1 giro con le diminuzioni e 3 giri senza, due volte per tutte le taglie. Ti rimarranno 4 m. Lav 2 m ins a dir due volte. Lavora le ultime 2 m, quindi chiudi.

Ripeti per le prossime foglie.

FINITURE

Finitura dello scollo

Puoi sia creare un I-cord e cucirlo sul tuo progetto o fare un giro all'uncinetto attorno al bordo dello scollo. Personalmente, penso che l'I-cord dia il risultato migliore.

I-cord

Per un risultato meno tradizionale, puoi scegliere di lavorare un I-cord e applicarlo al vestito. In questo modo nascondi il bordo rosso che si vede sopra il colletto verde e allo stesso tempo rifinisci lo scollo.

Con il filo verde e i ferri a doppia punta da 3 mm, avvia 3 m, lavora a dir le 3 m e invece di girare, fai scorrere le m. all'altra estremità del ferro.

Lavorali di nuovo a dritto, falli scorrere all'altra estremità del ferro senza girare il lavoro e ripeti finché il tuo I-cord non ha la lunghezza per adattarsi all'apertura del collo. Nota che l'I-cord è elastico, quindi è meglio un po' più corto che troppo lungo.

Cuci l'I-cord all'apertura del collo sopra le foglie, nascondendo il bordo rosso. Cuci con il filo verde. Inizia da un lato dello spacco. Inserisci l'ago dal rovescio del vestito e fallo poi passare attraverso il cordino. Quindi inserisci l'ago dall'esterno nell'I-cord e attraverso il vestito.

Continua così tutto il giro. Se necessario, cucilo una volta in più nella parte rivolta verso le foglie

Bordo all'uncinetto

Puoi anche scegliere di aggiungere un bordo lavorato all'uncinetto. Utilizzando due capi del filo verde e con l'uncinetto da 2,5 mm, mb lungo tutta l'apertura dello scollo, facendo una bella finitura.

Chiusura sul retro

Scegli se vuoi che lo spacco sia aperto con un solo bottone in alto o se vuoi che si chiuda con 3 bottoni disposti in modo uniforme.

Con l'uncinetto da 2,5 e il filo rosso lavora a mb lungo il bordo dello spacco dove saranno attaccati i bottoni.

Dall'altro lato dello spacco, lavora anche 1 o 3 asole lungo il bordo in questo modo:

Mentre lavori a mb lungo il bordo, crea una catenella con un numero adeguato di maglie per realizzare un'asola e quindi continua a lavorare a mb di nuovo lungo il bordo del tuo lavoro. Applica un bottone in alto, sotto il colletto.

Cuci uno o tre bottoni.

Piega i bordi delle maniche e dell'orlo sulle m rovescio e cuci dal rovescio del lavoro. Cuci i fori sotto le maniche e chiudi tutte le estremità rimanenti. Lava delicatamente il vestito, lascialo asciugare su una superficie piana ed è pronto da indossare!

Divertiti!

Kluddermor // Johanne Kudahl Andersen

Instagram: @kluddermor_knit

SCHEMA

