



MODELLO PER MAGLIA

Roxanne

Giacca

Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALE

Giacca corta:

8 (9, 10, 10) gomitoli di Umami, colore 16
Alamari in legno - 30 mm, 6 pezzi

Giacca di media lunghezza:

10 (11, 12, 12) gomitoli di Umami, colore 16
Alamari in legno - 30 mm, 8 pezzi

Giacca lunga:

12 (13, 15, 15) gomitoli di Umami, colore 16
Alamari in legno - 30 mm, 9 pezzi

Ferri circolari di 80 cm da 9.0 mm

Ferri circolari di 80 cm da 8.0 mm

Segnamaglie

Ferri ausiliari

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Umami, Hobbii

22% Lana, 78% Acrilico

150 gr = 83 m

CAMPIONE DI TENSIONE

9 m e 20 giri = 10 cm di maglia rasata
con i ferri da 9 mm

ABBREVIAZIONI

LR = lato rovescio

LD = lato dritto

FACTDP = Ferri accorciati alla Tedesca con
doppio punto

2 dir ins = lavora 2 m insieme a dritto

SM= Segnamaglie

TAGLIA

S (M, L, XL)

MISURE

larghezza: circa 50 (55, 60, 65) cm

lunghezza corta: 48 cm

lunghezza media: 78 cm

lunghezza lunga: 108 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questa giacca può essere realizzata in 3 differenti lunghezze. È realizzata con i bottoni sul davanti e i due modelli più lunghi hanno uno spacco su ciascun lato. Le parti dietro e davanti vengono lavorati separatamente e cuciti insieme. La lunghezza può essere facilmente regolata per adattarsi ai tuoi desideri, poiché i pannelli posteriori e anteriori sono lavorati senza aumenti o diminuzioni.

Il modello è realizzato con un doppio colletto rialzato.

TECNICHE VIDEO

[Ferri accorciati alla Tedesca](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii roxanne

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<http://shop.hobbii.it/roxanne-giacca>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



PARTE POSTERIORE

Avvia 45 (50, 54, 59) m sui ferri circolari da 9 mm

1. giro è un giro sul LR

Lavora avanti e indietro a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 16 (18, 20, 20) cm

Modello medio: 46 (48, 50, 50) cm

Modello lungo: 76 (78, 80, 80) cm

Termina con un giro sul LR.

Scalfo

Chiudi 3 m all'inizio dei 2 giri successivi.

1. giro, LD: 2 dir, 2 dir ins, lav a dir finché restano 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

2. giro, LR: lav a dir.

Lavora il giro 1 e 2 un totale di 5 volte (= 29 (34, 38, 43) m).

Continua a punto legaccio finché il lavoro misura:

Modello corto: 42 (44, 46, 46) cm

Modello medio: 72 (74, 76, 76) cm

Modello lungo: 102 (104, 106, 106) cm

Chiudi.

PARTE DAVANTI DESTRA

Avvia 27 (29, 31, 34) m sui ferri circolari da 9 mm

1. giro is a LR giro

Lavora avanti e indietro a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 1 (3, 5, 5) cm

Modello medio: 11 (13, 15, 15) cm

Modello lungo: 31 (33, 35, 35) cm

Termina con un giro sul LR.

Ora lavora la prima asola.

Asole

1. giro, LD: 2 dir, Chiudi 1 m, lav a dir fino alla fine del giro.

2. giro, LR: lav a dir fino alle ultime 2 m, avvia 1 m, 2 dir ins.

Ora le asole verranno lavorate ogni 10 cm su tutti i modelli.

L'ultima asola sarà a 1 cm prima dello scollo.

Lavora avanti e indietro a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 16 (18, 20, 20) cm

Modello medio: 46 (48, 50, 50) cm

Modello lungo: 76 (78, 80, 80) cm.

Scalfo

Chiudi 3 m e lav a dir fino alla fine del giro (giro LR).

1. giro, LD: lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

2. giro, LR: lav a dir.

Lavora il giro 1 e 2 un totale di 5 volte (= 19 (21, 23, 26) m).

Continua avanti e indietro a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 35 (37, 39, 39) cm

Modello medio: 65 (67, 69, 69) cm

Modello lungo: 95 (97, 99, 99) cm

1. giro, LD: Spendi le prime 4 m sul lato del collo.

2.-4. Giro: lav a dir le rimanenti 15 (17, 19, 22) m.

5. giro: Chiudi 2 m (tutte le taglie) per lo scollo.

6. Giro: lav a dir

7. giro: Chiudi 2 m (tutte le taglie) per lo scollo.

8. Giro: lav a dir

9. giro: Chiudi 1 m (tutte le taglie) per la scollo.

10. giro: lav a dir (LR giro).

11. giro, LD: lav a dir 8, gira.

12. giro, LR: 1 FACTDP, 7 dir.

13. giro, LD: 4 dir, gira

14. giro, LR: 1 FACTDP, 3 dir.

15.-16. Giro: lav a dir. Inserisci un sm per segnare la spalla.

17. giro, LD: 1 dir, Riprendi il filo tra 2 m, gira e lavora a dritto, lav a dir fino alla fine del giro.

18. giro, LR: lav a dir.

19. giro, LD: 1 dir, Riprendi il filo tra 2 m, gira e lavora a dritto, lav a dir fino alla fine del giro.

20. giro, LR: lav a dir (= 12 (14, 16, 19) sm).

Chiudi

PARTE DAVANTI SINISTRA

Avvia 27 (29, 31, 34) m sui ferri circolari da 9 mm.

1. giro is a LR giro

Lavora avanti e indietro a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 16 (18, 20, 20) cm

Modello medio: 46 (48, 50, 50) cm

Modello lungo: 76 (78, 80, 80) cm.

Scalfo

Chiudi 3 m e lav a dir fino alla fine del giro (giro sul LD).

1. giro, LR: lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

2. giro, LD: lav a dir.

Lavora il giro 1 e 2 un totale di 5 volte (= 19 (21, 23, 26) m).

Continua a punto legaccio fino a quando il lavoro misura:

Modello corto: 35 (37, 39, 39) cm

Modello medio: 65 (67, 69, 69) cm

Modello lungo: 95 (97, 99, 99) cm

1. giro, LR: Spendi le prime 4 m sul lato del collo.

2.-4. Giro: lav a dir le rimanenti 15 (17, 19, 22) m.

5. giro: Chiudi 2 m (tutte le taglie) per lo scollo.
 6. Giro: lav a dir
 7. giro: Chiudi 2 m (tutte le taglie) per lo scollo.
 8. Giro: lav a dir
 9. giro: Chiudi 1 m (tutte le taglie) per lo scollo. (= 10 (12, 14, 17) m).
 10. giro: lav a dir (LD giro).

 11. giro, LR: 8 dir, gira.
 12. giro, LD: 1 FACTDP, 7 dir.
 13. giro, LR, 4 dir, gira
 14. giro, LD: 1 FACTDP, 3 dir.
 - 15.-16. Giro: lav a dir. Inserisci un sm per segnare la spalla.
 17. giro, LR: 1 dir, Riprendi il filo tra 2 m, gira e lavora a dritto, lav a dir fino alla fine del giro.
 18. giro, LD: lav a dir.
 19. giro, LR: 1 dir, Riprendi il filo tra 2 m, gira e lavora a dritto, lav a dir fino alla fine del giro.
 20. giro, LD: lav a dir (= 12 (14,16, 19) m).
- Chiudi
Cuci insieme le spalle a punto maglia.

MANICHE

Con LD di fronte, riprendi e lav a dir rit 42 m lungo il giromanica con i ferri da 9 mm
1 giro a dir.

La spalla è modellata lavorando con i ferri accorciati alla Tedesca. Tutti i FACTDP saranno lavorate come una m.

1. giro: lav a dir 28, gira.
2. giro: 1 FACTDP, lav a dir 13 m, gira.
3. giro: 1 FACTDP, lav a dir 17 m, gira.
4. giro: 1 FACTDP, lav a dir 21 m, gira.
5. giro: 1 FACTDP, lav a dir 25 m, gira.
6. giro: 1 FACTDP, lav a dir 29 m, gira.
7. giro: 1 FACTDP, lav a dir 33 m, gira.
8. giro: 1 FACTDP, lav a dir 37 m, gira.
9. giro: 1 FACTDP, lav a dir 39 m, gira.
10. giro: 1 FACTDP, lav a dir 41 m, gira.
- 11.-12. Giro: lav a dir

Diminuisci 1 m in ogni lato sul giro successivo.

quindi diminuisci 1 m in ogni lato ogni 8 giri finché restano 30 m.

Continua a lavorare a dritto finché la manica misura 45 (45, 40, 40) cm dalla spalla.

Chiudi.

Realizza un'altra manica allo stesso modo.

Colletto

Con il LD di fronte e con i ferri da 8 mm riprendi m lungo lo scollo e lav a dir iniziando dalla parte davanti destra, continuando lungo la parte dietro e alla fine la parte davanti sinistra. lav a dir avanti indietro finché il colletto misura 18 cm mentre allo stesso tempo realizzi le asole sul lato destro quando il colletto misura 3, 6, 12 e 15 cm.

(Vedi descrizione dell'asola sopra.)

FINITURA

Piega il colletto verso il basso in modo che LR sia rivolto verso l'esterno. Cuci insieme ciascuna delle due estremità corte.

Ora gira il colletto con LD rivolto verso l'esterno e cuci in posizione dal LR.



Cuci intorno alle asole per trasformare l'asola 1 e 4 in un'unica asola e l'asola 2 e 3 in in una sola asola. Cuci la giacca ai lati, lo spacco sul cappotto lungo è di = 45 cm e lo spacco sul cappotto medio è di = 15 cm. Cuci insieme le maniche e attaccare i bottoni.