



**MODELLO PER UNCINETTO**

# **Tweedy Dreams**

## **Maglione**

**Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design**

## MATERIALE

13 (14, 14, 15) gomitoli di Tweed Dreams 04  
5 (5, 5, 5) gomitoli di Amigo XL 07

Uncinetto 5 mm  
Segnamaglie  
Ago da lana  
Forbici  
Metro

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Amigo XL**, Hobbii  
100 % Acrilico HB  
50 g = 100 m

 **Tweed Dreams**, Hobbii  
100 % Acrilico Premium  
50 g = 100 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 17 m x 10 giri

## ABBREVIAZIONI

cat = catenella  
sp = spazio  
m = maglia  
sal = saltare  
Mbss = maglia bassissima  
mb = maglia bassa  
ma = maglia alta  
CL= Cluster (gruppo di ma)  
CP = Colore principale  
CC = Colore contrastante  
DL/RL = Diritto del lavoro/Rovescio del lavoro  
Ma ril.dav= maglia alta in rilievo davanti  
Ma.ril.diet= maglia alta in rilievo dietro

## TAGLIE

XS (S, M, L)

## MISURE

Circonferenza: 74 (86, 97, 104) cm  
Lunghezza: 57 (58, 59, 60) cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

Ecco il 'Maglione Tweedy Dreams'.

Il modello si realizza facendo prima il davanti e poi il dietro che vengono cuciti insieme e aggiunte dopo le maniche.

Leggi il modello dall'inizio alla fine prima di iniziare per assicurarti di avere una buona comprensione di come andrà lavorato il maglione.

Le foto del maglione utilizzate per questo modello sono della taglia M.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiitweedydreams

## ACQUISTA IL FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/tweedy-dreams-maglione>



## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## INFO E CONSIGLI

- Per ogni giro si alternano i colori, il colore principale verrà utilizzato per mb e il colore contrastante verrà utilizzato per i GRUPPI DI MA. Chiudere e attaccare il nuovo colore alla fine di ogni giro.
- Segui la tua taglia in base al tuo colore XS (S, M, L).
- Le istruzioni in nero si applicano a tutte le taglie.
- Il diritto del lavoro saranno con i giri a CL, il rovescio del lavoro saranno i giri con le mb.
- **CL** - \*Gettato, inserire l'uncinetto nella m, gettato, tira su il filo, gettato, passa attraverso due m\*. Ripeti questo passaggio fino a quando hai il numero di anelli sul tuo uncinetto indicato prima di "CL". Quindi, se dice "4CL", devi ripetere fino a quando hai 4 anelli sul tuo uncinetto. Gettato, passa attraverso tutte le asole.

## CORPO

### Primo lato del corpo

Usa CP e l'uncinetto 5mm

178(182, 184, 186) cat, posizionare un segnamaglie nella prima e nell'ultima cat e lasciarle fino a quando il modello indica di rimuoverle, la cat dovrebbe misurare 104(106, 107, 109) cm non allungata, gira  
**{178(182, 184, 186) cat}**

**Giro 1** - lavorando solo sui rigonfiamenti posteriori delle cat, saltare la prima cat, 1 mb nelle 2 cat successive, \* sal 1 cat, 1 cat, 1 mb nella cat successiva\* ripetere fino a quando rimane 1 cat, 1 mb nell'ultima cat, cambia con il CC, gira  
**{90(82, 93, 94) mb, 87(89, 90, 91) cat}**

**Giro 2** - 4 cat (conta come ma e 1 sp di cat), fare \*4CL, 1 cat\* in ogni sp di cat fino alla fine del giro, fare una ma nell'ultima m, passare al CP, gira  
**{87(89, 90, 91) 4CL, 88(90, 91, 92) cat, 1 ma a ciascuna estremità}**

**Giro 3** - 1 cat (questa non conta come 1 m), 1 mb nella prima m, 1 mb nello sp prima del primo 4CL, 1 cat, \*1 mb, 1 cat\* in ogni spazio tra le 4CL fino alla fine, fare 1 mb tra le ultime 4CL e 4 cat, 1 mb nella 3a cat, passare al CC, gira  
**{90(92, 93, 94) mb e {87(89, 90, 91) cat}**

Ripetere il giro 2 e 3 fino a quando hai **18(22, 24, 26)** giri (dovresti terminare con un giro a 4CL), questo avrà un totale di **9(11, 12, 13)** giri a 4CL. Chiudere.

### Creazione dell'apertura della testa

**Giro 1** – Con il dritto rivolto verso di te e lavorando sul lato con il CC, conta **67(69, 69, 69)** m da destra (se destrorso) o sinistro (se mancino) e attaccare il CP in quello sp (questo dovrebbe essere sopra al CL), **43(43, 45, 45)** cat, sal **43(43, 45, 45)**, mbss nel sp succ (questo dovrebbe essere sopra un CL), gira

**{(43(43, 45, 45) cat)}**

**Giro 2** – lavorando solo sui rigonfiamenti posteriori delle cat, \*1 mb, 1 cat, sal 1 cat\* ripetere fino a quando rimane una cat, 1 mb nell'ultima cat, mbss nella m dove hai attaccato il filo, chiudere.

**{22(22, 23, 23) mb e {21(21, 22, 22) cat}**



### Secondo lato:

L- non rimuovere il primo segnamaglio poiché questo segna il lato anteriore del tuo lavoro. È possibile rimuovere l'ultimo segnamaglio alla fine del giro. Tutte le altre taglie possono rimuovere entrambi i segnamagli. Non c'è differenza tra il davanti e il dietro.

Con il dritto rivolto verso di te e lavorando sul lato dove hai appena fatto l'apertura della testa, agganciare il CC

**Giro 1** – 4 cat (conta come ma e 1 sp di cat), fare \*4CL, 1 cat\* in ciascuno dei prossimi **33(34, 34, 34)** sp di cat,

Ora lavora sul pezzo separato, \*4CL, 1 cat\* in ciascuno dei prossimi **21(21, 22, 22)** sp di cat, Lavorare di nuovo sul corpo principale, \*4CL, 1 cat\* in ciascuno dei prossimi **33(34, 34, 35)** sp di cat, fare 1 ma nell'ultima m, passare al CP, gira

**{87(89, 90, 91) 4CL 88(90, 91, 92) cat, 1 ma su ciascuna estremità}**

**Giro 2** – 1 cat (questa non conta come 1), 1 mb nella prima m, 1 mb nello sp prima del primo 4CL, 1 cat, \*1 mb, 1 cat\* in ogni spazio tra le 4CL fino alla fine, fare 1 mb tra le ultime 4CL e 4 cat, 1 mb nella 3a cat, passare al CC, gira

**{90(82, 93, 94) mb, 87(89, 90, 91) cat}**

Ripetere i giri 1 e 2 fino ad avere un totale di 18(22, 24, 26 giri di 4CL per il corpo. Dovresti finire su un giro con CL, passare a CP e procedere direttamente alla cucitura dei lati.

### Cucitura:

Piega il maglione a metà in modo che il diritto del lavoro sia rivolto verso di te. Cucire dal basso verso l'alto.

**Step 1** – inserire l'uncinetto nell'asola posteriore della prima m del dietro, assicurandosi che il filo sia sul dietro del lavoro,

**Step 2** – inserire l'uncinetto nella m corrispondente sul davanti, gettato e mbss attraverso tutti e tre gli occhielli,

**Step 3** – inserire l'uncino nell'occhiello posteriore della prossima maglia del pezzo posteriore, inserire l'uncinetto nell'occhiello posteriore della maglia corrispondente del pezzo anteriore, gettato, mbss attraverso tutti e tre gli occhielli.

Ripetere lo step 3 su tutto il maglione fino ad avere 61(62, 61, 61) mbss, non chiudere, procedere sulla prima manica. Una volta completata la prima manica, ripetete le istruzioni per la cucitura dell'altro lato, iniziate con un nodo scorsoio sul vostro uncinetto.



## MANICA – RIPETERE PER ENTRAMBI I LATI

### INFO E CONSIGLI

- **CL DIM all'inizio del giro**- \*Gettato, inserire l'uncinetto nella m da lavorare, gettato, tirare su il filo, gettato, passare attraverso le due m\* una volta, ora lavorando direttamente nella sp successivo, ripetere tra \*\* altre due volte, gettato, far passare tutti gli occhielli.
- **CL DIM alla fine del giro**- \*Gettato, inserire l'uncinetto nella m da lavorare, gettato, tirare su il filo, gettato, passare attraverso le due m\* due volte, ora lavorando direttamente nella sp successivo, ripetere tra \*\* altre due volte, gettato, far passare tutti gli occhielli.

Inizia con CP:

**Giro 1** – 1 cat (non conta come 1 m) \*1 mb nello sp di cat, 1 cat\* ripetere per tutto il giro, mbss nella prima mb, passa al CC, GIRA

{28(29, 31, 32) mb e cat}

**Giro 2** – (2 cat, 3CL nello sp) conta come il primo 4CL 1 cat, \*4CL 1 cat\* in ogni cat per tutto il giro, mbss nella parte superiore del 3CL, passa al CP, GIRA

{28(29, 31, 32) CL e cat)

**Giro 3 a 9** – Ripetere il giro 1 e 2, dovresti avere 4CL,

**Giro 10** – (2 cat, CL DIM nei prossimi 2 sp) conta come il primo 4CL, \*4CL, 1 cat\* in ogni sp di cat per tutto il giro, mbss nel CL DIM, passa al CP, GIRA

{27(28, 30, 31) CL e cat)

**Giro 11** – Ripetere il 1 giro

{27(28, 30, 31) mb e cat)

**Giro 12** – (2 cat, 3CL nello sp) conta come il primo 4CL, 1 cat, \*4CL, 1 cat\* in ogni sp di cat per tutto il giro fino a quando rimangono due sp, CL DIM nei prossimi 2 sp, mbss nella parte superiore del 3CL, passa al CP, GIRA

{26(27, 29, 30) CL e cat)

**Giro 13** – Ripetere il 1 giro

{26(27, 29, 30) mb e cat)

Ripetere i giri da 10 a 13 fino ad avere 18(18, 20, 20) GR in un giro, finendo su un giro CL. Ripeti i giri da 10 a 13 se desideri un polsino più stretto.

Ora, ripetere i giri 1 e 2 fino alla lunghezza desiderata, finendo con 5 cm per le coste. Termina con un giro a CL.

## **COSTE – USA CP**

### **Maniche – Con il DL rivolto verso di te**

**Giro 1** – 1 cat (non conta come 1 m), fare 1 mb in ogni cat per tutto il giro, mbss nella prima mb,

{18(18, 20, 20) mb)

**Giro 2** – 3 cat (conta come 1 ma), 1 ma in ogni m per tutto il giro, mbss nella cat iniziale,

{18(18, 20, 20) ma)

**Giro 3** – 1 cat (non conta come 1 m), \*ma ril.dav attorno alla ma del giro prec, ma ril.diet attorno alla ma del giro prec,\* ripetere per tutto il giro, mbss nella prima ma ril dav,

{9(9, 10, 10) ma ril.dav e ma ril.diet post dc)

Ripetere il giro 3 fino ad avere 5 cm a coste, o fino alla lunghezza desiderata. Chiudere.

### **Corpo – Con il DL rivolto verso di te**

**Giro 1** – Attaccare il filo in una delle cuciture laterali, 1 cat (non conta come m), fare 2 mb attorno a ciascuna barra di ma e 1 mb nelle mb, ripetere per tutto il giro, assicurarsi di avere un numero pari di m, mbss nella prima mb,

**Giro 2** - 2 cat (conta come la prima ma), 1 ma in ogni m per tutto il giro, mbss nella prima cat

**Giro 3** - 1 cat (non conta come 1 m), \*ma ril.dav, ma ril.diet\* ripetere per tutto il giro, mbss nella prima ma ril.dav,

Ripetere il 3 giro fino ad avere 5 cm a coste, o fino alla lunghezza desiderata. Chiudere.

**Buon sferruzzamento!**

Mary Etheridge - Crafty Maz Designs

