



MODELLO PER UNCINETTO

Il Tour

Cappello da Pescatore - Tour de France

Design: Stine Hoelgaard | Hobbii Design





MATERIALE

2 (3) 3 gomitoli di Rainbow Cotton 8/8, Yellow (col. 54)

o

2 (3) 3 gomitoli di Rainbow Cotton 8/8, Dark Green (col. 22)

o

2 (3) 3 gomitoli di Rainbow Cotton 8/8, White (col. 01) e 1 gomitolo di Red (col. 58) per i pois

Nota! Se realizzi 2 cappelli dello stesso colore, avrai bisogno di 4 (5) 5 gomitoli. Un gomitolo in rosso farà approx. 14-15 pois e avrai bisogno di approx. 12 pois per un cappello.

Uncinetto 4 mm

Ago da lana

Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii

100% cotone

50 g = 75 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

15 mb usando l'uncinetto 4 mm = 10 cm

ABBREVIAZIONE

catenella (cat)

maglia bassa (mb)

maglia bassissima (mbss)

TAGLIA

S (M) L

MISURE

Circonferenza: 55 (58) 60 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo cappello da pescatore unisex è lavorato dall'alto verso il basso, a giri continui.

Puoi lavorare uno in giallo (maglia del leader), verde (maglia del velocista), bianco (maglia della gioventù) o bianco a pois rossi (maglia dello scalatore).

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#TDF22

#OnTourWithHobbii

#hobbiidesign

@letourdefrance

@hobbii_yarn

ACQUISTA IL TUO FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/il-tour-cappello-da-pescatore-tour-de-france>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it. Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Il cappello da pescatore è lavorato dall'alto verso il basso e a giri continui. Posiziona un segnamaglie attorno alla 1° maglia del giro e spostalo ogni volta che inizi un nuovo giro.

Gli aumenti sulla corona e sulla tesa del cappello da pescatore sono sfalsati per evitare che la forma del cappello diventi spigolosa.

Aum = aumento = 2 mb nella stessa mb.

1 mb/2 mb/3 mb/4 mb etc. = 1 mb nella mb succ - 1 mb nelle 2 mb succ - 1 mb nelle 3 mb succ - 1 mb nelle 4 mb succ etc.

Per tutte le 3 taglie, lavorare fino al giro 9 compreso. Da qui devi seguire le istruzioni per ogni singola taglia.



Modello

Inizia con yellow, green, o white e 3 cat, unire ad anello con 1 mbss.

G 1: 8 mb intorno all'anello e alla coda di partenza. Segna la prima m del giro.

G 2: Aum in ogni mb per tutto il giro = 16 mb.

G 3: *1 mb, aum*, rip da * a * per tutto il giro = 24 mb.

G 4: *2 mb, aum*, rip da * a * per tutto il giro = 32 mb.

G 5: 1 mb, * aum, 3 mb*, rip da * a * per 7 volte, aum e 2 mb = 40 mb.

G 6: *4 mb, aum*, rip da * a * per tutto il giro = 48 mb.

G 7: 2 mb, * aum, 5 mb*, rip da * a * per 7 volte, aum e 3 mb = 56 mb.

G 8: *6 mb, aum*, rip da * a * per tutto il giro = 64 mb.

G 9: 2 sc, * aum, 7 mb*, rip da * a * per 7 volte, aum e 5 mb = 72 mb.



Da qui si lavorano le 3 diverse taglie seguendo le istruzioni per ogni singola taglia.

S

G 10: 1 mb in ogni mb = 72 mb.

G 11: *aum, 8 mb*, rip da * a * per tutto il giro = 80 mb.

3 giri con 1 mb in ogni mb, e terminare il 3o giro con 1 mbss.

Continuare a lavorare in tondo con un giro a mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb e finire con 1 mbss nella prima mbss del giro precedente. Fare attenzione a non stringere troppo le mbss. Continuare a lavorare a mb nelle asole che sono dietro il giro a mbss. Da qui lavorare 12 giri con 1 mb in ogni mb. Dopo l'ultimo giro, lavorare altre 2 mb e 1 mbss dopo il segnamaglie per finire in una linea retta verticale sotto il giro a mbss più sopra.

Da qui continuare a lavorare in tondo con un giro di mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb e finire con 1 mbss nell'ultima mbss sul giro precedente.

Continua fino all'orlo. Lavorare il 1° giro nelle asole che si trovano dietro il giro delle mbss. Tenere presente che l'ultimo aumento su questo giro viene lavorato nell'ultima mbss del giro precedente e che potrebbe essere un po' difficile inserire l'uncinetto in questa mbss.

G 1: *7 mb, aum*, rip da * a * per tutto il giro = 90 mb.

G 2: 1 mb in ogni mb = 90 mb.

G 3: 4 mb, * aum, 8 mb*, rip da *a* 9 volte, aum e 4 mb = 100 mb.

G 4: 1 mb in ogni mb = 100 mb.

G 5: 1mb in ogni mb = 100 mb

G 6: *aum, 9 mb*, rip da * a * per tutto il giro = 110 mb.

G 7: 1 mb in ogni mb = 110 mb.

G 8: 1 mb in ogni mb = 110 mb.

G 9: 1 mb in ogni mb = 110 mb.

Dopo l'ultimo giro, lavorare altre 2 mb e 1 mbss dopo il segnamaglie per finire in una linea verticale dritta sotto il giro a mbss più sopra.

Da qui continuare a lavorare un giro a mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb per tutto il giro e finire con 1 mbss nell'ultima mbss sul giro precedente. Taglia il filo.

M

G 10: *aum, 8 mb*, rip da * a * per tutto il giro = 80 mb.

G 11: 1 mb in ogni mb = 80 mb

G 12: 9 mb, * aum, 19 mb*, rip da * a * 3 volte, aum e 10 mb = 84 mb.

3 giri con 1 mb in ogni mb, e termina il 3o giro con 1 mbss

Continuare a lavorare in tondo con un giro a mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb e finire con 1 mbss nella prima mbss del giro precedente. Fare attenzione a non stringere troppo le mbss. Continuare a lavorare a mb nelle asole che sono dietro il giro a mbss. Lavorare 13 giri con 1 mb in ogni mb. Dopo l'ultimo giro, lavorare altre 3 mb e 1 mbss dopo il segnamaglie per finire in una linea retta verticale sotto il giro di mbss più sopra.

Da qui continuare a lavorare in tondo con un giro di mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb e finire con 1 mbss nell'ultima mbss sul giro precedente.

Continua fino all'orlo. Lavorare il 1° giro nelle asole che si trovano dietro il giro delle mbss. Tenere presente che il 1° aumento su questo giro viene lavorato nell'ultima mbss del giro precedente e che potrebbe essere un po' difficile inserire l'uncinetto in questa mbss.

- G 1: *aum, 13 mb*, rip da * a * per tutto il giro = 90 mb
- G 2: 1 mb in ogni mb = 90 mb
- G 3: 4 mb, * aum, 8 mb*, rip da *a* 9 volte, aum e 4 mb = 100 mb.
- G 4: 1 mb in ogni mb = 100 mb.
- G 5: *aum, 9 mb*, rip da * a * per tutto il giro = 110 mb.
- G 6: 1 mb in ogni mb = 110 mb.
- G 7: 1 mb in ogni mb = 110 mb.
- G 8: 5 mb, * aum, 9 mb*, rip da * a * 10 volte, aum e 4 mb = 121 mb.
- G 9: 1 mb in ogni mb = 121 mb.
- G 10: 1 mb in ogni mb = 121 mb.

Dopo l'ultimo giro, lavorare altre 3 mb e 1 mbss dopo il segnamaglie per finire in una linea retta verticale sotto il giro di mbss più sopra.

Da qui lavorare un giro a mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb e finire con 1 mbss nell'ultima mbss sul giro precedente. Taglia il filo.

L

- G 10: *aum, 8 mb*, rip da * a * per tutto il giro = 80 mb.
- G 11: 1 mb in ogni mb = 80 mb
- G 12: 4 mb, * aum, 9 mb*, rip da * a * 7 volte, aum e 5 mb = 88 mb.

3 giri con 1 mb in ogni mb, e termina il 30 giro con 1 mbss

Continuare a lavorare in tondo con un giro a mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb e finire con 1 mbss nella prima mbss del giro precedente. Fare attenzione a non stringere troppo le mbss. Continuare a lavorare a mb nelle asole che sono dietro il giro a mbss. Lavorare 13 giri con 1 mb in ogni mb. Dopo l'ultimo giro, lavorare altre 3 mb e 1 mbss dopo il segnamaglie per finire in una linea retta verticale sotto il giro di mbss più sopra.

Da qui continuare a lavorare in tondo con un giro di mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb e finire con 1 mbss nell'ultima mbss sul giro precedente.

Continua fino all'orlo. Lavorare il 1° giro nelle asole che si trovano dietro il giro delle mbss. Tenere presente che l'ultimo aumento su questo giro viene lavorato nell'ultima mbss del giro precedente e che potrebbe essere un po' difficile inserire l'uncinetto in questa mbss.

- G 1: *7 mb, aum*, rip da * a * per tutto il giro = 99 mb.
- G 2: 1 mb in ogni m = 99 mb.
- G 3: 1 mb in ogni m = 99 mb.
- G 4: 4 mb, * aum, 8 mb*, rip da * a * 10 volte, aum e 4 mb = 110 mb.
- G 5: 1 mb in ogni m = 110 mb.
- G 6: 1 mb in ogni m = 110 mb.
- G 7: *aum, 9 mb*, rip da * a * per tutto il giro = 121 mb.
- G 8: 1 mb in ogni m = 121 mb.
- G 9: 1 mb in ogni m = 121 mb.
- G 10: 1 mb in ogni m = 121 mb.

Dopo l'ultimo giro, lavorare altre 3 mb e 1 mbss dopo il segnamaglia per finire in una linea retta verticale sotto il giro di mbss più sopra.

Da qui continuare a lavorare un giro di mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb e finire con 1 mbss nell'ultima mbss sul giro precedente. Taglia il filo.

POIS (solo per il cappello da "scalatore")

Con il gomitolo red 3 cat e unire ad anello con 1 mbss.

- G 1: 8 mb intorno all'anello e alla coda di partenza. Segna la prima m del giro.
- G 2: Aum in ogni mb per tutto il giro = 16 mb.
- G 3: *1 mb, aum*, rip da * a * per tutto il giro = 24 mb.





Da qui lavorare un giro di mbss attorno all'ultimo giro. 1 mbss in ogni mb per tutto il giro e finire con 1 mbss nella 1° mbss del giro. Taglia il filo e lascia una coda lunga di 25 cm per cucire i pois sul cappello. Infilare l'ago e farlo passare attraverso la 2a mbss del giro in modo che il filo si trovi sul rovescio del pois ma sia ancora sul bordo del pois. Ora devi dividere il filo in 2 fili più sottili, ciascuno composto da 4 fili. Intreccia la coda iniziale al centro del pois.

Crea 12 pois in totale.

Metti i pois come preferisci. Sul modello mostrato qui, abbiamo attaccato 3 pois sulla parte superiore del cappello e i restanti 9 pois sfalsati l'uno dall'altro lungo la corona del cappello e più in basso sulla tesa.

Posiziona i pois in piano e cucili con il punto frusta attorno all'occhiello posteriore del pois e sul cappello in uno degli anelli più vicini alla maglia successiva.

ASSEMBLAGGIO

Intrecciare tutte le estremità e vaporizzare delicatamente il pezzo.

Suggerimento! Capovolgi il cappello e posizionalo su una ciotola rotonda, e giralo a rovescio, vaporizza la parte superiore del cappello fino a quando il cappello è uniforme.

Buon Lavoro!

Stine Hoelgaard Johansen