



MODELLO PER MAGLIA

La Maglia Bianca

Maglietta per bambino - Tour de France

Design: Marie Hoff | Hobbii Design





MATERIALE


6 (6) 7 (8) 9 (10) gomitoli di Rainbow Cotton 8/8, col White (001)
1 gomitolo di Rainbow Cotton 8/8, col Black (009)

Ferri circolari 3 mm, 40 cm
Ferri circolari 3 mm, 60 cm
Ferri circolari 4 mm, 40 cm
Ferri circolari 4 mm, 60 cm

Ferri a doppia punta 3 mm
Ferri a doppia punta 4 mm
O usa la tecnica dell'anello magico

Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii
100% cotton
50 g = 75 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 21 m x 28 giri con i ferri 4 mm

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto
Rov = rovescio
C1 = Colore White (001)
C2 = Colore Black (009)
Aum = aumento

TAGLIE

2 anni (3-4 anni) 5-6 anni (7-8 anni) 9-10 anni (11-12 anni)

MISURE

Lunghezza: 38 (42) 46 (49) 51 (51) cm
Circonferenza del torace: 57 (62) 70 (75) 81 (81) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

La maglia con la bici ricamata sul davanti.
Lavorata dall'alto in basso in tondo a maglia rasata.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#TDF22
#OnTourWithHobbii
#hobbiidesign

@letourdefrance
@hobbii_yarn

ACQUISTA IL TUO FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/la-maglia-bianca-maglietta-per-bambino-tour-de-france>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

La maglia viene lavorata dall'alto in basso con i ferri circolari a maglia rasata usando C1. La bici è ricamata sulla t-maglia utilizzando C2. C'è un diagramma che mostra come ricamare la bici.

CORPO

Scollatura

Avviare 72 (72) 76 (80) 80 (84) m con i ferri circolari 3 mm, 40 cm usano C1. Posizionare un segnamaglie – questo segna l'inizio del giro. Lavora 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm a coste (1 dir, 1 rov).

Ora inizia a lavorare a maglia rasata in tondo.

Passare ai ferri circolari 4 mm e aumentare in modo uniforme 0 (0) 8 (4) 16 (12) m. Ora avrai 72 (72) 84 (84) 96 (96) m sui ferri.

Lavora 4 (4) 4 (4) 4 (4) giri a maglia rasata aumentando in questo modo:

1. giro: *3 dir, aum* ripetere da *a* fino alla fine del giro = 96 (96) 112 (112) 128 (128) m.

Lavora 6 giri a maglia rasata.

2. giro: *4 dir, aum* ripetere da *a* fino alla fine del giro = 120 (120) 140 (140) 160 (160) m.

Lavora 6 giri a maglia rasata.

3. giro: *5 dir, aum* ripetere da *a* fino alla fine del giro = 144 (144) 168 (168) 192 (192) m.

Lavora 6 giri a maglia rasata.

4. giro: *6 dir, aum* ripetere da *a* fino alla fine del giro = 168 (168) 196 (196) 224 (224) m

Lavora 16 giri a maglia rasata.

5. giro SOLO PER LE TAGLIE 5-6 anni (7-8 anni) 9-10 anni (11-12) anni: *lavora - (-) 7 (7) 7 (7), aum * ripetere da *a* fino alla fine del giro= 168 (168) 224 (224) 256 (256) m.

Ora lavora 5 (5) 6 (8) 9 (9) giri a maglia rasata.

Lavorare 1 giro aumentando in modo uniforme 20 (36) 0 (14) 0 (0) m.

Ora avrai 188 (204) 224 (238) 256 (256) m sui ferri.

Dividi corpi e maniche

Ora è il momento di dividere le maniche dal corpo, lasciare riposare le m per le maniche su un ferro circolare in più o un filo di scarto.

Lavora 27 (30) 33 (35) 40 (40) m, posizionare le succ 40 (42) 46 (48) 48 (48) m per le maniche su un filo di scarto. Avviare 6 (6) 8 (8) 8 (8) nuove maglie, lavora 54 (60) 65 (71) 79 (79) m, posizionare le succ 40 (42) 46 (48) 48 (48) m per le maniche su un filo di scarto. Avviare 6 (6) 8 (8) 8 (8) nuove m. Lavora le maglie rimaste 27 (30) 34 (36) 41(41) m.

PANNELLO POSTERIORE E FRONTALE

Avrai ora 120 (132) 148 (158) 176 (176) m sui ferri e le m per le maniche saranno appoggiate su un filo di scarto. Mettere un segnamaglie al centro delle 6 (6) 8 (8) 8 (8) nuove m avviate sotto la manica sinistra. Questo sarà l'inizio del giro e da qui misurerai il lavoro.

Continuare fino a quando il lavoro misura 14 (16) 21 (22) 23 (24) cm o fino a raggiungere la lunghezza desiderata prima delle coste.

Sull'ultimo giro diminuire in modo uniforme 10 (12) 14 (16) 18 (20) m

Passare ai ferri circolari 3 mm, 60 cm e lavorare 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm a coste (1 dir, 1 rov) Intrecciare senza stringere troppo.

MANICHE (X2)

Spostare le 40 (42) 46 (48) 48 (48) m delle maniche sui ferri circolari da 4 mm o sui ferri a doppia punta. Riprendere e lavorare una m in ognuna delle 6 (6) 8 (8) 8 (8) m avviate sotto la manica. Ora avrete 46 (48) 54 (56) 56 (56) m sui ferri.

Mettere un segnamaglie al centro delle 6 (6) 8 (8) 8 (8) m avviate sotto la manica per segnare l'inizio del giro.

Continuare a lavorare in tondo fino a quando la manica misura 6 (6) 7 (7) 8 (9) cm o fino a raggiungere la lunghezza desiderata prima delle coste.

Lavorare un giro diminuendo in modo uniforme 4 (4) 4 (6) 6 (6) m.

Passare ai ferri da 3 mm e lavorare 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm a coste (1 dir, 1 rov)

La lunghezza totale della manica sarà ora di approx. 9 (9) 11 (11) 13 (14) cm.

Intrecciare le maglie.

Crea un'altra manica allo stesso modo.

Intrecciare le estremità, lavare e lasciare asciugare in piano.

Finiture

Intrecciare le estremità lavare e lasciare asciugare in piano.

