



**MODELLO PER MAGLIA**

# **Asta**

**Maglione per bambini**

**Design: Sys Fredens | Hobbii Design**


## MATERIALE

4 (4, 5, 5, 6, 6) gomitoli di Baby Wool, col. 6

Ferri a doppia punta da 2.5 mm e da 3 mm  
Ferri circolari da 2.5 mm e da 3 mm - di 60 cm  
Uncinetto da 2.5 mm per le asole

3-4 bottoni (diametro: 15 mm)  
Segnamaglie  
Ferri ausiliari

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **BabyWool**, Happy Sheep  
100 % Lana / 50 gr = 165 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

26 m x 34 giri con i ferri da 3 mm = 10 cm

## ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)  
lav a dir = lavora a dritto  
lav a rov = lavora a rovescio  
g = giro(i)  
LD = Lato dritto  
LR = Lato rovescio  
Aum 1 = riprendi la barra tra le maglie  
e lavora attraverso l'asola posteriore  
gett = gettato/i  
2 dir ins = lavora 2 m insieme a dritto  
col. = colore(i)

## TAGLIA

2 (4, 6, 8, 10, 12) anni

## MISURE

Larghezza: 30 (32, 34, 36, 38, 40) cm  
Lunghezza: 36 (38, 40, 42, 44, 46) cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il corpo è lavorato in tondo sui ferri circolari fino agli scalfi.  
Da qui, il fronte e il retro vengono lavorati separatamente. Le maniche sono lavorate separatamente e unite al maglione in seguito. Tutti gli orli sono piegati, creando un piccolo bordo decorativo.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiasta

## COMPRA QUI I TUOI FILATI

<http://shop.hobbii.it/asta-maglione-per-bambini>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## Modello

**Giro 1, LD:** 2 dir, \*3 rov, 7 dir\*, ripeti da \* a \* finché restano 8 m, 3 rov, 5 dir.

**Giri 2-6:** Lavora a maglia rasata fino alla fine.

**Giro 7, LD:** \*7 dir, 3 rov\*, ripeti da \* a \* fino alla fine.

**Giri 8-12:** Lavora a maglia rasata fino alla fine.

Ripeti i giri 1-12.

## MAGLIONE

### Orlo

Avvia 160 (170, 180, 190, 200, 210) m con i ferri circolari da 2.5 mm.

Lavora 6 giri in tondo a maglia rasata.

**Giro con i fori:** \* gett, 2 dir ins\*, ripeti da \* a \* fino alla fine.

Passa ai f circolari da 3 mm e lavora tutte le m e i gettati a dir.

Metti un segnamaglie all'inizio del giro.

Prendi tutte le misure per la lunghezza da qui.

### Corpo

Lavora 12 giri a maglia rasata.

Lavorare seguendo il motivo fino a quando il lavoro misura 27 (28, 29, 30, 31, 32) cm misurato dal segno sul bordo.

Ora il lavoro è diviso, e il davanti e il dietro vengono lavorati separatamente.

Metti un segnamaglie all'inizio del giro e a metà del giro = 80 (85, 90, 95, 100, 105) m per ogni parte.

## PARTE POSTERIORE

Lavora le prime 80 (85, 90, 95, 100, 105) m avanti indietro sui f circolari. Metti le rimanenti m su un fermamaglie.

Assicurati che il motivo sia posizionato correttamente.

### Scalfo maniche

**Giro 1, LR: Chiudi** 6 (7, 7, 8, 8, 9) m, lavora fino alla fine

**Giro 2, LD: Chiudi** 6 (7, 7, 8, 8, 9) m, lavora fino alla fine = 68 (71, 76, 79, 84, 87) m.

Lavora per 2 cm. Termina con un giro sul LD.

Ora il retro è diviso per lo spacco.

### Spacco, lato destro

Lavora 34 (35, 38, 39, 42, 43) M. Metti le rimanenti 34 (36, 38, 40, 42, 44) m su un fermamaglie.

Lavora finché lo scalfo misura 11 (12, 13, 14, 15, 16) cm. Termina con un giro sul LR.

Chiudi 27 (27, 28, 28, 29, 30) m a diritto e metti le restanti 7 (8, 10, 11, 13, 13) m su un fermamaglie.

### Spacco, lato sinistro

Chiudi 0 (1, 0, 1, 0, 1) m e lavora fino alla fine = 34 (35, 38, 39, 42, 43) m.

Lavora finché lo scalfo misura (12, 13, 14, 15, 16) cm. Termina con un giro sul LD.

Chiudi 27 (27, 28, 28, 29, 30) m a rovescio e metti le restanti 7 (8, 10, 11, 13, 13) m su un fermamaglie.

**NB** Il dietro è 2 cm più corto del davanti. Pertanto, il punto in cui i pezzi sono uniti è posizionato 2 cm più in basso dal segno della spalla sul davanti.

## PARTE ANTERIORE

Lavora le ultime 80 (85, 90, 95, 100, 105) m avanti indietro sui f circolari

Assicurati che il motivo sia posizionato correttamente.

### Scalfo maniche

**Giro 1, LR: Chiudi** 6 (7, 7, 8, 8, 9) m, lavora fino alla fine

**Giro 2, LD: Chiudi** 6 (7, 7, 8, 8, 9) m, lavora fino alla fine = 68 (71, 76, 79, 84, 87) m.

Lavora secondo il motivo finché lo scalfo misura 6 (6, 7, 7, 8, 8) cm.

Termina con un giro sul LR.

### Scollo e collo

#### Lato sinistro

**Giro 1, LD:** Lavora 27 (28, 30, 31, 32, 34) m, inserisci le rimanenti m su un fermamaglie.

**Giro 2, LR:** Chiudi 3 (3, 4, 4, 4, 4) m, lavora fino alla fine

**Giro 3:** Lavora il motivo fino alla fine.

**Giro 4:** Chiudi 2 (2, 3, 3, 3, 3) m, lavora fino alla fine

**Giro 5:** Lavora il motivo fino alla fine.

**Giro 6:** Chiudi 1 (2, 2, 2, 2, 2)m, lavora fino alla fine

**Giro 7:** Lavora il motivo fino alla fine.

Chiudi 1 m su ogni giro dal LR finché restano 19 (19, 20, 20, 21, 22) m.

Lavora in modo uniforme fino a quando il giromanica misura 11 (12, 13, 14, 15, 16) cm.

Inserisci un segnamaglie sul lato della manica = centro della spalla.

Non tagliare il filo, ma lavora il collo con aumenti in questo modo:

### Collo

Lavora 4 giri.

**Giro 1, LD:** Lavora il motivo fino alla fine e avvia 4 nuove m alla fine del giro = 23 (23, 24, 24, 25, 26)m.

**Giro 2, LR:** Lavora il motivo fino alla fine.

**Giro 3, LD:** Lavora il motivo fino alla fine e avvia 4 nuove m alla fine del giro = 27 (27, 28, 28, 29, 30) m.

**Giro 4, LR:** lavora a rovescio fino alla fine.

Chiudi.

### Scollo e collo

#### Lato destro

Inserisci 14 (15, 16, 17, 20, 19) m su un fermamaglie.

**Giro 1, LD:** Lavora il motivo fino alla fine.

**Giro 2, LR:** Lavora il motivo fino alla fine.

**Giro 3:** Chiudi 3 (3, 4, 4, 4, 4) m, lavora fino alla fine

**Giro 4:** Lavora il motivo fino alla fine.

**Giro 5:** Chiudi 2 (2, 3, 3, 3, 3) m, lavora fino alla fine

**Giro 6:** Lavora il motivo fino alla fine.

**Giro 7:** Chiudi 1 (2, 2, 2, 2, 2) m, lavora fino alla fine

**Giro 8:** Lavora il motivo fino alla fine.

Chiudi 1 m su ogni giro sul LD finché restano 19 (19, 20, 20, 21, 22) m.

Lavora in modo uniforme finché lo scalfo misura 11 (12, 13, 14, 15, 16) cm.

Inserisci un segnamaglie sul lato della manica = centro della spalla.

Non tagliare il filo, ma lavora il collo con aumenti in questo modo:

### Collo

Lavora 4 giri.

**Giro 1, LR:** Lavora il motivo fino alla fine e avvia 4 nuove m alla fine del giro = 23 (23, 24, 24, 25, 26) m.

**Giro 2, LD:** Lavora il motivo fino alla fine.

**Giro 3, LR:** Lavora il motivo fino alla fine e avvia 4 nuove m alla fine del giro = 27 (27, 28, 28, 29, 30) m.

**Giro 4, LD:** lavora a dritto fino alla fine.

Chiudi.

### MANICHE

#### Orlo

Avvia 46 (48, 50, 52, 56, 58) m con i ferri a doppia punta da 2,5 mm - oppure utilizza i ferri circolari da 2,5 mm e la tecnica del magic loop.

Lavora 6 giri a maglia rasata in tondo.

**Giro con le asole:** \* gett, 2 dir ins\*, ripeti da \* a \* fino alla fine.

Passa ai f da 3 mm e lavora tutte le m e gli gett a dir.

Metti un segnamaglie e prendi tutte le misure per la lunghezza da qui.

#### Manica

Lavora 12 giri a maglia rasata. Metti un segnamaglie all'inizio del giro.

### **Aumenti**

1 dir, Aum 1, lavora fino a 1 m prima del segnamaglie, Aum 1, 1 dir = 2 m aumentate.  
Lavora il motivo aumentando ogni 14°(14°, 12°, 12°, 12°, 10°) giro fino ad avere 60 (64, 68, 74, 78, 84) m. Lavora le nuove maglie seguendo il motivo.  
Lavora in modo uniforme finché la manica misura 30 (33, 35, 36, 38, 40) cm. Termina con un giro sul LR.

### **Scalfo manica**

Da qui, lavora avanti indietro per creare un'apertura che verrà poi cucita insieme alla chiusura.  
Lavora il motivo per circa 2,5-3,5 cm.  
Chiudi.  
Stesso procedimento per la seconda manica.

## **FINITURA**

### **Scollo**

Cucire insieme i margini delle spalle.  
Dal LD, utilizza i ferri da 3 mm per riprendere circa 88 (94, 100, 106, 112, 118) m.  
lungo lo scollo (comprese le m sul fermamaglie).  
Lavora 3 giri a maglia rasata.

**Giro con le asole:** \* gett, 2 dir ins\*, ripeti da \* a \* fino alla fine.

Passa ai ferri da 2.5 mm e lav a rov tutte le m e i gett.  
Lavora 2 giri a maglia rasata.  
Chiudi.  
Piega gli orli sul LR lungo la linea e cucili sulla manica.

### **Asole**

Lavora 1 maglia bassissima per il bordo dell'asola sul lato destro del dietro.  
\* 6 Catenelle, 1 m basse, (salta 1 giro, 1 m bassa ) 2 volte\*, ripeti 3-4 volte fino in fondo allo spacco, lavora a maglia bassa lungo il lato sinistro.  
Cuci i bottoni di fronte alle asole.

### **Maniche**

Le maniche sono cucite sul maglione in questo modo: il bordo di chiusura è cucito lungo lo scalfo, i 2,5-3,5 cm superiori della manica sono cuciti lungo la chiusura del maglione.