



MODELLO PER MAGLIA

Cassi

Cardigan

Design: Anneliesl Knitwear Design | Hobbii Design

MATERIALE

6 (6) 8 (8) 10 gomitoli di Glitter Delight
Birch Forest (06)

Ferri circolari da 8 mm di 80 cm
Ferri circolari da 7 mm di 80 cm
4 bottoni (23mm)

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Glitter Delight**, Hobbii
49% Cotone, 50% Acrilico Premium, 1%
Poliestere / 100 g = 105 meter

CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 11 m x 16 giri con i ferri da
8mm

ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
Aum 1 dx = aum 1 m prendendo sul ferro il
filo tra due m dal retro e lavoralo a dritto
Aum 1 sx = aum 1 m prendendo sul ferro il
filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto
ritorto.
2 dir ins = lavora 2 m insieme a dritto
SM = segnamaglie

TAGLIA

XS (S) M (L) XL

MISURE

Circonferenza del busto finito: 100 (105) 110
(115) 120 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo cardigan confortevole è lavorato dall'alto verso il basso in un unico pezzo. Il cardigan Cassi ha grandi maniche a palloncino e la fascia dei bottoni è lavorata assieme al resto del cardigan.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiicassiglitter

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<http://shop.hobbii.it/cassi-cardigan-glitter-delight>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Scegli una taglia più grande di circa 10-25 cm rispetto alla circonferenza del seno, a seconda di quanto vuoi che sia largo il tuo cardigan.

Inizia dal collo, riprendi le maglie e lavora un classico cardigan alla raglan

COLLO

Avvia 7 m sui ferri circolari da 8 mm. Passa la prima maglia come fosse rovescio con il filo davanti, lavora 1x1 a punto coste (inizia con un m a dir) finché non rimane 1 m sul ferro, 1 maglia a dir.

Gira il lavoro.

-1 maglia a dir, lavora le m seguendo il motivo e lav a dir l'ultima m

-passa 1 m a dritto, lavora le m seguendo il motivo e lav a dir l'ultima m.

Ripeti questi due giri finché il lavoro non misura 14 (14) 14 (16) 16 cm.

Termina con un giro sul LR. Passa le m su un filo e sospendile. Taglia il filo.

Con il dritto del lavoro rivolto verso di te: riprendi 7 m dal bordo di avvio.

Lavora seguendo il motivo finché il lavoro non misura 28 (28) 28 (32) 32 cm.

Lavora bene le maglie del bordo. L'ultimo giro è sul LR.

Passa le m su un filo e sospendile. Taglia il filo.

RAGLAN

Con il dritto del lavoro rivolto verso di te: riprendi 24 (24) 24 (26) 26 dal bordo di avvio dove hai lavorato a dritto ogni m. Riporta tutte le maglie sui ferri e inserisci i SM:

Lavora 7 m seguendo il motivo, SM, 1 maglia a dir, SM, 2 m a dir (punti raglan), SM, 4 m a dir, SM, 2 m a dir (raglan stitches), SM, 6 m a dir (6) 6 (8) 8, SM, 2 m a dir (raglan stitches),

SM, 4 m a dir, SM, 2 m a dir (raglan stitches), SM, 1 maglia a dir, SM, lavora 7 m secondo lo schema.

Ora inizi ad aumentare dal raglan (ogni giro del lato destro) e lo scollo a V (ogni secondo giro del lato destro). Lavora come segue:

Giro 1: Passa la prima maglia come se fosse lavorata a rovescio con il filo davanti, lavora come mostrano le m finché arrivi al secondo SM, Aum 1 dx, slip SM, 2 dir, passa il SM, Aum 1 sx, lavora i punti delle maniche, Aum 1 dx, passa il SM, 2 dir, passa il SM, Aum 1 sx, lavora a dritto le maglie della parte posteriore, Aum 1 dx, passa il SM, 2 dir, passa il SM, Aum 1 sx, lavora i punti delle maniche, Aum 1 dx, passa il SM, 2 dir, passa il SM, Aum 1 sx, lavora come mostrano le m fino alla fine del giro

Giro 2: Lavora ogni m seguendo il motivo.

Giro 3: Passa la prima maglia come se fosse lavorata a rovescio con il filo davanti, lavora come mostrano le m finché arrivi al primo SM, passa il SM, Aum 1 sx, lav a dir fino al SM successivo, Aum 1 dx, passa il SM, 2 dir, passa il SM, Aum 1 sx, lavora i punti delle maniche, Aum 1 dx, passa il SM, 2 dir, passa il SM, Aum 1 sx, lavora a dritto le maglie della parte posteriore, Aum 1 dx, passa il SM, 2 dir, passa il SM, Aum 1 sx, lavora i punti delle maniche, Aum 1 dx, passa il SM, 2 dir, passa il SM, Aum 1 sx, lav a dir fino al successivo SM, Aum 1 dx, passa il SM, lavora come mostrano le m fino alla fine del giro

Giro 4: Lavora ogni m seguendo il motivo

Ripeti questi 4 giri un totale di 9 (9) 10 (10) 11 volte.

Solo la taglia S: ripeti i giri 1+2 un'altra volta

Dovresti avere un totale di 200 (208) 218 (220) 240 maglie sul ferro.

Lav a dir fino al secondo SM, toglì il SM e lav a dir le 2 m raglan, toglì il SM, passa le 40 (42) 44 (44) 48 maglie delle maniche su un filo di scarto e sospendile.

Avvia 6 (6) 6 (8) 8 m sotto il braccio. Toglì il secondo SM, lav a dir le 2 m raglan, toglì il SM, lavora le maglie della parte posteriore, toglì il secondo SM, lav a dir le m raglan e toglì il SM. Passa le maglie delle maniche su un filo di scarto e sospendile,

Avvia 6 (6) 6 (8) 8 m sotto il braccio. Toglì il secondo SM, lav a dir le m raglan e toglì il SM lavorare fino alla fine della riga. Lav a dir 1 giro sul lato rovescio.

CORPO

Ora inizia a lavorare il corpo del cardigan, le 4 asole vengono lavorate ogni 12 (12) 14 (14) 16 giri. Lavorale a dir come segue:

Giro 1: lav a dir 3 m seguendo il motivo, chiudi 1 m, lav a dir fino alla fine del giro

Giro 2: lav a rov 3 m prima della fine del giro, avvia 1, lav a rov fino alla fine del giro

Passa ai ferri da 7 mm e inizia a lavorare a punto coste 1x1 quando raggiungi la 3° asola.

Lavora a punto coste 1x1 fino ad avere 4 asole, lavora a dir altri 2 giri, chiudi tutte le maglie.

MANICHE (LAVORATO DALL'ALTO VERSO IL BASSO)

Riporta le maglie delle maniche sul ferro da 8 mm e riprendi 6 (6) 6 (8) 8 maglie sotto il braccio. Inserisci un SM al centro delle maglie che hai ripreso sotto il braccio. Gli aumenti per le maniche a palloncino sono ogni 10 giri.

Aumenti: lav a dir 1 maglia, Aum 1 sx, 1 maglia dritto prima del SM, Aum 1 dx, lav 1 m a dir fino a quando non hai lavorato il giro degli aumenti per un totale di 6 volte. Lavora finché la manica misura 40 (40) 40 (42) 42 cm dagli aumenti sotto il braccio.

Inizia con le diminuzioni:

-* 1 dir, 2 dir ins* fino alla fine

-lav a dir 1 giro

- *2 dir ins* per 1 giro

Passa ai ferri da 7 mm e lavora a p. coste 1x1 per 5 cm. Chiudi tutte le maglie. Ripeti per la seconda manica.

Cuci i bottoni, chiudi le estremità e divertiti!

