



MODELLO A MAGLIA

# Elvina

Maglione per bambini


Design: Irene Rasch | Hobbii Design

## MATERIALE

5 (6, 6, 7, 8) gomitoli di Tweed Delight, colore 06

Ferri a doppia punta da 4.0 mm  
Ferri circolari da 4.0 mm, di 60 cm e di 80 cm  
Segnamaglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Tweed Delight**, Hobbii  
85% Lana, 10% Acrilico, 5%Viscosa  
50 gr = 100 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

20 m x 26 giri = 10 cm  
a maglia rasata con i ferri da 4.0 mm

## ABBREVIAZIONI

**Aumento di 1 maglia (1 aum):** Riprendi la barra tra 2 maglie e lavorala attraverso l'asola posteriore.

## TAGLE

2 (4, 6, 8, 10) anni

## MISURE

Larghezza: 31 (33, 35, 37, 39) cm  
Lunghezza: 42 (44, 46, 48, 50) cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Lavora prima le maniche in modo che il corpo e lo sprone seguano lo stesso andamento del colore.

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiielvina

## ACQUISTA IL FILATO QUI


<http://shop.hobbii.it/elvina-maglione-per-bambini>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## MANICA

### Bordo a coste

Avvia 36 (38, 40, 42, 44) m con i ferri a doppia punta da 4.0 mm. Unisci il giro e lavora in tondo.

**Lavora 4 cm a punto coste in questo modo:** 1 dir, 1 rov.

inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

### Prima manica

Continua a maglia rasata. Lavora 2 giri.

**Inizia ad aumentare:** Lavora fino a 1 m prima del segnamaglie, aumenta 1 m, 2 dir, 1 aum = 2 aumenti.

Aumenta ogni 10° (10°, 10°, 12°, 12°) giro fino ad avere 48 (50, 52, 54, 56) m.

Lavora in modo uniforme finché il lavoro misura 30 (33, 36, 38, 40) cm.

### Scalfo manica

**Sull'ultimo giro, chiudi 6 m in questo modo:**

Chiudi le ultime 3 m del giro, chiudi le prime 3 m = 6 m = 42 (44, 46, 48, 50) m.

Taglia il filo. Inserisci le m su un fermamaglie.

### Seconda manica

Stessa procedura della prima manica.

## CORPO

### Bordo a p. coste

Avvia 124 (132, 140, 148, 156) m con i ferri circolari da 4 mm, di 60 cm. Unisci il giro e lavora in tondo.

**Lavora 4 cm a p. coste in questo modo:** 1 dir, 1 rov.

Metti un segnamaglia all'inizio del giro e a metà del giro = bordi laterali = 62 (66, 70, 74, 78) m per ogni parte.

Continua a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 25 (27, 28, 30, 31) cm.

### Scalfo manica

#### Sull'ultimo giro, chiudi 6 m in questo modo:

Lavora fino a 3 m prima del bordo laterale, chiudi 6 m, lavora fino a 3 m prima del secondo bordo laterale, chiudi 6 m = 56 (60, 64, 68, 72) m per ogni parte.

Non tagliare il filo.

Ora si uniscono le maniche e il corpo e si lavorano le diminuzioni del raglan.

Se necessario, passa ai ferri circolari da 4 mm, di 80 cm. Usa la tecnica del magic loop.

Lavora il dietro, una manica, il davanti, una manica = 196 (208, 220, 232, 244) m.

NB Inserisci un segnamaglia su ogni giuntura. Le diminuzioni del raglan vengono lavorate su ogni lato di questi segnamaglie.

**Giro 1:** 1 dir, 2 dir rit ins, \*lavora fino a 3 m prima del segnamaglia, 2 dir ins, 2 dir, 2 dir rit ins\*, ripeti da \* a \* altre 2 volte, lavora fino a 3 m prima del segnamaglia, 2 dir ins, 1 dir = 8 diminuzioni.

**Giro 2:** Lav tutte le m a dir.

Ripeti questi 2 giri fino a che rimangono 84 (80, 84, 88, 84) m.

Nel giro successivo, diminuisci uniformemente 4 (0, 0, 4, 0) m = 80 (80, 84, 84, 84) m.

### Scollo

**Lavora 2 cm a coste in questo modo:** 1 dir, 1 rov.

Chiudi con la chiusura elastica a coste.

## FINITURA

Unisci il maglione cucendolo sotto le maniche.

### Felice lavoro a maglia!

Name