



MODELLO PER MAGLIA

Laurie

Cardigan

Design: Anneliesl Knitwear Design | Hobbii Design

MATERIALE

8 (10) 12 gomitoli di Mohair Delight, col 32

Ferri circolari 6mm, 80 cm

Ferri circolari 8mm, 80 cm

Ferri a doppia punta 6mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Mohair Delight**, Hobbii

50% mohair, 50% acrilico

50 g = 150 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 12 m x 16 giri sui ferri da

8mm con due fili tenuti insieme

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto

Rov = rovescio

SM = segna maglie

PS = posizionare il segnamaglie

A1S = inserire il ferro sinistro da davanti a

dietro, sotto la barra tra le maglie e

lavorarlo attraverso l'occhiello dietro

A1D = inserire il ferro sinistro da dietro in

avanti, sotto la barra tra le maglie e

lavorarlo attraverso l'occhiello davanti

TAGLIE

S (M) L

MISURE

Circonferenza del busto: 110 (128) 141 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo cardigan oversize è progettato con una differenza di circa 25 cm. Scegli una taglia più grande della circonferenza del busto effettiva.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiilaurie

#hobbiidesign

ACQUISTA IL TUO FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/laurie-cardigan>




DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Questo cardigan ha una classica costruzione raglan con bellissimi bordi fatti con la tecnica del cordoncino tubolare sul collo, sulle maniche e sull'orlo. Veste molto grande.

SCOLLO A V- RAGLAN

Con due fili del filato sui ferri circolari da 8 mm, avviare 38 (44) 44 maglie e dividerle come segue:

Taglia S: 1 rov, PS, 8 rov, PS, 20 rov, PS, 8 rov, PS, 1 rov

Taglie (M) L: 1 rov, PS, 10 rov, PS, 22 rov, PS, 10 rov, PS, 1 rov

Giro 1: lavora a dir fino SM, A1S, passa il SM, A1D, lavora a dir fino al succ SM, A1S, passa il SM, A1D, lavora a dir fino al succ SM, A1S, passa il SM, A1D, lavora a dir fino al succ SM, A1S, passa il SM, A1D, lavora a dir fino alla fine del giro.

Giro 2: A rov tutte le maglie

Giro 3: lavora 1 m, A1D, lavora a dir fino al SM, A1S, passa il SM, A1D, lavora a dir fino al succ SM, A1S, passa il SM, A1D, lavora a dir fino al succ SM, A1S, passa il SM, A1D, lavora a dir fino al SM, A1S, passa il SM, A1D, lavora a dir fino a 1 maglia prima della fine del giro, A1S, lavora fino alla fine del giro.

Giro 4: A rov tutte le maglie

Ripetere questi quattro giri per un totale di 11 (13) 13 volte.

Solo la taglia L: ripetere i primi due giri altre 4 volte.

Dovresti avere 68 (80) 88 maglie per il davanti, 52 (62) 70 per ogni manica e 64 (74) 82 per il dietro.

Ora separi le maniche dal corpo:

Lavorare a diritto fino al primo SM, trasferire le maglie delle maniche su un filo di scarto e lasciarle riposare, avviare 1 m, lavorare a diritto fino al SM successivo, trasferire le maglie delle maniche su un filo di scarto e lasciarle riposare, avviare 1 m, lavorare a diritto fino alla fine del giro.

CORPO

Lavorare a diritto fino a quando il lavoro misura 14 (16) 16 cm dalle maglie avviate sotto il braccio.

Passa ai ferri circolari da 6 mm e lavora un giro a diritto. Taglia il filo e lascia riposare le maglie.

CORDONCINO TUBOLARE -BORDO

Avvia 5 maglie su un ferro da 6 mm e lavorare un bordo a cordoncino, partendo dal centro del dietro. Riprendere le maglie e lavorare insieme a diritto con l'ultima maglia del cordoncino tubolare. Una volta raggiunto il fondo si utilizzano le maglie di riposo. Procedi fino all'inizio del cordino e cuci insieme le estremità.

MANICHE

Riporta le maglie delle maniche sui ferri circolari da 8 mm e riprendi 1 maglia sotto il braccio.

Lavorare fino a quando la manica misura 26 (28) 30 cm.

1 diritto, 2 maglie insieme a dir fino alla fine del ferro

Con i ferri circolari da 6 mm: lavorare un giro a diritto

Ripetere i passaggi per il BORDO con la tecnica del cordoncino tubolare.

Buon lavoro!

Anne (Anneliesl)

