



MODELLO PER MAGLIA

Grandpa

Cardigan

Design: Erica Gabriella Studio | Hobbii Design

MATERIALE

Colore A: 9 (10) 11 (12) gomitoli di Tweed Delight, Pickles (21)

Colore B: 1 (1) 1 (1) gomitolo di Winter Glow Solid, Cream (02)

Colore C: 1 (1) 1 (1) gomitolo di Winter Glow Solid, Copper (24)

Ferri circolari da 5 mm di 100 cm
Ago da cucito
Segnapunti

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Tweed Delight**, Hobbii
85 % Lana, 10% Acrilico, 5 % Viscosa
50gr= 100 m

 **Winter Glow Solid**, Hobbii
51% Lana, 49% Acrilico
100 gr = 350 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 15 m x 22 giri

ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
1 gett = 1 gettato
Acc. sempl. = Accavallato semplice
2 dir ins = lavora 2 m insieme
2 rov ins = lavora 2 m insieme a rovescio
SM = segnamagle

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

TAGLIE

S (M) L (XL)

MISURE

Larghezza: 62 (63) 65 (66) cm
Lunghezza: 64 (66) 68 (70) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Semplice Cardigan fuori misura realizzato con la tecnica di lavorazione senza cuciture e splendidi ricami.

Un modello facile per principianti e intermedi. Il motivo è un misto di maglia lavorata avanti indietro e maglia circolare.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiiandpa
#hobbiiesign

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/grandpa-cardigan>



Modello



INFO E CONSIGLI

Prima di lavorare questo cardigan, assicurati che la tensione del tuo filato sia quella corretta. Segna sempre i lati e il centro e segna i giri in modo da non perdere il conto. Suggestioni: quando si passa dal colore A al colore B non tagliare il filo. Ciò ridurrà le estremità libere.

CORPO

Bordo a coste dietro

Avvia 91 (93) 95 (97) maglie. Lavora a punto coste (1 rov, 1 dir).

Inizia con un punto a rovescio

Giro 1-4: colore A

Giro 5-6: colore B

Giro 7-8: colore A

Giro 9-12: colore C

Giro 13-14: colore A

Bordo a coste davanti (realizza 2 pannelli frontali)

Avvia 41 (42) 43 (44) m. lav a p. coste (1 rov, 1 dir).

Inizia con un punto a rovescio

Giro 1- 4: colore A

Giro 5-6: colore B

Giro 7-8: colore A

Giro 9-12: colore C

Giro 13-14: colore A

Ora unisci tutti i pezzi per lavorare tutto il corpo. Allinealo in questo modo:

Bordo a coste davanti sinistro, SM, bordo a coste dietro, SM, bordo a coste davanti destro.

(Pezzo sinistro) Lavora a diritto fino alle ultime 2 m del pannello sinistro, 1 dir lavora avanti e indietro, 1 dir

(Pezzo dietro) 1 dir, 1 dir lavora avanti e indietro, lavora a dir fino alle ultime 2 m del pezzo dietro, 1 dir lavora avanti e indietro, 1 dir.

(Pezzo destro) 1 dir, 1 dir lavora avanti e indietro, Lavora a diritto fino

Continua a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 30 (32) 34 (36) cm misurati dal bordo a coste (circa 74 (78) 82 (86) giri)

Sull'ultimo giro lavora a diritto fino a 3 m prima del primo segnamaglie, chiudi 6 m. lavora a dir. fino a 3 m prima del l'altro segnamaglie.

Chiudi 6 m lavora a dir fino alla fine del giro.

Spalla sinistra

39 (40) 41 (42) m sul ferro

Giro 1: tutto a rov

Giro 2: 2 dir, acc. sempl., lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir

Giro 3: tutto a rov

Giro 4: 2 dir, acc. sempl., lav a dir fino alla fine del giro

Giro 5: tutto a rov

Giro 6: 2 dir, acc. sempl., lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir

Giro 7: tutto a rov

Giro 8: tutto a dir

Giro 9: tutto a rov

Giro 10: *lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir

Giro 11: tutto a rov

Giro 12: tutto a dir

Giro 13: tutto a rov*

Ripeti il giro *10-13* altre 7 (7) 8 (8) volte = 26 (27) 27 (28) m sul ferro

Sagomatura della spalla, spalla sinistra

Chiudi sul lato dritto

Giro 14: Chiudi 5, lav a dir fino a 4 m, 2 dir ins, 2 dir

Giro 15: tutto a rov

Giro 16: Chiudi 5, lav a dir fino alla fine del giro

Giro 17: tutto a rov

Giro 18: Chiudi 5 (5) 5 (5) m, lav a dir fino alla fine del giro

Giro 19: tutto a rov

Giro 20: Chiudi 5 (5) 5 (6) m, lav a dir fino alla fine del giro

Giro 21: tutto a rov

Giro 22: Chiudi 5 (6) 6 (6) m = 0 m sul ferro

Spalla destra

39 (40) 41 (42) m sul ferro

Dal lato rovescio

Giro 1: tutto a rov

Giro 2: 2 dir, acc. sempl., lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir

Giro 3: tutto a rov

Giro 4: lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir

Giro 5: tutto a rov

Giro 6: 2 dir, acc. sempl., lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir

Giro 7: tutto a rov

Giro 8: tutto a dir

Giro 9: tutto a rov

Giro 10: 2 dir, acc. sempl., lav a dir fino alla fine del giro

Giro 11: tutto a rov

Giro 12: tutto a dir

Giro 13: tutto a rov

Ripeti il giro *10-13* altre 7 (7) 8 (8) volte = 26 (27) 27 (28) m sul ferro

Sagomatura della spalla, spalla destra

Chiudi sul rovescio

Giro 14: lav a dir 2 m, acc. sempl., lav a dir fino alla fine del giro

Giro 15: Chiudi 5 a rovescio, rov fino alla fine del giro

Giro 16: tutto a dir

Giro 17: Chiudi 5 a rovescio, rov fino alla fine del giro

Giro 18: tutto a dir

Giro 19: Chiudi 5 (5) 5 (5) a rovescio, rov fino alla fine del giro

Giro 20: tutto a dir

Giro 21: Chiudi 5 (5) 5 (6) a rovescio, rov fino alla fine del giro

Giro 22: tutto a dir

Giro 23: Chiudi 5 (6) 6 (6) m = 0 m sul ferro

PEZZO DIETRO

Trasferisci le 87 (89) 91 (93) maglie sul ferro da lavoro. Inizia dalla parte rovescia.

Giro 1: tutto a rov

Giro 2: *2 dir, Acc. sempl., lav a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir

Giro 3: tutto a rov*

Ripeti il giro *2-3* altre 2 volte = 81 (83) 85 (87) m sul ferro

Continua 11,5 (11,5) 12,5 (13) cm a maglia rasata (circa. 28 (28) 32 (32) giri). Il pannello posteriore sarà leggermente più corto di quello anteriore.

Chiudi

Giunzione della spalla

Allinea la parte davanti e dietro della spalla e cucile insieme.

MANICHE

Lavorato dall'alto in basso a maglia circolare

Riprendi 60 (62) 64 (66) maglie con il ferro da 5 mm e il colore A.

Metti un SM per segnare l'inizio del giro al centro sotto il braccio

Giro 1-10: tutto a dir

Giro 11: 1 dir, 2 dir ins, lavora a dir fino alle ultime 3 m, acc. sempl., 1 dir

Continua a maglia rasata e ripeti le diminuzioni ogni 11 giri per un totale di 7 volte= 44 (46) 48 (50) maglie sul ferro.

Continua fino alla lunghezza desiderata prima del bordo a coste

Bordo a coste

a p. coste (1 dir, 1 rov)

Giro 1: * 1 dir, 2 rov ins, 1 dir, 1 rov* ripeti *-* fino alla fine del giro

Giro 2: a punto coste

Giro 3-6: Coste con il colore C

Giro 7-8: Coste con il colore A

Giro 9-10: Coste con il colore B

Giro 11-12: Coste con il colore A

Chiudi

COLLO

Riprendi 232 (236) 240 (244) maglie con il ferro da 5 mm e il colore A.

a p. coste (1 dir, 1 rov)

Giro 1-4: Coste con il colore A

Giro 5-8: Coste con il colore C

Giro 9-10: Coste con il colore A

Chiudi

Ricamo

Lavora con 2 fili insieme quando ricami, usa il colore B & C.

Sii creativa. Non ci sono regole su come abbellire i tuoi cardì!



Finitura

Passa all'interno tutte le estremità libere. Lava delicatamente a mano e blocca il capo.

Divertiti!
Erica Gabriella

ERICA GABRIELLA