



MODELLO PER MAGLIA

Clara

Maglione

Design: Erica Gabriella Studio | Hobbii Design

MATERIALE

A: 12 (13) 14 (15) gomitoli di Snowstorm, col 21

B: 2 (2) 3 (4) gomitoli di Snowstorm, col 01

Ferri circolari 7 mm, 100 cm

Ferri circolari 7 mm, 40 cm

Ferri circolari 8 mm, 100 cm

Ferri circolari 8 mm, 40 cm

Segnamaglie

Ago

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Snowstorm**, Hobbii

100% Lana

50 g = 50 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 12 m x 16 giri

ABBREVIAZIONI

dir = diritto

rov = rovescio

m = maglia(e)

FA = ferro ausiliario

SM = Segnamaglie

TAGLIA

S (M) L (XL)

MISURE

Larghezza: (66) 68 70 72 cm

lunghezza: (50) 52 54 56 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Un maglione oversize realizzato in 100% lana con un mix di trecce e ricami. Il maglione è realizzato senza cuciture con i ferri circolari e diagrammi. È necessaria una conoscenza di base della lavorazione della treccia, del recupero delle maglie e della lettura dei diagrammi.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii clara

#hobbii design

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/clara-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



INFO E CONSIGLI

Prima di lavorare questo maglione, prova la tensione della maglia.

Con il lavoro circolare, è sempre utile segnare il punto a metà per indicare le cuciture laterali su 80 (82) 84 (86) maglie. Usa un segnamaglie anche per segnare il giro: puoi fare ogni 10 giri per tenere il conto.

Mentre cambi i colori del gomitolo, non tagliare il filo immediatamente per ridurre lo spreco e le estremità libere che devi nascondere alla fine. Basta avvolgere con il filo del secondo colore mentre cambi colore.

Abbreviazioni per pannello posteriore e anteriore



DL: Dritto
RL: Rovescio



DL: Rovescio
RL: Dritto



No m



Intrecciare le m



Passa 1 m, 1 dir, passa la m passata sulla m lavorata



Rovescio



2 m ch ins a dir



Passa 1 m



DL: Treccia 6 davati: passare le 3 m succ sul FA e tienilo davanti al lavoro, 3 dir, lavora le 3 m sul FA a dir
RL: 6 rov



DL: Treccia 6 dietro: passare le 3 m succ sul FA e tienilo dietro il lavoro, 3 dir, lavora le 3 m sul FA a dir
RL: 6 rov



DL: Treccia 4 davati: passare le 2 m succ sul FA e tienilo davanti al lavoro, 2 dir, lavora le 2 m sul FA a dir
RL: 4 rov



DL: Treccia 4 dietro: passare le 2 m succ sul FA e tienilo dietro il lavoro, 2 dir, lavora le 2 m sul FA a dir
RL: 4 rov



Passare 3 m sul FA e tienilo davanti al lavoro, 1 rov, 3 dir dal FA



Passa 1 m su FA e tienilo dietro al lavoro, 3 dir, 1 rov da FA



Passare 4 m sul FA tienilo davanti al lavoro, 4 dir, 4 dir dal FA



Passare 4 m sul FA tienilo dietro al lavoro, 4 dir, 4 dir dal FA

CORPO

Bordo a coste

Avviare 160 (164) 168 (172) m sul ferro circolare 7 mm e lavora a coste (1 dir, 1 rov)

Giri 1-2: colore A

Giri 3-4: colore B

Giro 5: colore A

Giri 6-7: colore B

Giri 8-11: colore A

POSTERIORE

Passare ai ferri circolari 8 mm e continua seguendo il diagramma con il colore A.

Lavora il diagramma in base alla tua taglia.

Quando raggiungi il giro 37 (39) 39 (39) darai forma allo scalfo e dividerai il lavoro in 2 pannelli (davanti e dietro).

Lavorare prima sul pannello posteriore e trasferire le maglie del pannello anteriore su un altro ferro.

ANTERIORE

Trasferisci le maglie su un ferro da 8 mm

Inizia a lavorare sul rovescio del lavoro e segui il diagramma corrispondente alla tua taglia. Quando si modella lo scollo, lavora prima sulla spalla destra (se indossata).

Spalla sinistra

Iniziare a lavorare sul rovescio del lavoro e continuare con il diagramma.

Assicurati che il motivo sulla spalla anteriore e posteriore sia allineato mentre li cuci insieme con l'ago.



Dolcevita

Riprendere un totale di 50 (52) 54 (56) maglie attorno allo scollo con i ferri circolari 7 mm, 40 cm e lavorare a coste (1 rov, 1 dir)

Giri 1-2: colore A


Giri 3-6: colore B

Giri 7-8: colore A

Giri 9-10: colore B

Giri 11-14: colore A

Intrecciare le m



MANICHE

Lavorato dall'alto verso il basso in tondo.

Riprendere 46 (48) 50 (52) maglie attorno allo scalfo con i ferri circolari 8 mm, 40 cm

Manica sinistra

Segui il diagramma.

Bordo a coste

Ferro circolare 7 mm. Lavora a coste (1 dir, 1 rov).

Giri 1-2: colore A

Giri 3-4: colore B

Giro 5: colore A

Giri 6-7: colore B

Giri 8-11: colore A

Intrecciare le m

Manica destra

Quando fai la manica destra, [leggi il diagramma da sinistra a destra!](#)

Nota che il simbolo qui sotto ora significa:



DL: Treccia 6 dietro: Passa le 3 m succ sul FA e tienilo dietro il lavoro, 3 dir, lavora le 3 m sul FA a dir

RL: 6 rov

FINITURE

Nascondi tutte le estremità libere all'interno dell'indumento per rifinirlo.

RICAMO

Per abbellire il tuo maglione puoi fare un ricamo. Inserisci il colore B nell'ago da ricamo e inizia a ricamare. Sentiti libero di essere creativo e ricamare quello che desideri.



Finitura: Nascondere l'estremità libera per completare il ricamo.




Buon divertimento!


Erica Gabriella

ERICA GABRIELLA


TAGLIA S: PANNELLO POSTERIORE




TAGLIA S: PANNELLO ANTERIORE




TAGLIA S : MANICA (sinistra)




TAGLIA M: PANNELLO POSTERIORE



TAGLIA M: PANNELLO ANTERIORE




TAGLIA M: MANICA (sinistra)




(Dietro)

(Davanti)


TAGLIA L: PANNELLO POSTERIORE



TAGLIA L: PANNELLO ANTERIORE




TAGLIA L: MANICA (sinistra)




(Dietro)

(Davanti)


TAGLIA XL: PANNELLO POSTERIORE



TAGLIA XL: PANNELLO ANTERIORE



TAGLIA XL: MANICA (sinistra)



(Dietro)

(Davanti)