



MODELLO PER UNCINETTO

Fisherman's Hammock

Contentitore

Design: OneStopWonders | Hobbii Design

MATERIALE

Rainbow Cotton 8/8

Col. 1: 3 gomitoli di Beige (04)

Col. 2: 1 gomitolo di Light Brown (06)

Uncinetto da 3.5 mm

Ago da lana

Forbici

Segnamaglia

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii

100 % Cotone

50 gr = 75 m

CAMPIONE DI TENSIONE

Nel motivo = 5 cm x 5 cm = 2 archi x 2 giri
Questo si allunga molto. Il campione è misurato disteso con le punte allungate ma non bloccato.

ABBREVIAZIONI

cat-# = lavora a catenella per numero di volte indicato

m.bss.= maglia bassissima

mb = maglia bassa

2 mma ins = lavora insieme 2 mezza maglia alta

3 mma ins = lavora insieme 3 mezza maglia alta

Arc = spazio tra le catenelle

cat-# sp = lavora a catenella dentro lo spazio tra le maglie per numero di volte indicato

Rip = ripeti

m = maglia/e

arc = si riferisce all'arco creato dallo spazio tra le catenelle.

LD = lato dritto

LR = lato rovescio

passa-# = passa il numero di maglie indicato

TAGLIA

Taglia unica

MISURE

Finite:

28 cm di larghezza x 56 cm lunghezza

Questa amaca si allungherà con l'uso.

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo design semplice e divertente è personalizzabile, infatti è possibile adattarlo per lavorare un'amaca più piccola o più grande.

È lavorato usando il punto a rete, che crea un bellissimo motivo traforato.

Se vuoi realizzarla più grande, ricorda che avrai bisogno di più filato!

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiifishermanshammock

#hobbiidesign

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/fisherman-s-hammock-contenitore>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Base: 80 + 6 per le cat per girare. La cat per girare conta come primo arco.

Personalizza: multipli di 4 + 6 per girare le cat. Es. 20 + 6 = 26 per la catenella di base.

- Le 6 cat iniziali contano come il primo arco.

CORPO

86 Cat.

Giro 1: Nella 10° maglia dall'uncinetto, mb. *(5 cat, passa-3, mb nel successivo). Rip da *() fino alla fine. Gira. (20 Arc.)

Giro 2: 6 cat. Nel primo archetto, mb. *(5 cat, nel succ. arc, mb). Rip da *() per tutti gli archetti.

2 cat, ma nella 5° cat delle 9 cat sotto . gira. (21 arc.)



La foto mostra la fine del giro 2, dopo che il lavoro è stato girato.

Giro 3: 6 cat. Passa 2 archetti, mb in cat-5 sp. *(5 cat, nel succ. arc, mb). Rip da *() termina l'ultimo arco nella parte superiore delle 3 cat delle 6 cat in basso. gira. (20 archi)



La foto mostra la fine del 3° giro.

Continua sotto

Giro 4: 6 cat nel primo spazio tra le cat, mb. *(5 cat, nel succ. arc, mb). Rip da *() per tutti gli arc.

2 cat, ma nel 2° cat della serie di 6 cat sottostante. (21 arc)



La foto mostra la fine del 4° giro.

Ripeti il giro 3 e 4 finché non avrai lavorato 27 giri.

Per regolare le dimensioni, ripeti o riduci questi giri che terminano con il giro 3.

Per aiutarti a tenere traccia dei giri, ogni giro dispari è il giro 3, ogni giro pari è il giro 4.

Non chiudere.

Prendi la prima asola sotto.

Prima asola

Consigli:

- La prima cat di ogni giro ed eventuali m.bss non contano come m.

- Inizia lavorando le prime 3 mma ins , assicurati che la prima cat-5 sp sia inclusa nelle tue 3 mma in cui hai lavorato una mb. Questo passaggio è mostrato nella foto del giro 1 qui sotto.
- L'ultima mb del giro 3 nella parte del corpo conterà come m per le asole. Questo influisce solo sul giro 2 per le asole.
- Se hai personalizzato la tua amaca, potresti avere un numero dispari di arc. Per i giri 2-3, lavora mma nelle ultime m se manca un arc al posto delle 3 mma lavorate ins finali.

Giro 1 (LD): Lavora lungo i bordi laterali. Ruota il tuo lavoro di 90° gradi. Lavora attorno a ogni arco. 1 cat, mb nel primo gruppo di cat-5 sp *(3 mma ins, 1 cat). Rip da *() fino alla fine. Mb alla fine. Gira. (20m)



La foto mostra l'inizio del giro 1.

Giro 2 (LR): 1 cat. 2 mma ins per tutto il giro. Gira. (10 m)

Giro 3 (LD): 1 cat. 2 mma ins per tutto il giro. Gira. (5 m)

Continua sotto.

Giro 4 (LR): 8 cat, m.bss. fino all'ultima m delle 5. Gira. (8 m)



Le foto mostrano la fine dei giri 4 e 5.

Giro 5 (LD): 12 mb attorno alle 8 cat dell'asola. Questo aiuta a prevenire l'allungamento. M.bss nelle 2 mma ins sottostanti. (12 m)

Chiudi. Passa alla seconda asola sotto.

Seconda Asola

Consigli:

- La prima cat di ogni giro ed eventuali m.bss non contano come m.
- Inizia con il primo gruppo di 3 mma ins , assicurati di includere la prima cat-5 sp nelle tue 3 mma ins, in cui hai lavorato la mb.
- L'ultima mb del giro 3 nella parte del corpo conterà come una m.
- Ciò influisce sul giro 2 per le asole sotto.
- Assicurati di avere il lato dritto rivolto verso l'alto. La prima asola deve mostrare il lato dritto delle mb. Lavora da destra a sinistra come la prima asola.

Giro 1 (LD): Con un nodo scorsoio sull'uncinetto, m.bss nel primo archetto (spazio tra le 5 catenelle). 1 cat. Lavora di nuovo lungo i bordi laterali. Mb nella prima cat-5 sp. *(3 mma ins, 1 cat). Ripeti da *() fino alla fine. Mb nell'ultimo spazio tra le 5 cat. Gira. (20 m)

Giro 2 (LR): 1 cat. 2 mma ins per tutto il giro. Gira. (10 m)

Giro 3 (LD): 1 cat. 2 mma ins per tutto il giro. Gira. (5 m)

Giro 4 (LR): 8 cat, m.bss. fino all'ultima del gruppo di 5 maglie. Gira. (8 m)

Giro 5 (LD): 12 mb attorno alle 8 cat dell'asola. Questo aiuta a prevenire l'allungamento. M.bss nelle 2 mma ins sottostanti. (12 m)

Chiudi e cuci i fili rimasti liberi.

Passa alle nappe.

Nappe

Consiglio: Per realizzare delle nappe più piccole, diminuisci il numero di giri di filo. Più grande è la nappa, più pesa. Se hai realizzato un'amaca più piccola, riduci le dimensioni della nappa.

Inizia con il colore 1 o 2. Lavora in totale sei nappe, tre per ciascun colore, 1 e 2.

1: Usando la mano o un oggetto piatto, posiziona l'estremità del filo in basso. Tieni il filo in posizione e avvolgilo per 50 volte. Taglia l'estremità sul retro, ma assicurati che sia lunga quanto i fili avvolti.

2: Taglia un pezzo di filo da 20 cm. Questa sarà la parte superiore della nappa e che utilizzerai per annodare alla tua amaca. Infilare l'ago da lana e mettilo sotto tutti i 50 strati. Lascia un pezzo di filo sul lato opposto. Tira questo filo verso l'alto e annodalo.



3: Togli tutti i fili dal supporto. Taglia un'altro pezzo di filo di 20 cm. Assicurati che il tuo primo pezzo di 20 cm non cada sul fondo e di non tagliarlo accidentalmente nei passaggi successivi.

4: Avvolgi il secondo pezzo di filo di 20 cm a 2,5 cm dall'alto. Realizza un doppio nodo stretto per formare la palla.



5: Stringi il più possibile. Taglia a metà.

6: Ora accorcia la tua nappa e pareggiala.

7: Attacca le nappe annodandole due volte a ogni 4° arco come mostrato nella foto. Se hai modificato il conteggio totale delle m, attaccale dove desideri. Ripeti questo processo per realizzarne in più.



Divertiti!

Sydney di OneStopWonders

