



MODELLO PER MAGLIA

Robin

Maglione unisex

Design: Sarah März - Glücksliesel | Hobbii Design

MATERIALE

CP: 6 (7) 8 (9) 10 gomitoli di Woolpower Big, col 28

CC1: 1 gomitoli di Woolpower Big, col 25

CC2: 1 gomitoli di Woolpower Big, col 21

Ferri circolari da 6.5 mm

Ferri circolari da 8 mm

Opzionali: Ferri a doppia punta 6.5 + 8 mm

Segnamaglie

Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Woolpower Big**, Happy Sheep

100 % Lana

100 g = 75 m

TENSIONE DEL FILATO

10 cm x 10 cm = 10.5 m x 15 f

ABBREVIAZIONI

CP = colore principale

CC = colore di contrasto

dir = lavora a dritto

rov = lavora a rovescio

ps = passa il segnamaglie

sm = segnamaglie

ASD = aumento sollevato a destra

ASS = aumento sollevato a sinistra

rovASD= aumento sollevato a destra (a rovescio)

rovASS = aumento sollevato a sinistra (a rovescio)

DM = Doppia maglia (Ferri accorciati alla tedesca)

IDG= inizio del giro

P 2 dir = passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir.

2 dir ins= lavora 2 maglie insieme a dritto

FA = Ferri accorciati

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

TAGLIE

XS (S) M (L) XL

MISURE

Circonferenza del busto: 86 (95) 103 (114)
120 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo comodo e confortevole maglione ti terrà al caldo. Quando sei all'esterno goditi le tue avventure e i tuoi viaggi, non importa se fa freddo, vento o neve. Con il maglione Robin starai comodo!

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiirobin

#hobbiiidesign

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/robin-maglione-unisex>



Modello



TRUCCHI E INFORMAZIONI

Sezione a righe:

Lavorerai solo i giri a punto legaccio. La linea tratteggiata è ricamata a fine progetto, usando il punto all'indietro. Posiziona segnamaglie rimovibili o pezzi di filo di scarto per indicare la posizione della linea da tratteggiare.

Come lavorare gli aumenti a rovescio:

rovASD = solleva il filo sul ferro destra della maglia sottostante e lavora a rov attraverso l'asola posteriore

rovASS = solleva il filo sul ferro destra della maglia sottostante e lavora a rov attraverso l'asola anteriore

COLLO

Avvia 58 (58) 58 (62) (62) m usando i ferri da 6.5 mm puoi usare l'avvio ritorto alla Tedesca (twisted long tail CO method) oppure il metodo che preferisci.

Unisci il lavoro in modo da lavorare in tondo e posiziona un segnamaglie per marcare l'inizio del giro (IDG).

Lavora un motivo a coste 1x1 m (1 m a dir, 1 m a rov) per 10 o 20 cm (collo alto / collo alto piegato)

RAGLAN

Passa ai ferri da 8 mm.

Lavora un giro a dir, mentre posizioni i segnamaglie per il raglan come segue:

Taglie XS/S/M/: Passa il segnamaglie IDG, **8 m a dir**, metti un segnamaglie, **21 m a dir**, metti un segnamaglie, **8 m a dir**, metti un segnamaglie, **21 m a dir**

Taglie L/XL: Passa il segnamaglie IDG, **8 m a dir**, metti un segnamaglie, **23 m a dir**, metti un segnamaglie, **8 m a dir**, metti un segnamaglie, **23 m a dir**

(= il sm dell'inizio del giro è posizionato tra la manica destra e il dietro)

Lavora un altro giro a dir. Passa i segnamaglie mentre lavori.

Qui iniziano gli aumenti e il modellamento tramite i FA (uguale per tutte le taglie):

1. Inizia i tuoi FA lavorando un ASD, quindi lav a dir le m della manica fino al prox segnamaglie e lav un ASS PRIMA del segnamaglie, passa il segnamaglie, ASD, 2 m a dir. Gira il progetto e lavora i ferri accorciati alla tedesca.
2. Lavora a rov fino al segnamaglie IDG SENZA aumenti.
3. Ora sei pronto a lavorare a rovescio fino al segnamaglie dei FA, mentre lavori gli aumenti.
Passa il segnamaglie IDG, rovASD, lav a rov fino al prox segnamaglie, fai un rovASS PRIMA di passare il segnamaglie. Passa il segnamaglie, rovASD, lav a rov le maglie delle maniche fino al prossimo segnamaglie, rovASS PRIMA di passare il segnamaglie, passa il segnamaglie, rovASD, 2 m a rov. Gira il progetto e lavora i ferri accorciati alla tedesca.
4. Lavora a dir fino al segnamaglie IDG SENZA aumenti.
5. Passa il segnamaglie IDG, ASD, lavora a dir le maglie della manica, ASS, passa il segnamaglie, ASD, lavora a dir fino alla DM (ricordati di lavorare a dir la DM come un'UNICA maglia!). Continua con 3 m a dir. Gira il progetto e lavora i ferri accorciati alla tedesca.
6. Lavora a rov fino al segnamaglie IDG senza aumenti.
7. Passa il segnamaglie IDG, rovASD, lav a rov fino al prossimo segnamaglie, rovASS, passa il segnamaglie, rovASD, lav a rov le maglie della manica, rovASS, passa il segnamaglie, rovASD, lav a rov fino alla DM (ricordati di lavorare a rov la DM come un'UNICA maglia!). Continua con 3 m a rov. Gira il progetto e lavora i ferri accorciati alla tedesca.
8. Lavora a dir fino al segnamaglie IDG senza aumenti.

Continua a lavorare in tondo. Lavora come indicato di seguito:

Giro 1: Passa il segnamaglie IDG, ASD, manica, ASS, passa il segnamaglie, ASD, davanti, ASS, passa il segnamaglie, ASD, manica, ASS, passa il segnamaglie, ASD, dietro, ASS.
(= Il segnamaglie IDG è posizionato tra l'ASD della manica e l'ASS del retro.)

Giro 2: Lavora tutte le maglie a dir. Passa i segnamaglie mentre lavori.

Ripeti i giri 1 + 2 fino a che non avrai i seguenti numeri di maglie:

Taglia XS: 28 / 41

Taglia S: 32 / 45

Taglia M: 34 / 47

Taglia L: 38 / 53

Taglia XL: 40 / 55

(Per manica / sia davanti che dietro)

Termina con il giro 2!

Solo taglia XS: Continua a ripetere i giri 1 + 2, MA lavora gli aumenti solo per le maniche!

Taglia XS: 30 / 41

Solo taglia S: La parte raglan è terminata!

Solo taglia M + L + XL: Continua a ripetere i giri 1 + 2, MA lavora gli aumenti solo per il corpo!

Taglia M: 33 / 49

Taglia L: 38 / 55

Taglia XL: 40 / 57

Separa il corpo e le maniche

IMPORTANTE: Prova il maglione prima di continuare a separare il corpo e le maniche! La parte raglan è della giusta dimensione? Perfetto! La parte raglan è un pochino piccola? Non c'è problema! Lavora ancora qualche giro SENZA aumenti!

Ora sei pronta a separare il corpo e le maniche. Lavora come di seguito:

Lavora a dir fino al primo segnamaglie, rimuovi il segnamaglie, sospendi le maglie della manica su un filo avanzato o un ferro ausiliario, rimuovi il segnamaglie, avvia 4 (5) 5 (5) 6 m, lavora fino al prossimo segnamaglie, rimuovi il segnamaglie, sospendi le maglie della manica, rimuovi il segnamaglie, avvia 4 (5) 5 (5) 6 m, lavora fino al segnamaglie IDG.

CORPO

Per il corpo ora dovresti avere il seguente numero di maglie: 90 (100) 108 (120) 126 m


Lavora 2 giri a dir, quindi segui lo schema relativo alla taglia che stai lavorando.

Ripeti due volte lo schema (o fino a raggiungere la lunghezza desiderata).


Passa di nuovo ai ferri da 6.5 mm e lavora un motivo a coste 1x1 m (1 m a dir, 1 m a rov) per circa 7 cm.

SCHEMA

Taglie dello schema XS, M, XL



Taglie dello schema S, L



MANICHE

Riprendi 4 (5) 5 (5) 6 m dal basso dell'apertura del braccio, usando i ferri da 8 mm. Ora dovresti avere 34 (37) 39 (43) 46 m sui tuoi ferri.

Solo taglia L + XL: Lavora un giro di diminuzioni (vedi qui sotto). (= L 41 + XL 44 m restanti sul tuo ferro)

Tutte le taglie: Lavora a maglia rasata mentre lavori le diminuzioni nel giro riportato qui sotto, ogni 11° (11°) 10° (10°) 8° giro, per un totale di 4 (4) 5 (5) 6 volte.
Dovresti avere 26 (29) 29 (31) 32 m sui ferri.

Giro di diminuzioni: 1 m a dir, 2 m a dir ins, lav a dir fino alle ultime 3 m, P 2 Dir, 1 m a dir
(= 2 m diminuite)

Continua a lavorare in tondo fino a che le maniche misurano 7 cm in meno della misura finale scelta.

Nell'ultimo giro: Diminuisci 0 (1) 1 (1) 2 m lavorando 2 m a dir ins.
Dovresti avere 26 (28) 28 (30) 30 m sui tuoi ferri.

Prendi i ferri più sottili e lavora un motivo a coste 1x1 m (1 m a dir, 1 m a rov) per circa 7 cm.
Chiudi tutte le maglie.

TOCCHI FINALI

Lava e blocca il tuo maglione.

Una volta che è completamente asciutto: Ricama la linea tratteggiata usando un filo da lana e il metodo del punto all'indietro.

TRUCCO: Il ricamo è sempre lo stesso - 3 m con il punto all'indietro, quindi salta 3 m.

Nascondi tutti i fili e hai finito! :)

Buon sferruzzamento!

Sarah März - Glücksliesel