



MODELLO PER MAGLIA

# Never Ending

Scaldapolsi

Design: Libère tes mailles | Hobbii Design

## MATERIALE

1 Gomitolo di Dolce Cashmere colore 02  
Ferri circolari da 3.5 mm  
Facoltativo: ferri a doppia punta da 3.5 mm  
Ferro ausiliario  
Forbici  
Due segnamaglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Dolce Cashmere**, Hobbii  
65% Lana Vergine Superwash,  
25% Poliammide, 10% Cachemire  
200 gr = 770m

## CAMPIONE DI TENSIONE

### A maglia rasata

24 m x 34 giri = 10 x 10 cm

## ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)  
lav a dir = lavora a dritto  
lav a rov = lavora a rovesci  
gett = gettato  
acc dop = passa 1 m a dir, 2 dir ins, con la  
maglia passata scavalca le due maglie  
lavorate assieme  
2 dir ins a rit = lavora 2 m insieme a dritto  
attraverso l'asola posteriore  
2 rov ins = lavora 2 m insieme a rovescio  
P 1 dir = passa 1 m a dir  
Treccia davanti/dietro = "vedi INFO E CONSIGLI"

## TAGLIA

Taglia unica

## MISURE

Larghezza: 9 cm  
Larghezza del polsino: 7 cm  
Lunghezza: 20 cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Usa il filo rimanente della sciarpa Never Ending per creare questi bellissimi scaldapolsi.

Gli scaldapolsi sono lavorati dall'alto verso il basso. Il palmo è lavorato a maglia rasata mentre un bellissimo motivo traforato con trecce è lavorato per il dorso della mano. Alla fine si riprendono le maglie per lavorare il pollice.

Grado di difficoltà: intermedio

Questo modello include la parte scritta e uno schema, puoi scegliere di seguire quello che preferisci per il motivo traforato e le trecce.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiineverending  
#hobbiidesign

## COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/never-ending-scaldapolsi>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!



# Modello



## INFO E CONSIGLI

Se fai questi scaldapolsi dopo aver lavorato lo scialle Never Ending, prima di iniziare, pesa il filo rimanente. Devi averne almeno 31 grammi.

Puoi seguire le istruzioni scritte o seguire lo schema.

La prima m di ogni giro non è lavorata a dritto, ma solo passata a dritto

Il primo giro dello schema è un giro sul lato rovescio, quindi inizialo nell'angolo sinistro

Punti Speciali:

*Treccia Davanti:* Passa le 3 m succ. su un ferro ausiliario e tienile di fronte al lavoro. Lav a dir le succ 3 m, quindi lav a dir 3 m dal ferro ausiliario

*Treccia dietro:* Passa le 3 m succ. su un ferro ausiliario e tienile sul retro del lavoro. Lav a dir le succ 3 m, quindi lav a dir 3 m dal ferro ausiliario

*acc dop:* passa 1m a dir, 2 dir ins, con la maglia passata scavalca le due maglie lavorate assieme

## MANO SINISTRA

Avvia 48 maglie.

Inserisci un segnamaglie dopo la 3° m e dopo la 24° maglia.

**Giro 1 (LATO DRITTO):** \* 1 dir, 1 rov\* Ripeti da \* a \* fino alla fine del giro.

**Giro 2:** P 1 dir, \* 1 rov, 1 dir \* Ripeti da \* a \*. Termina con 1 rov.

**Giro 3:** ripeti il giro 2.

*Nota: puoi seguire le istruzioni scritte di seguito o lo schema disponibile nell'ultima pagina. Lavora lo schema sulle 21 m tra i segnamaglie e lavora a maglia rasata a ogni lato dei*

*segnamaglie. Ripeti i giri da 1 a 8 dello schema, 5 volte in totale e lavora i giri da 1 a 3 un'ultima volta. Dopo, torna a lavorare il giro 47 del motivo scritto.*

**Giro 4:** P 1 dir, rov fino al segnamaglie, 2 dir, lav a rov finché restano 2 m prima del segnamaglie, 2 dir, lav a rov fino alla fine del giro.

**Giro 5:** P 1 dir, lav a dir fino al segnamaglie, 2 rov, treccia dietro, 5 dir, treccia davanti, 2 rov, lav a dir fino alla fine del giro.

**Giro 6:** ripeti il giro 4.

**Giro 7:** P 1 dir, lav a dir fino al segnamaglie, 2 rov, 5 dir, gettato, 2 dir, acc dop, 2 dir, gettato, 5 dir, 2 rov, lav a dir fino alla fine del giro.

**Giro 8:** ripeti il giro 4.

**Giro 9:** P 1 dir, lav a dir fino al segnamaglie, 2 rov, 6 dir, gettato, 1 dir, acc dop, 1 dir, gettato, 6 dir, 2 rov, lav a dir fino alla fine del giro.

**Giro 10:** Ripeti il giro 4.

**Giro 11:** P 1 dir, lav a dir fino al segnamaglie, 2 rov, 7 dir, gettato, acc dop, gettato, 7 dir, 2 rov, lav a dir fino alla fine del giro.

**Giri 12 to 43 :** Ripeti i giri da 4 a 11, altre 4 volte.

**Giro 44:** ripeti il giro 4

**Giro 45:** ripeti il giro 5

**Giro 46:** ripeti il giro 4

Lavora a punto coste il polso.

**Giri 47 a 70:** P 1 dir \* 1 rov, 1 dir\* Ripeti da \* a \* fino alla fine del giro. Termina con 1 rov.

**Ripeti il giro 47**, altre 23 volte. Se lo vuoi più lungo aggiungi qualche giro, ma attenzione, pesa il filo per essere sicura di usare poco meno della metà del filo che hai.

Chiudi a punto coste senza stringere e nascondi le estremità.

## MANO DESTRA

Realizza il secondo scaldapolso allo stesso modo **MA** Le posizioni dei segnamaglie non sono le stesse.

**Inserisci un segnamaglie dopo la 24° m e un altro dopo la 45° m. Attenzione- i posti dei segnamaglie sono diversi.**

.

## ASSEMBLAGGIO

Piega in due gli scaldapolsi. Cuci la parte superiore e inferiore, lasciando un foro per il pollice.

Dall'alto cuci 5 cm, lascia un foro per il pollice di 5 cm e cuci il resto del pezzo.

**Consiglio:** *dopo aver cucito la prima parte, non tagliare il filo, ma nascondilo lungo il palmo e quindi continua a cucire.*

## POLLICE

Usa la tecnica del magic loop oppure i ferri a doppia punta. Con il motivo del traforo e le trecce dello scaldapolsi rivolto verso di te, inizia dalla parte superiore del foro e riprendi 20 m attorno al foro del pollice come segue: 10 m lungo il dietro e 10 lungo il davanti.



**LR (LATO ROVESCIO): 1 dir e gira.** LD (LATO DRITTO): 1 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir e gira.** LD: 2 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 1 rov e gira.** LD: 3 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 2 rov e gira.** LD: 4 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 3 rov e gira.** LD: 5 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 4 rov e gira.** LD: 6 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 5 rov e gira.** LD: 7 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 6 rov e gira.** LD: 8 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 7 rov e gira.** LD: 9 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 8 rov e gira.** LD: 10 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 7 rov, 2 rov ins e gira.** LD: 2 dir ins a rit, 8 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 6 rov, 2 rov ins e gira.** LD: 2 dir ins a rit, 7 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 5 rov, 2 rov ins e gira.** LD: 2 dir ins a rit, 6 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 4 rov, 2 rov ins e gira.** LD: 2 dir ins a rit, 5 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 3 rov, 2 rov ins e gira.** LD: 2 dir ins a rit, 4 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 2 rov, 2 rov ins e gira.** LD: 2 dir ins a rit, 3 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 1 rov, 2 rov ins e gira.** LD: 2 dir ins a rit, 2 dir e gira.

**LR: P 1 dir, 1 dir, 2 rov ins e gira.** LD: 2 dir ins a rit and 1 dir.

Chiudi le ultime 2 m e cucile con le prime 2. Nascondi le estremità.

### Divertiti!

Alexandra, Libère tes mailles



### SCHEMA

Lavora lo schema sulle 21 m tra i segnamaglie e lavora a maglia rasata a ogni lato dei segnamaglie. Ripeti i giri da 1 a 8 dello schema, 5 volte in totale e lavora i giri da 1 a 3 un'ultima volta. Dopo, torna a lavorare il giro 47 del motivo scritto.

	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
8	—	—								○	▲	○									—	—
7	—	—																			—	—
6	—	—							○		▲		○								—	—
5	—	—																			—	—
4	—	—						○			▲			○							—	—
3	—	—																			—	—
2	—	—	/ \		/ \								/ \		/ \					—	—	
1	—	—																			—	—
	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**LEGENDA**

 passa 1 m a dir, 2 dir ins, con la maglia passata scavalca le due maglie lavorate assieme

 Gettato

 LD: lav a dir  
LR: lav a rov

 LD: lav a rov  
LR: lav a dir



Passa le succ. 3 m su un ferro ausiliario e tienile di fronte al lavoro. Lav a dir le succ 3 m, quindi lav a dir 3 m dal ferro ausiliario



Passa le 3 m succ. su un ferro ausiliario e tienile sul retro del lavoro. Lav a dir le succ 3 m, quindi lav a dir 3 m dal ferro ausiliario