



MODELLO PER UNCINETTO

Trio

Cesto con 3 scomparti

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

2 gomitoli di Bungee Mini, colore 06

Uncinetto 5.5 mm

Fondo cestino con più scomparti

36.7 cm x 13.3 cm

Ago da lana con punta smussata

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Bungee Mini**, Hobbii

42% Cotone, 58% Poliestere

200 g = 62 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

8 m x 7 giri a mma = 10 x 10 cm

ABBREVIAZIONI

cat: catenella

mb: maglia bassa

mbss: maglia bassissima

mma= mezza maglia alta

post= lavora nell'asola posteriore

G: giro/i

TAGLIE

Lunghezza: 36.7 cm

Larghezza: 13.3 cm

Altezza: ca. 8 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Per prima cosa lavorare i due divisori. Poi lavorare 1 giro di maglie basse attorno al bordo. Il cestino è lavorato a spirale con mezza maglie alte posteriori. Infine, i divisori vengono cuciti ai lati del cestino.

TECNICHE

Maglia bassa

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiitrio

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/trio-cesto-con-3-scomparti>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



INFO

Vedere le foto e le istruzioni alla fine del modello.

Inizia lavorando i due divisori.

Quindi lavorare maglie basse attraverso i buchi nel bordo del fondo.

Continuare a spirale lavorando mezza maglie alte posteriori che formano un semplice motivo a catenella all'esterno del cesto.

Cuci i divisori al cestino.

Se necessario, tagliare/rimuovere un po' di ripieno bianco prima di intrecciare le estremità.

MODELLO

Divisori

Tenere il filo dietro il fondo, far passare il filo attraverso il buco dove il divisore incontra il bordo (1 occhiello sull'uncinetto), far passare il filo attraverso il buco successivo (2 occhielli sull'uncinetto) e farlo passare attraverso il primo = 1 occhiello sull'uncinetto.

Vedere le foto 1-11 per le istruzioni.

1o giro: Lavorare in questo modo in ogni buco. Gettato e far passare il filo = ultima m sul giro.

Lavorare di nuovo nelle stesse maglie.

1 cat

2o giro: 1 mb in ogni m = 10 m.

Girare alla fine di ogni giro con 1 cat.

Lavorare a mb fino a quando il lavoro misura ca. 8 cm.

Intrecciare le estremità.

Lavora l'altro divisore allo stesso modo

Lati del cestino

Inizia in un buco dove il divisore incontra il bordo = inizio del giro.

Tenere il filo dietro il fondo, far passare il filo attraverso il buco e lavorare 1 mb. Lavorare 1 mb in ogni buco e 2 mb in ogni angolo = 76 m.

Vedi le foto 12-17 per le istruzioni.

1o giro: Lavora 1 mma post nella prima m, lavora 1 mma post in ogni m .

2o giro: Lavorare 1 mma post in ogni m formando un semplice motivo a catenella all'esterno del cestino.

Continuare a lavorare a spirale con mma fino a ca. 7 cm di altezza.

Giro successivo: lavorare fino a 3 m prima dell'inizio del giro, lavorare 2 mb, 1 mbss.

Intrecciare le estremità.

Cuci i divisori ai bordi del cestino.

Intreccia le estremità con un ago grande e smussato.


Se necessario, tagliare/rimuovere un po' di ripieno bianco prima di intrecciare le estremità.


Buon lavoro!

Sys Fredens

Immagini e istruzioni

Per prima cosa si lavorano i due divisori (foto 1-11), poi si lavora a spirale fino a raggiungere l'altezza desiderata.






4) Continua in questo modo lungo la riga.



5) Gettato, fallo passare attraverso la maglia e fai 1 cat



6) Posiziona l'uncinetto sotto la prima maglia.




7) Lavora 1 maglia bassa.




8) Lavora 1 mb in ogni maglia.



9) 1 cat e gira.



10) Lavorare fino all'altezza desiderata.



11) Lavorare allo stesso modo l'altro divisore.



12) Capovolgì il fondo per lavorare il bordo. Tirare il filo attraverso.

