



MODELLO PER MAGLIA

# Sweet As Pie

**Abito**

Design: Akashayna | Hobbii Design

## MATERIALE

7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (14) 15 gomitoli di Friends Cotton 8/8 in Cornflower (83)

Ferri circolari 3.50 mm, 60 cm  
Segnamaglie  
Ago da lana  
Ferma maglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Cotton 8/8, Hobbii  
100% Cotone  
50 g = 75 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 20 m x 26 giri a maglia rasta

## ABBREVIAZIONI

Dir= diritto  
Rov = rovescio  
M = maglia/e  
Rip = ripetere  
Dir-2ins = passa 2 m sing a dir e lav poi ins a dir  
2 m dir ch ins = 2 maglie diritte chiuse  
Rov-2ins = passa 2 m sing a rov e lav poi ins a rov  
2 m rov ch ins = 2 maglie rovesce chiuse  
SM = Segnamaglie  
A1S= aum 1 m a sinistra  
A1D = aum 1 m a destra

## TAGLIE

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

## MISURE

Anca: 74 (79) 89 (99) 109 (122) 127 (132) 145 cm  
Vita: 48 (51) 59 (69) 79 (89) 97 (102) 109 cm  
Busto: 58 (64) 66 (76) 86 (97) 107 (117) 127 cm  
Lunghezza: 74 (74) (76) 76 (79) 80 (81) 83 (84) cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

L'abito Sweet As Pie è aderente con uno spacco frontale e spalline che si allacciano. L'abito è lavorato avanti e indietro per creare lo spacco, poi lavorato in tondo e diviso per il davanti e il dietro. L'abito è disponibile in 9 taglie ed è possibile personalizzare la vestibilità. L'abito è elastico e ha circa, ca. 25 cm in meno rispetto alle misure del corpo. Si allunga anche in lunghezza.

Difficoltà: Intermedia

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiiweetaspie  
#hobbiiidesign  
#hobbiiolorcrush

## ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/sweet-as-pie-abito>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## INFO E CONSIGLI

### Come aumentare

**A1S** Aumenta un m a sinistra; prendendo sul ferro il filo tra due m dal davanti e lavoralo a dritto ritorto

**A1D:** Aumento a destra; prendendo sul ferro il filo tra due m dal retro e lavoralo a dritto

## CORPO

### Orlo

Usando i ferri circolari da 3,5 mm Avviare 148 (154) 174 (194) 214 (240) 250 (260) 284 m.

**Nota:** L'orlo è creato utilizzando un [orlo risvoltato](#).

Giro 1: Dritto

Giro 2: Rovescio

Giro 3: Dritto

Giro 4: Rovescio

Giro 5: Dritto

Giro 6: Dritto

Giro 7: Dritto

Giro 8: Rovescio

Giro 9: Dritto

Giro 10: Rovescio

Ora riprendere le maglie lungo il bordo di avvio e le lavorerai insieme alle maglie principali per creare l'orlo risvoltato.

Lavorare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 13 cm. **Assicurati di passare la prima e l'ultima maglia a rovescio.**

Per unire il tuo lavoro al giro, lavora Dir-2ins l'ultima m del ferro con le prime due m del ferro. Posizionare un segnamaglie prima della maglia diminuita per segnare l'inizio del giro. Dovresti avere 146 (152) 172 (192) 212 (238) 248 (258) 282 maglie.

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 20 cm.

Impostazione del giro: 53 (56) 66 (76) 86 (99) 104 (109) 121 a dir, posizionare il segnamaglie, 73 (76) 86 (96) 106 (119) 124 (129) 141 a dir, posizionare il segnamaglie, lavorare a dir fino all'inizio del giro.

Ora dovresti avere 3 segnamaglie, il tuo segnamaglie dell'inizio del giro e 2 segnamaglie ai LATI. In questo modo lo spacco si trova nella parte anteriore della coscia anziché in quella laterale. Dovresti avere 73 (76) 86 (96) 106 (119) 124 (129) 141 m tra entrambi i tuoi segnamaglie **LATERALI**.

## MODELLATURA DEI FIANCHI E DELLA VITA

La lunghezza tra l'anca e la vita è di circa 22 cm. Prendi la tua misura dall'anca alla vita. Scrivilo.

Giro 1: Lavorare a diritto fino a 3 m prima del primo segnamaglie laterale, Dir-2 ins, 1 dir, segnamaglie, 1 dir, 2 m dir ch ins, lavora a dir fino a 3 m prima del succ segnamaglie laterale, Dir-2 ins, 1 dir, segnamaglie, 1 dir, 2 m dir ch ins, a diritto fino alla fine del giro.

Giri 2-4: a diritto

Rip i giri 1 - 4 x 12 (12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15) volte. = 96 (100) 116 (136) 156 (176) 190 (200) 216 m sui ferri.

**Nota:** *Man mano che continui a diminuire, il segnamaglie sul lato sinistro si sposterà più vicino al segnamaglie dell'inizio del giro. Quando raggiungi il segnamaglie dell'inizio del giro, rimuovilo e il segnamaglie sul lato sinistro diventerà il segnamaglie dell'inizio del giro. Continua a diminuire come suggerisce il modello.*

Ora che hai lavorato le diminuzioni, lavora a maglia rasata fino a quando questa parte del vestito corrisponde alla misura tra il fianco e la vita. Se 22 cm per XS (S, M, L, XL, 3XL, 4XL) o 25 cm per 5XL sono sufficienti, passare alla sezione successiva.

## Dalla vita alle ascelle

Lavora a maglia rasata per 20 giri - ca. 7,5 cm

## Aumenti del busto

I giri ricominceranno con semplicità.

**Nota:** *Gli aumenti del busto sono opzionali. A seconda del tuo corpo, fai più o meno o niente aumenti.*

Giro 1: Diritto

Giro 2: 1 dir, A1S, lavorare a diritto fino a 1 m prima del segnamaglie A1D, 1 dir, segnamaglie, a dir fino alla fine del giro.

Ripeti i giri 1 e 2 fino a quando hai 69 (76) 72 (82) 92 (101) 116 (131) 141 m per il davanti.

Dovresti avere un totale di 116 (126) 130 (150) 170 (190) 210 (230) 250 m.

## DAVANTI

Ora separerai la parte anteriore da quella posteriore.

**Nota:** *Assicurati di provare il vestito mentre fai le diminuzioni davanti per assicurarti di avere una copertura sufficiente. Questo dipende totalmente da te. Se hai raggiunto la copertura anteriore desiderata prima di raggiungere il numero suggerito, sentiti libero di passare a lavorare a maglia rasata fino a raggiungere la lunghezza corretta dall'ascella.*

### Tutte le taglie

Giro 1: passa 1 m, 1 dir, dir-2ins, a dir fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 m dir ch ins, 1 dir, passa 1 m, posizionare le maglie non lavorate su un ferma maglie o su un filato di scarto. 67 (74) 70 (80) 90 (99) 112 (129) 139 m sul ferro.

Giro 2: 2 rov, 2 m rov ch ins, a rov fino alle ultime 4 m, rov-2ins, 2 rov. 65 (72) 68 (78) 88 (97) 110 (127) 137 m sul ferro.

Giri 3-10: Ripetere i giri 1 & 2. 49 (56) 52 (62) 72 (81) 94 (111) 121 m.

Giro 11: passa 1 m, 1 dir, dir-2ins, lavorare a diritto fino a 4 maglie prima del segnamaglie, 2 m dir ch ins, 1 dir, passa 1 m. 47 (54) 50 (60) 70 (79) 92 (109) 119 m.

Giro 12: Rov

Ripetere i giri 11 e 12 fino a quando rimangono 45 (46) 50 (50) 58 (65) 70 (82) 88 m. (Per la taglia M non c'è bisogno di ripetere).

Continuare a maglia rasata fino a quando il davanti misura 13 (13) 15 (15) 18 (719) 20 (22) 23 cm dalle ascelle. Termina con un giro a rovescio.

**Nota:** *Assicurati di passare la prima e l'ultima maglia a rovescio.*

3 dir, intrecciare 39 (40) 44 (44) 52 (59) 64 (76) 82 m usando [chiusur cordoncino tubolare](#) (utilizzando il cordoncino tubolare a 2 maglie significa che devi avviare 2 maglie extra invece di 3), 2 dir.

Ora dovresti avere 6 m per le tue spalline. 3 m per ogni spallina.

Ora lavorare la spallina anteriore destra usando la tecnica del cordoncino tubolare.

\*Riporta le 3 maglie appena lavorate sul ferro sinistro, 3 maglie dir\*

Continua fino a quando la spallina misura 58 cm.

3 m dir ch ins per chiudere.

Ripetere per il cinturino anteriore sinistro.

## DIETRO

Riattaccare il filo. Dovresti avere 47 (50) 58 (68) 78 (89) 94 (99) 109 m per la schiena.

**Nota:** *Assicurati di passare la prima e l'ultima maglia a rovescio.*

### Taglia XS

Giro 1: passa 1 m, 1 dri, dir-2ins, lavorare a diritto fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 m dir ch ins, a dir, passa 1 m. 45 m rimaste.

Giro 2: Rov

Continuare a maglia rasata fino a quando il dietro misura quanto il davanti a partire dalle ascelle.

### Taglia S

Giro 1: passa 1 m, 1 dir, dir-2 ins, lavorare a diritto fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 m dir ch ins, 1 dir, passa 1 m. (48)

Giro 2: 2 rov, 2 m rov ch ins, a rov fino alle ultime 4 m, rov-2ins, 2 rov. (46)

Continuare a maglia rasata fino a quando il dietro misura quanto il davanti a partire dalle ascelle.

### Taglia M

Giro 1: passa 1 m, 1 dir, dir-2ins, a dir fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 m dir ch ins, 1 dir, passa 1 m. (56)

Giro 2: 2 rov, 2 m rov ch ins, a rov fino alle ultime 4 m, rov-2ins, 2 rov. (54)

Giro 3: passa 1 m, 1 dir, dir-2ins, a dir fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 m dir ch ins, 1 dir, passa 1. (52)

Giro 4: 2 rov, 2 m rov ch ins, a rov fino alle ultime 4 m, rov-2ins, 2 rov. (50)

Continuare a maglia rasata fino a quando il dietro misura quanto il davanti a partire dalle ascelle.

### Taglie L - 5XL

Giro 1: passa 1 m, 1 dir, dir-2ins, a dir fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 m dir ch ins, 1 dir, passa 1 m. (66) 76 (87) 92 (97) 107

Giro 2: 2 rov, 2 m rov ch ins, a rov fino alle ultime 4 m, rov-2ins, 2 rov. (64) 74 (85) 90 (95) 105

Giri 3 – 8: Ripetere i giri 1 & 2. (52) 62 (73) 78 (83) 93 m.

Giro 9: passa 1 m, 1 dir, dir-2ins, a dir fino a 4 m prima del segnamaglia, 2 m dir ch ins, 1 dir, passa 1 m. (50) 60 (73) 78 (83) 93

Giro 10: Rov

Ripetere i giri 9 e 10 fino a quando rimangono (50) 58 (65) 70 (81) 88 m. Se non hai più bisogno di fare diminuzioni, passa alla parte successiva.

Continuare a maglia rasata fino a quando il dietro misura quanto il davanti a partire dalle ascelle.

### Tutte le taglie

3 dir, intrecciare 39 (40) 44 (44) 52 (59) 64 (76) 82 m usando [intreccio cordoncino tubolare](#) (utilizzando il cordoncino tubolare a 2 maglie significa che devi avviare 2 maglie extra invece di 3), 2 dir.

Ora dovresti avere 6 m per le tue spalline. 3 m per ogni spallina.

Ora lavorare la spallina posteriore sinistra usando la tecnica del cordoncino tubolare.

\*Riporta le 3 maglie appena lavorate sul ferro sinistro, 3 dir\*

Continua fino a quando la spallina misura 58 cm.

3 m dir ch ins per chiudere.

Ripetere per il cinturino posteriore destra.

### FINITURE

Blocca delicatamente il capo

### Enjoy!

ShanaKay Salmon



