



**MODELLO PER MAGLIA**

# **Fjerlet**

## **Sciarpa**

**Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design**

## MATERIALE

1 gomitolo di Friends Kid Silk, colore Dune (07)

Ferri circolari 5.5 mm, 40 cm o 60 cm  
1 segnamaglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Kid Silk, Hobbii  
72% Mohair, 25% Seta, 3% Lana  
25 g = 200 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 14 m x 24 giri

## ABBREVIAZIONI

dir = diritto  
rov = rovescio  
m = maglia(e)  
g = giri(o)  
M di Viv = maglia di vivagno  
SM = segnamaglie  
2 m dir ch ins a rit = 2 maglie diritte chiuse insieme a ritorto

## TAGLIE

Taglia unica

## MISURE

Approx. lunghezza = 138 cm  
larghezza = approx 30 cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo modello è un progetto facile, veloce e riscaldante che si adatta bene anche agli scarti di filato Friends Kid Silk.

Inoltre, l'aspetto arioso della sciarpa ti consente di attenuare un colore che altrimenti potrebbe apparire opprimente.

Se vuoi che la sciarpa sia più grande e/o più lunga, puoi sempre aggiungere un gomitolo extra di Friends Kid Silk.

La sciarpa è lavorata avanti e indietro sui ferri circolari.

Ti consiglio di leggere l'intero schema prima di iniziare a lavorare la sciarpa per avere una panoramica del modello.

Il modello è adatto a principianti/intermedi.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiifjerlet #garnstyrelsen  
#featherlightness

## ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/fjerlet-sciarpa>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



# Modello



## INFO E CONSIGLI

Le maglie di bordo (maglia vivagno) sono definite come la prima e l'ultima maglia sul ferro.

Sulla Sciarpa Fjerlet, sono lavorate in questo modo:

Sia sul dritto che sul rovescio del lavoro, lavora la prima m a dir.

L'ultima m sia sul dritto che sul rovescio del lavoro viene passata con il filo davanti. In questo modo, ottieni un bordo pulito e uniforme sulla tua sciarpa.

Lavora 2 maglie insieme a dritto a ritorto inserendo il ferro destro dal davanti attraverso i passanti posteriori delle due maglie invece che attraverso i passanti anteriori come una normale maglia a dritto.

## SCARPA

Avviare 42 m sui ferri circolari 5.5 mm

La prima e l'ultima maglia sono le maglie di vivagno (m di viv)

Lavorare i primi tre giri a maglia legaccio ma lavorando le m di vivagno come indicato sopra per ottenere un bordo netto per tutto il lavoro.

Quindi, posiziona una SM sul lato rivolto verso di te per segnare il dritto del lavoro.

Segnandolo dall'inizio, non ti confonderai durante il lavoro su quale lato del lavoro sei arrivato.

Ora inizi il motivo, che viene lavorato in questo modo:

Giro 1 (dritto del lavoro): m viv, \*1 rov, 1 dir, gettato, 2 m dir ch ins a rit\*.

Ripetere da \* a \* per il resto del giro fino a quando rimane 1 m. Lavorare questa m come una m di vivagno come descritto sopra.

Giro 2 (rovescio del lavoro): m viv, \*gettato, 2 m dir ch ins a rit, 1 rov, 1 dir \*. Ripetere da \* a \* per il resto del giro fino a quando rimane 1 m. Lavorare questa m come una m di vivagno come descritto sopra.

Ripeti i due giri del modello sopra fino a quando hai quasi finito il gomitolo o fino a quando la sciarpa ha raggiunto la lunghezza desiderata. A questo punto la sciarpa misura ca. 137 cm.

Rifinire la sciarpa con tre giri a maglia legaccio e intrecciare tutte le maglie in modo uniforme e senza stringere troppo.

### **ASSEMBLAGGIO E LAVAGGIO**

Intreccia tutte le estremità.

La sciarpa deve essere lavata a mano (max a 30°) con un detergente per lana appropriato e asciugare in piano su un asciugamano steso su uno stendibiancheria.

### **Buon lavoro!**

Garnstyrelsen

