



MODELLO PER MAGLIA

Emmanuel

Maglietta

Design: kolibri by johanna | Hobbii Design

MATERIALE

5 | 5 | 5 (5 | 7 | 8) 9 | 9 Gomitoli di Friends Cotton Silk colore Oatmilk (03)

Ferri circolari da 4.5 mm e da 3.5 mm
Ferri a doppia punta da 3.5 mm
Segnamaglie
Ago da rammendo

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii

78% cotone, 22% Seta

50 gr = 120 m

CAMPIONE DI TENSIONE

17 m x 29 giri=

10 x 10 cm a maglia rasata con i ferri da 4.5 mm

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

G =giro (i)

LD = Lato dritto

LR = Lato rovescio

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

sm = Segnamaglie

Mg = maglie raglan

Aum 1 sx = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da davanti verso dietro

Aum 1 dx = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da dietro verso davanti

TAGLIE

XS | S | M (L | XL | 2XL) 3XL | 4XL

MISURE

Circonferenza petto della maglietta finita:

93 | 99 | 104 (112 | 120 | 130) 138 | 146 cm

Con una vestibilità più ampia di ca. 10-15 cm

Lunghezza della maglietta finita:

48 | 49 | 51 (52 | 54 | 54) 56 | 57 cm

-modificabili individualmente. Tieni presente che potresti aver bisogno di più filato del previsto.

Lunghezza delle maniche

7 cm - modificabili individualmente. Tieni presente che potresti aver bisogno di più filato del previsto.

Circonferenza manica:

31 | 33 | 35 (38 | 40 | 44) 45 | 48 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

La maglietta è lavorata in un unico pezzo dall'alto verso il basso, con aumenti nella raglan. La maglietta ha una vestibilità più ampia da 10 a 15 cm. Il clou della maglietta è il motivo traforato nella parte posteriore, che crea un look romantico e giocoso.

Lo scollo a V accentua le curve femminili e completa abilmente il design della maglietta.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiemmanuel

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/emmanuel-maglietta>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Informazioni:

La maglia è lavorata in un unico pezzo dall'alto verso il basso.

La parte dietro è lavorata dall'inizio con un romantico motivo a pizzo che scende come una treccia dallo scollo fino al fondo. Lo scollo a V sul davanti è modellato con ulteriori aumenti ogni pochi giri, le braccia sono prima modellate con gli aumenti del raglan.

Questi aumenti verranno omessi negli ultimi giri, affinché le maniche non diventino troppo larghe. Dopo che le maniche sono separate dal corpo e lo scollo a V è tondo sulla schiena – a maglia rasata e con un motivo traforato nella parte posteriore. Il corpo sarà rifinito in tondo e infine tutte le maglie saranno chiuse con un i-cord. Fatto ciò si riprendono le maglie delle maniche.

Verranno aggiunte nuove maglie sotto le ascelle e le maniche saranno lavorate alla lunghezza preferita a maglia rasata in tondo e rifinite con un i-cord.

L'ultima cosa da fare è riprendere le maglie lungo lo scollo a V e rifinirlo con un altro bordo i-cord.

Suggerimenti:

La maglia è lavorata con UN SOLO capo di filato.

Le maglie di vivagno (la prima e l'ultima maglia di un giro) sono sempre lavorate a diritto e sono incluse nel numero totale di maglie.

Maglia rasata:

LD: lavora a diritto tutte le maglie

LR: lavora a rovescio tutte le maglie

In tondo, lavora tutte le maglie a diritto.

Motivo traforato:

Lavora con gli schemi. Ogni casella mostra 1 maglia e 1 giro. Sono mostrati solo i giri dispari, nei giri pari lavora tutte le maglie a rovescio (a parte il gettato, lavorale tutte a diritto)

Aumenti raglan:

Per modellare la maglia devi fare un Aum 1 dx prima di ogni punto raglan. Dopo la maglia raglan, farai un Aum 1 sx.

Aum 1 dx: tirare il filo tra l'ultima maglia a dritto e la maglia successiva con il ferro sinistro da dietro in avanti sul ferro sinistro. Lavora questa nuova maglia.

Aum 1 sx: Tira il filo tra l'ultima e la successiva con il ferro sinistro da davanti a dietro sul ferro sinistro. Questa m è lavorata attraverso l'asola posteriore.

Per lo scollo a V, abbiamo bisogno di ulteriori aumenti dopo le prime due m sul giro del lato dritto. Ora bisogna lavorare 1 aum a sx. Prima delle ultime 2 m del giro del lato destro, abbiamo bisogno di un Aum 1 m dx.

Si prega di leggere attentamente questo schema prima di iniziare, poiché diversi passaggi avverranno contemporaneamente.

Corpo

Si inizia con l'avvio delle m per lo scollo e si lavora a dritto lo sprone con gli aumenti per il raglan.

Direttamente dall'inizio si lavora anche il motivo traforato. Tutte le altre m sono lavorate a maglia rasata.

Gli aumenti del raglan si verificano prima e dopo una maglia raglan centrale in ogni LD (= 8 aumenti). Inoltre, ci sono ulteriori aumenti per modellare il collo a V. Prima aumenti ogni 3° LD, poi ogni 2° LD e infine ogni LD (= 10 incrementi).

Questi ulteriori aumenti devono essere fatti come un Aum 1 sx dopo le prime 2 m in un LD e come Aum 1 dx prima delle ultime 2 m in un LD.

Da un certo punto in poi gli aumenti del raglan verranno omessi per evitare che le maniche si allarghino troppo. Da qui in poi, gli aumenti vengono lavorati solo per il corpo. Non appena avrai un certo numero di maglie sui ferri, le maniche saranno separate dal corpo e lo scollo a V sarà chiuso in tondo.

Eccezioni: Le taglie dalla 2XL alla 4XL. Qui lo scollo a V si chiude al primo giro, quindi lavorerà alcuni giri a maglia rasata prima di separare le maniche dal corpo.

Il corpo sarà lavorato a maglia rasata e con il motivo traforato sul dietro fino a raggiungere la lunghezza desiderata, e poi rifinito con il bordo i-cord.

Sprone:

Avvia 45 | 45 | 51 (51 | 57 | 57) 59 | 59 m sui ferri da 4,5 mm con il metodo che preferisci. Il primo giro dopo l'avvio è un LR, qui lavora tutte le maglie a rovescio e posiziona un sm. prima e dopo le maglie del raglan centrale (vedi schema sotto):

Taglia	davanti Sx	1°giro	Manica sx	1°giro	dietro	1°giro	Manica dx	1°giro	davanti dx	Totale
XS	1	1	6	1	27	1	6	1	1	45
S	1	1	6	1	27	1	6	1	1	45
M	1	1	8	1	29	1	8	1	1	51
L	1	1	8	1	29	1	8	1	1	51
XL	1	1	10	1	31	1	10	1	1	57
2XL	1	1	10	1	31	1	10	1	1	57

3XL	1	1	10	1	33	1	10	1	1	59
4XL	1	1	10	1	33	1	10	1	1	59

Ora lavora come segue:

G1 (LD): lavora a diritto tutte le m del davanti sinistro, Aum 1 dx, 1°giro, Aum 1 sx, lavora tutte le m della manica sinistra, Aum 1 dx, 1°giro, Aum 1 sx, lav a dir 0 | 0 | 1 (1 | 2 | 2) 3 | 3 m del dietro, lavora il primo giro del motivo traforato (G 1 dello schema), lav a dir 0 | 0 | 1 (1 | 2 | 2) 3 | 3 m, Aum 1 dx, 1°giro, Aum 1 sx, lav a dir tutte le maglie della manica destra, Aum 1 dx, 1°giro, Aum 1 sx, lav a dir tutte le m sul davanti destro.

G2 (LR) e tutti i giri pari: lav a rov tutte le maglie.

G 1 e 2 sono ora costantemente ripetuti. Naturalmente, aumenta la quantità di maglie che devono essere lavorate prima e dopo il motivo traforato sul dietro ad ogni LD a causa degli aumenti della raglan .Per mantenere il controllo, puoi posizionare le m prima e dopo le 27 m (motivo traforato).

Gli ulteriori aumenti per il collo a V (Aum 1 sx dopo le prime 2 m in un LD e Aum 1 dx prima delle ultime 2 m in un LD) si verificano ora nei seguenti giri (sempre nel LD):

Taglia	aumenti sulle parti davanti per lo scollo a V nei giri successivi (LD)*:
XS	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49.
S	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53.
M	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55.
L	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57.
XL	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57., 59.
2XL	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57., 59., 61.
3XL	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57., 59., 61., 63.
4XL	5., 11., 17., 23., 29., 33., 37., 41., 45., 49., 53., 55., 57., 59., 61., 63., 65.

***Nel LD che segue l'ultimo LD entrambe le parti anteriori sono chiuse in tondo.**

Questo significa che, compreso il giro 28, tutti gli aumenti per il collo a V si fanno ogni 3° LD (ogni 6 giri).

Dal Giro 29 in su, tutti gli aumenti si fanno ogni 2° LD (ogni 4 giri). Dal Giro 53 gli aumenti verranno eseguiti in ogni LD (ogni 2° giro). Continua fino a quando le parti anteriori non saranno chiuse in tondo (e le maniche saranno separate dal corpo; eccetto le taglie dalla 2XL alla 4 XL!). Inoltre, sono stati omessi gli aumenti raglan dal Giro 47 | 49 | 49 (51 | 53 | 55) 57 | 59, quindi lavora solo gli aumenti per il raglan sulle parti davanti e dietro (= 4 aumenti per il raglan o 6 aumenti in totale, quando si devono fare ulteriori aumenti per lo scollo a V).

Ricordati di lavorare le 27 m dietro con il motivo traforato.

Alla fine, dovresti avere 261 | 271 | 283 (293 | 309) 319 | 331 | 341 m in totale sui ferri e il seguente n° di maglie per ogni parte:

taglie	Dav sx	1°giro	manica sx	1°giro	dietro	1°giro	manica dx	1°giro	dava nti dx	Totale
XS	36	1	52	1	77	1	52	1	36	257
S	39	1	54	1	81	1	54	1	39	271
M	41	1	56	1	85	1	56	1	41	283
L	43	1	58	1	87	1	58	1	43	293
XL	45	1	62	1	91	1	62	1	45	309
2XL	47	1	64	1	93	1	64	1	47	319
3XL	49	1	66	1	97	1	66	1	49	331
4XL	51	1	68	1	99	1	68	1	51	341

Nel successivo LD entrambe le parti anteriori sono chiuse in tondo e le maniche si separano. (ATTENZIONE: Ad eccezione delle taglie dalla 2XL alla 4XL, ci sono istruzioni separate per questo):

Separazione delle maniche e chiusura del collo a V:

Taglie XS - XL: lav a dir tutte le m della parte davanti sinistra, lavora il 1°giro, inserisci 52 | 54 | 56 (58 | 62 | -) - | - m della manica sinistra su un ferro ausiliario/filo di scarto e avvia 1 | 3 | 3 (7 | 9 | -) - | - m in totale sotto le ascelle. Lavora il 1°giro, lav a dir tutte le m nella parte posteriore così come nel motivo traforato, lavora il 1°giro, inserisci le 52 | 54 | 56 (58 | 62 | -) - | - m della manica destra su un ferro ausiliario/filo di scarto e avvia 1 | 3 | 3 (7 | 9 | -) - | - m in totale sotto le ascelle. Lavora il 1°giro, lav a dir tutte le m della parte davanti destra e avvia 5 | 3 | 3 (1 | 1 | -) - | - m in totale. Inserisci un sm - questo è il nuovo inizio del giro. Dovresti avere ormai 160 | 172 | 180 (192 | 204 | -) - | - m in totale sui ferri.

Taglie 2XL - 4XL: lav a dir tutte le m, lavora la raglan aumenta prima e dopo il 1°giro centrale davanti e dietro (ma niente più aumenti per lo scollo a V o per le maniche!) e lav a dir il motivo traforato secondo lo schema. Dopo l'ultima m d' avvio - | - | - (- | - | 1) 1 | 1 nuova m. inserisci un sm, questo è il nuovo inizio del giro. Dovresti avere ora - | - | - (- | - | 324) 336 | 346 m in totale sui ferri. Lavora ora altri due LD (= 4 giri in totale) con aumenti per la raglan per il davanti e il dietro in modo da avere - | - | - (- | - | 332) 334 | 354 m in totale sui ferri. Separa - | - | - (- | - | 64) 66 | 68 m ciascuna dal corpo e avvia - | - | - (- | - | 9) 11 | 15 nuove m ciascuna sotto le ascelle, quindi hai - | - | - (- | - | 222) 234 | 248 m in totale sui ferri.

Finire il corpo:


Lavora in tondo a maglia rasata 30 | 30 | 32 (32 | 33 | 33) 34 | 34 cm in totale (misurato dallo scolfo) – **ma ricordati di lavorare ancora le 27 m dietro con il motivo traforato!**

Naturalmente, puoi realizzare la maglietta più o meno lunga, ma tieni presente che potresti aver bisogno di più filato come indicato.

MOTIVO A PIZZO NELLA PARTE POSTERIORE

Inoltre, la raglan inizia proprio dal primo LD il motivo traforato nella parte posteriore: per farlo seguì lo schema. Il pizzo è lavorato nel LD, nel LD lav a rov tutte le m.

Schema per il motivo traforato nella parte posteriore:



Simboli

	= lavora a dritto (lav a dir)
	= gettato (gett)
	= passa 1 m, lav 1 m a dir, passa la maglia non lavorata sopra quella lavorata
	= lavora a dritto 2 m insieme (2 dir ins)

NOTA: G 1 – 12 mostra il motivo completo del pizzo e sarà ripetuto per tutta la lunghezza della schiena! Nello schema è mostrato solo il LD, lavora a rovescio tutte le m del LD.

COME LEGGERE LO SCHEMA

Una casella equivale a 1 m in 1 giro. Solo i LD sono evidenziati. Lav a rov tutte le m sul LR. Lo schema viene letto da destra a sinistra e dal basso verso l'alto (la direzione in cui si sta lavorando).

Consiglio di posizionare i sm all'inizio e alla fine del motivo traforato.

In questo modo mantieni il controllo, quali m devono essere lavorate con il motivo traforato quando il lavoro sta crescendo in lunghezza.

Il motivo traforato si lavora sempre sulle 27 m al centro dietro.

Ciò significa per le diverse taglie:

G1 (LD): Lavora Aum 1 sx dopo il 1°giro che segna l'inizio della parte dietro quindi lav a dir 0 | 0 | 1 (1 | 2 | 2) 3 | 3 m, quindi lavora il primo giro del motivo traforato, quindi lav a dir 0 | 0 | 1 (1 | 2 | 2) 3 | 3 m, lavora Aum 1 dx prima del prossimo 1°giro che segna la fine della schiena. Sentiti libera di posizionare i sm per segnare l'inizio del motivo traforato. Lavora a maglia rasata tutte le maglie e fai gli aumenti Aum 1 sx e Aum 1 dx lungo il 1°giro.

G2 (LR) e tutti gli altri giri pari: lav a rov tutte le m del motivo traforato.

G3: Lavora Aum 1 sx dopo il 1°giro che segna l'inizio della parte dietro, lav a dir 1 | 1 | 2 (2 | 3 | 3) 4 | 4 m, lavora il G3 del motivo traforato (vedi schema), lav a dir 1 | 1 | 2 (2 | 3 | 3) 4 | 4 m, lavora Aum 1 dx prima del successivo 1°giro che segna la fine della parte dietro

G5: Lavora Aum 1 sx dopo il 1°giro che segna l'inizio della parte dietro, lav a dir 2 | 2 | 3 (3 | 4 | 4) 5 | 5 m, lavora il G5 del motivo traforato (vedi schema), lav a dir 2 | 2 | 3 (3 | 4 | 4) 5 | 5 m, lavora Aum 1 dx prima del successivo 1°giro che segna la fine della parte dietro

G7: Lavora Aum 1 sx dopo il 1°giro che segna l'inizio della parte dietro, lav a dir 3 | 3 | 4 (4 | 5 | 5) 6 | 6 m, lavora G7 del motivo traforato (vedi schema), lav a dir 3 | 3 | 4 (4 | 5 | 5) 6 | 6 m, lavora Aum 1 dx prima del successivo 1°giro che segna la fine della parte dietro

Come puoi vedere, il numero di maglie lavorate a maglia rasata aumenta giro dopo giro.

Se hai posizionato i sm, non perdi l'inizio del motivo traforato.

Bordo I-cord per il corpo e lo scollo a V:

Una volta raggiunta la lunghezza preferita o consigliata, il corpo verrà chiuso con il metodo i-cord.

Passa ai ferri circolari da 3.5 mm e lav a dir tutte le m. E' consigliato posizionare ora l'inizio del giro sotto lo scalfo, in modo che l'inizio e la fine del bordo i-cord sia il più invisibile possibile.

Chiudi come segue:

1. Con i ferri corti da 3.5 mm (oppure qualsiasi altro ferro compatibile con la misura corrispondente) avvia 3 m e posiziona queste 3 m alla fine del ferro sinistro; il filo nella parte posteriore.

Ora prendi un secondo ferro corto con la mano destra e lavora come segue: *lav a dir 2 m, quindi lav a dir insieme la 3° m. e la 1° m. del corpo attraverso l'asola dietro*. Non girare il lavoro ma spingi di nuovo le m fino alla fine del ferro sinistro – il filo rimane nella parte posteriore del tuo lavoro – e ripeti da * a *.

2. Continua così fino a quando tutte le m sono chiuse. Ora chiudi le 3 m i-cord e chiudile insieme alle 3 m che hai avviato prima.

Dopo averlo fatto, ora ti occupi dello scollo a V e ancora una volta usiamo il bordo i-cord per ottenere una finitura ordinata.

Consiglio di riprendere 1 m per m e 2 m per 3 giri lungo il bordo del collo a V con i ferri da 3,5 mm. Se lavori stretto, dovresti riprendere 1 m per giro. Se lavori largo, riprendi 1 m per 2 giri.

Questo vuol dire che il numero totale di maglie dipende dalla tensione. Seguire le istruzioni per chiudere (vedi 1. e 2.), fino a quando tutte le m lungo lo scollo a V sono chiuse.

MANICHE

Riprendi le 52 | 54 | 56 (58 | 62 | 64) 66 | 68 m, che avevi sospeso e avvia 1 | 3 | 3 (7 | 9 | 9) 11 | 15 m sotto lo scalfio. inserisci qui un segnamaglie, e questo sarà il nuovo inizio del giro.

Dovresti avere 53 | 57 | 59 (65 | 71 | 75) 77 | 83 m in totale sui ferri.

Misurati dall'ascella, lavora ora 6 cm a maglia rasata, con i ferri da 4.5 mm in tondo. Puoi usare il metodo dell'anello magico oppure i ferri a doppia punta.

Quando la manica sarà abbastanza lunga, chiudi con il metodo i-cord descritto sopra.

Ripeti per la seconda manica.

ASSEMBLAGGIO

Lava o almeno inumidisci la maglia, stendila con cura in forma – in particolare il motivo traforato – e lascia asciugare all'aria. Chiudi tutte le estremità libere.

Hai finito!

Mi Piacerebbe vedere la tua maglietta! Se ti va, condividilo su Instagram **#emmanueltee** e taggami **@kolibri.by_johanna**

Divertiti!

Johanna

kolibri by johanna