



MODELLO PER MAGLIA

Elsa

Scialle

Design: Libère tes mailles | Hobbii Design

MATERIALE

3 gomitoli di Diabolo colore Teal Blue (27)
3 gomitoli di Kind Feather colore Petrol
Blue
(18)

Ferri circolari 5 mm
Un ferro dritto 5 mm
Segnamaglie
Ago di lana
Tappetino bloccante
Aghi a T per il bloccaggio

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Diabolo**, Hobbii
40 % Acrilico, 30 % Mohair, 30 %
Poliammide
25 g = 225 m

 **Kind Feather**, Hobbii
100% Acrilico premium
100 g = 235 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

A maglia rasata, lavorata con un filo di ogni
gomitolo e dopo il bloccaggio
15 m x 23 giri = 10 cm x 10 cm

TAGLIA

Taglia unica

MISURE

Larghezza nel punto più grande: 60 cm
Lunghezza: 163 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Elsa è uno scialle lavorato con un filo di Diabolo e un filo di Kind Feather. Questa miscela di qualità dona morbidezza e calore a questo scialle lavorato a maglia rasata e rifinito con un bordo a punto foglia.

Si lavora prima la parte principale, dall'alto verso il basso. Quindi il bordo viene lavorato perpendicolarmente dalla parte principale con un motivo a foglie. Sono disponibili alcuni diagrammi per il motivo delle foglie, ma sono disponibili anche spiegazioni scritte.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii elsa #hobbii elements

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/elsa-scialle>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



ABBREVIAZIONI

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

acc.sempl = accavallata semplice

2 m dir ch ins = 2 maglie diritte chiuse insieme

2 m rov ch ins = maglie rovescie chiuse insieme

rit = ritorto

ps = passare il segnamaglie

d.gett.d = diritto, gettato, diritto

DL: diritto del lavoro

RL: rovescio del lavoro

INFO E CONSIGLI

Lo scialle è lavorato con 1 filo di Kind Feather e 1 filo di Diablo tenuti insieme.

Per prima cosa lavoreremo la parte principale a maglia rasata, dall'alto verso il basso, aggiungendo maglie sia sul diritto che sul rovescio del lavoro. Quindi il bordo viene lavorato perpendicolarmente alla parte principale.

Le istruzioni per il bordo sono disponibili nelle spiegazioni scritte e nei grafici.

Si prega di leggere attentamente le note prima dell'ultima parte del bordo.

Bloccare il tuo progetto è fondamentale, per aprire il motivo delle foglie e farlo risplendere.

“Lavorare le m come appaiono” significa che devi lavorare una m diritto e una m rovescio.

PUNTI SPECIALI

acc.sempl: diminuire una m: passare una maglia a diritto senza lavorarla, lavorare la maglia successiva a diritto, accavallare la maglia passata sopra la maglia diritto.

d.gett.d: aumentare 2 m: lavorare la m a diritto ma tenere la m sul ferro sinistro, gettato, lavorare di nuovo a diritto nella stessa m.

2 m rov ch ins: passare la m dal ferro destro (dalla parte principale) sul ferro sinistro e lavorare questa m insieme a rovescio con la m successiva.

PARTE PRINCIPALE

Con 1 filo di Kind Feather e 1 filo di Diablo tenuti insieme e i ferri circolari 5 mm

Avviare 5 m

Giro 1: 2 dir, gettato, 1 rov, gettato, 2 dir (7 m)

Giro 2: 2 dir, d.gett.dir, a dir fino a quando rimangono 3 m, d.gett.dir, 2 dir. (11 m)

Giro 3: 2 dir, gettato, a rov fino a quando rimangono 2 m, gettato, 2 dir. (13 m)

Dopo questi ultimi 2 giri il numero di maglie sarà aumentato di 6.

Giri 4 a 89: Ripeti i giri 2 e 3 per altre 43 volte.

Quindi hai 271 m. Per fare il bordo è importante avere il giusto numero di maglie.

NON tagliare il filo e continuare con il BORDO.

BORDO

Il bordo è lavorato perpendicolarmente alla parte principale, quindi continuare a lavorare il bordo con i ferri circolari (con le m della parte principale) e il ferro extra dritto 5 mm.

Nota: il segnamaglie ti aiuterà a sapere dove si trova la fine del giro del bordo. Sui ferri del lato destro, dopo aver passato il segnamaglie, lavorerai sempre le due maglie succ chiuse insieme a diritto (una dal bordo e una dalla parte principale) e poi gira. E a volte, sul rovescio del lavoro, lavorerai una maglia della parte principale e una del bordo chiuse insieme a rovescio.

Puoi seguire le spiegazioni scritte qui sotto o le tabelle alla fine del modello.

2 m rov ch ins e **2 m dir ch ins** evidenziati sono realizzati con una m del bordo e una m della parte principale dello scialle.

2 m rov ch ins: vedi **PUNTI SPECIALI**.

PRIMA PARTE

Avviare 7 m sui ferri circolari dopo la parte principale. Posizionare un segnamaglie dopo la prima nuova m. Quindi hai da destra a sinistra, 6 nuove m, segnamaglie, 1 nuova m, 271 m dalla parte principale.

Giro 1 (DL): 1 dir, gettato due volte, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 2 (RL): dir fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. a rov il primo gettato a dir il secondo gettato e a dir il resto delle m. Gira.

Giro 3: intrecciare 2 m, (dopodiché ci sono 2 maglie in meno e 1 m sul ferro destro), 1 dir, gettato, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, turn.

Giro 4: a rov fino a quando rimane 1 m, 1 dir, gira.

Giro 5: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, 7 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 6: a rov fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, a dir il secondo gettato e a dir l'ultima m. Gira.

Giro 7: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, 9 dir, gettato, ps, **2 m dir ch in**, gira.

Giro 8: a rov fino a quando rimane 1 m, 1 dir, gira.

Giro 9: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, 11 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 10: a rov fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, a dir il secondo gettato e a dir l'ultima m. Gira.

Giro 11: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, 13 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 12: a rov fino a quando rimane 1 m, 1 dir, gira.

Giro 13: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, 2 dir, gettato, 13 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 14: a rov fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, a dir il secondo gettato e a dir l'ultima m. Gira.

Giro 15: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, 5 dir, gettato, 6 dir, 1 rov, 6 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira

Giro 16: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira.

Giro 17: 1 dir, c, 1 dir, gettato, 7 dir, gettato, 6 dir, 1 rov, 2 m dir ch ins, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 18: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, a dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira..

Giro 19: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, aumentare 1 m, 9 dir, gettato, 6 dir, 1 rov, 2 m ch ins a dir, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 20: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, aumentare 1 m, 1 dir e gira. Avviare 1 maglia. (30 m prima del segnamaglia)

SECONDA PARTE

Giro 1: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, 4 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 5 dir, gettato, 4 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 4 dir, gettato, 1 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 2: passare la prima m del ferro destro sul ferro sinistro (questa m è una m della parte principale), **2 m rov ch ins**, pm, lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 3: intrecciare 2 m, (dopodiché ci sono 2 maglie in meno e 1 m sul ferro destro), 1 dir, gettato, 4 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 5 dir, gettato, 3 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 3 dir, gettato, 3 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 4: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira.

Giro 5: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, 4 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 5 dir, gettato, 2 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 2 dir, gettato, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 6: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 7: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, k1, gettato, 3 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 3 dir, 2 m dir ch ins, gettato, 1 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 1 dir, gettato, 7 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira

Giro 8: passare la prima m del ferro destro sul ferro sinistro (questa m è una m della parte principale), **2 m rov ch ins**, ps, lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira.

Giro 9: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, 3 dir, gettato, 2 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 2 dir, 2 m dir ch ins, gettato, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, gettato, 9 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira

Row 9: k1, yo twice, k1, yo, k3, yo, k2, skp, p1, k2tog, k2, k2tog, yo, skp, p1, k2tog, yo, k9, yo, slm, **K2TOG**, turn

Giro 10: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 11: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, 5 dir, gettato, 1 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 3 dir, 3 m dir ch ins, gettato, 11 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 12: passare la prima m del ferro destro sul ferro sinistro (questa m è una m della parte principale), **2 m rov ch ins**, ps, lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira.

Giro 13: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, 7 dir, gettato, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 3 m dir ch ins, gettato, 13 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 14: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 15: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, 9 dir, gettato, 3 m dir ch ins a rit, 1 dir, gettato, 5 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 16: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira.

Giro 17: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, 11 dir, gettato, acc.sempl, 5 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 18: passare la prima m del ferro destro sul ferro sinistro (questa m è una m della parte principale), **2 m rov ch ins**, ps, lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 19: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, 12 dir, gettato, acc.sempl, 4 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 20: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira.

Ripeti i giri da 1 a 20 per un totale di 18 volte.

Nota importante: dopo la 18ª ripetizione dovete avere 10 m rimanenti dopo il segnamaglie. Se ne hai 11 va bene ma se hai meno o più m, NON lavorare la terza parte, invece ripeti i giri da 1 a 20 dalla seconda parte fino a quando tutte le maglie della parte principale sono lavorate a diritto e poi chiudi tutte le m.

TERZA PARTE

Giro 1: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, acc.sempl, 2 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 3 dir, 2 m dir ch ins, gettato, 4 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 4 dir, gettato, 1 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 2: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 3: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, acc.sempl, 1 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 2 dir, 2 m dir ch ins, gettato, 3dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 3 dir, gettato, 3 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 4: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira.

Giro 5: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, acc.sempl, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 1 dir, 2 m dir ch ins, gettato, 2 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 2 dir, gettato, 5 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 6: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 7: intrecciare 2 m, 1 dir, gettato, 3 m dir ch ins a rit, 1 rov, 2 m dir ch ins, 2 m dir ch ins, gettato, 1 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 1 dir, gettato, 7 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 8: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira

Giro 9: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, acc.sempl, 1 rov, 3 m dir ch ins, gettato, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, gettato, 9 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, turn

Giro 10: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 11: intrecciare 2 m, 1 dir, 3 m dir ch ins a rit, 1 dir, 3 m dir ch ins, gettato, 11 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 12: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira

Giro 13: 1 dir, gettato due volte, acc.sempl, 2 m dir ch ins, gettato, 4 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 4 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 14: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 15: intrecciare 2 m, 3 m dir ch ins a rit, gettato, 3 dir, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 2 dir, 2 m dir ch ins, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 16: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane 1 m, 1 dir e gira.

Giro 17: 1 dir, gettato due volte, 1 dir, gettato, acc.sempl, 1 dir, acc.sempl, 1 rov, 3 m dir ch ins, 2 dir, gettato, ps, **2 m dir ch ins**, gira.

Giro 18: lavorare le m come si presentano fino a quando rimane il doppio gettato e 1 m. A rov il primo gettato, dir il secondo gettato e dir l'ultima m. Gira.

Giro 19: intrecciare 2 m, 1 dir, acc.sempl, acc.sempl, 1 rov, 2 m dir ch ins, 2 dir, rimuovere il segnamaglia.

Se sono rimaste 10 m prima della Terza Parte, segui questo: 1 dir, gira.

*Se sono rimaste 11 m prima della Terza Parte segui questo **2 m dir ch ins**, gira.*

Intrecciare tutte le m e nascondere le estremità.

Bagna il tuo scialle e tadaaaaaam! È pronto per essere indossato-

Osa e scatena le tue maglie!

Sarò al settimo cielo a vedere il tuo lavoro. Se usi Instagram non esitare a taggarmi

@libere.tes.mailles o usa hashtags #liberetesmailles #hobbiielsa Grazie!!

Buon lavoro!

Alexandra, Libère tes mailles



LEGGENDA

- | no maglie
- | DL: diritto RL: rovescio
- | DL: diritto RL: diritto
- | DL: rovescio RL: diritto
- | DL: 2 m dir ch ins RL: 2 m rov ch ins (vedi punti speciali)
- | acc.semp
- | 3 m dir ch ins
- | 3 m dir ch ins a ritorto
- | gettato
- | Chiudere le maglie
- |

avviare


M ↓ Aumenta 1 m




la linea rossa è il punto dove c'è il segnamaglie, i punti chiusi insieme, dopo O prima la linea rossa è una maglia dal bordo e una maglia dalla parte principale.

DIAGRAMMA

PRIMA PARTE




SECONDA PARTE



Lavora i giri da 1 a 20 per un totale di 18 volte.

Nota importante: dopo la 18° ripetizione dovrete avere 10 m rimanenti dopo il segnamaglia. Se ne hai 11 va bene ma se hai meno o più m, NON lavorare la terza parte, invece ripeti i giri da 1 a 20 della seconda parte fino a quando tutte le maglie della parte principale sono lavorate a dritto e poi chiudi tutte le m.

TERZA PARTE



Nota: Giro 19: Se avevi 11 m rimanenti prima della Terza Parte: dopo il segnamaglia , 2 m dir ch ins, gira