



MODELLO PER MAGLIA

Autumn Leaf

Calzini

Design: The Knitted Dingo | Hobbii Design

MATERIALE

Hobbii Rainbow Sock Wool 4-ply

1 gomito di colore 23 (Color 1)

1 gomito di colore 3 (Color 2)

Ferri circolari da 2.5 mm, di 80 cm

oppure

Ferri a doppia punta da 2.5 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Rainbow Sock Wool 4-ply**, Hobbii

75 % Lana, 25 % Poliammide

50gr = 210 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 36 m x 44 giri

ABBREVIAZIONI

dir = lavora a dritto

rov = lavora a rovescio

p2dir = passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

Aum 1 m = aumenta 1 m

TAGLIA

EU 36/37 (38/39, 40/41, 42/43), chiamate taglia 1 (2, 3, 4) nel modello

MISURE

Circonferenza del piede: (18) 20 (23) 25.5 cm

I calzini dovrebbero essere indossati con 2-4 cm di vestibilità più piccola. Prendi la misura del tuo piede nel punto più largo e seleziona la taglia che si adatta meglio. Se c'è un conteggio delle maglie che non dà la vestibilità richiesta, puoi sempre aumentare o diminuire la misura dei ferri se preferisci calze più aderenti.

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo modello è perfetto per iniziare a lavorare a maglia le calze. Il modello è facilmente personalizzabile per adattarsi ai tuoi piedi, infatti è possibile regolare sia lunghezza della pianta del piede che della gamba per ottenere la migliore vestibilità. Con la gamma di colori Hobbii hai infinite possibilità di abbinamento. La lavorazione di queste calze è dall'alto verso il basso, con una piccola lavorazione a punto coste in alto e come rinforzo per il tallone.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii autumn leaf

#hobbii elements

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/autumn-leaf-calzini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Questo modello è lavorato dall'alto verso il basso in modo da poter provare i calzini mentre procedi per ottenere la vestibilità perfetta.

Bordo a punto coste

Con il colore 1, avvia (48) 56 (64) 72 m sui ferri a doppia punta o sui ferri circolari con il metodo dell'anello magico, inserisci un segnamaglie per segnare l'inizio del giro. Disponi le maglie in modo da avere (24) 28 (32) 36 su ogni ferro se usi i ferri circolari e (12) 14 (16) 18 m su ognuno dei quattro ferri se usi i ferri a doppia punta.

Lavora a p. coste 1x1 finché il lavoro non misura 2,5 cm dall'avvio. Se preferisci un bordo più lungo, lavora tutti i giri che desideri.

Diminuzioni/aumenti per le seguenti taglie 2 e 3. Per le taglie 1 e 4 continua a lavorare a dritto lo schema A.

Taglia 2: *1 dir, 2 dir ins, lav adir 25* ripeti da * a *, avrai 54 maglie sui ferri. Continua a lavorare a dritto lo schema A.

Taglia 3: *1 dir, aum 1 m, lav a dir 30* ripeti da * a *, avrai 66 maglie sui ferri. Continua a lavorare a dritto lo schema A.

Per le taglie 2 e 3, una volta che hai lavorato lo schema A, continua come segue.

Taglia 2: *1 dir, aum 1 m, lav a dir 25* ripeti da * a *, avrai 56 maglie sui ferri.


Taglia 3: *1 dir, 2 dir ins, lav a dir 30* ripeti da * a *, avrai 64 maglie sui ferri.

Continua a lavorare fino alla lunghezza della gamba desiderata o 5 cm in meno della lunghezza della gamba poiché il tallone misurerà 5 cm una volta completato.

Con il filo di scarto lavora a dritto su (24) 28 (32) 36 poi gira il lavoro e riporta le maglie sul ferro destro. Riprendi di nuovo il filo del colore 2 e torna a dritto sul filo di scarto e continua a lavorare in tondo.

Lavora a dritto fino a 14 cm in meno rispetto alla lunghezza desiderata. Questa misurazione consente di tenere conto del rinforzo del tallone e della punta.

Lavora lo schema B.



ALLUCE

Taglia il filo del colore 2 e lav a dir con il colore 1 per l'alluce.

Giro 1: Lavora a dritto

Giro 2: *1 dir, lavora a p2dir fino a 3 m prima della fine del giro, (prima della fine del 2° ferro se lavori con i ferri a doppia punta), lav 2 m ins, 1 dir* ripeti da * a * sull'altro ferro.

Ripeti i giri 1-2 finché non rimangono (8) 10 (10) 10 maglie su ogni ferro, ((4) 5 (5) 5 m su ogni ferro se si lavora con i ferri a doppia punta). Chiudi l'alluce a punto maglia, chiudi e nascondi i fili.

TALLONE

Rimuovi il filo di scarto, fai attenzione quando lo fai in modo da non far cadere le maglie. Su ciascun ferri, riprendi le asole senza filo di scarto. Dovresti avere (24) 28 (32) 36 su ciascun ferro. Usa il colore 1.

Giro 1: Lavora a dritto

Giro 2: *1 dir, lavora a p2dir fino a 3 m prima della fine del giro lav 2 m ins, (prima della fine del 2° ferro se lavori con i ferri a doppia punta), 1 dir* ripeti da * a * sull'altro ferro.

Ripeti i giri 1-2 finché non rimangono (8) 10 (10) 10 maglie su ogni ferro, ((4) 5 (5) 5 m su ogni ferro se si lavora con i ferri a doppia punta). Chiudi il tallone a punto maglia, chiudi e nascondi i fili.

ASSEMBLAGGIO

Assicurati di chiudere tutte le estremità e blocca delicatamente le calze. Questo toglierà eventuali imperfezioni che dovessero essersi generate lavorando l'anello magico. Se c'è un piccolo buco in ogni angolo in cui hai ripreso le maglie del tallone rinforzato, cucilo con del filo dello stesso colore del tallone.

Divertiti!

The Knitted Dingo

