



MODELLO PER MAGLIA

Copenhagen

Maglione

Design: Maria Sølvtofte | Hobbii Design

MATERIALE

6 (7, 7, 8, 9) gomitolo di Friends Wool (31)
3 (3, 4, 4, 5) gomitolo di of Friends Kid Silk (31)
3 (3, 4, 4, 5) gomitolo di Friends Kid Silk (29)

S, M, L: Ferri circolari 8 mm, 80 cm
XL, 2XL: Ferri circolari 8 mm, 100 cm

Ferri circolari 7 mm, 80 cm

*Ferri circolari 8 mm, 40 cm

*Ferri circolari 7 mm, 40 cm

*Non è necessario se si utilizza la tecnica dell'anello magico

Segnamaglie

Cavo fermamaglie

Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Wool**, Hobbii

100% Lana

50 g = 100 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72% Kid Mohair, 3% lana, 25% seta

25 g = 200 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 12 m x 17 giri utilizzando 1 filo di ogni gomitolo tenuti insieme e i ferri da 8 mm (o la misura dei ferri necessaria per ottenere la tensione corretta)

TAGLIE

S (M, L, XL, 2XL)

MISURE

Lunghezza: 48 (50, 52, 56, 60) cm

Circonferenza del torace: 93 (100, 106, 113, 120) cm

Scalfo: 20 (22, 24, 26, 28) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Maglione basico corto con spalle che scendono e maniche ampie. Lavorato dal basso verso l'alto con tre fili tenuti insieme. Uno di Friends Wool, uno di Friends Kid Silk (31) e uno di Friends Kid Silk (29). La lunghezza del maglione può essere facilmente regolata. Prima si lavorerà il corpo in tondo fino ad arrivare agli scalfi, poi si divide il corpo in davanti e dietro che andranno rifiniti separatamente lavorando avanti e indietro. Le spalle sono unite insieme. Riprenderai e lavorerai le maglie lungo gli scalfi per le maniche e lungo lo scollo per realizzare il bordo a coste. Questo è un modello adatto ai principianti.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiicopenhagen

#hobbiidesign

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/copenhagen-maglione>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

M = maglia(e)

G = giro

Dir = diritto

Rov = rovescio

2 m dir ch ins = 2 maglie diritte chiuse insieme

DL = diritto del lavoro

RL = rovescio del lavoro

INFO E CONSIGLI

Il maglione è lavorato con i ferri circolari e 1 filo di ogni gomito tenuto insieme. Se desideri realizzare un maglione più lungo, ricordati di acquistare più filato.

Diminuzione

Diminuzione a destra: lavorare 2 maglie chiuse insieme a diritto (2 m ch ins a dir)

Diminuzione a sinistra: passa 1 m a dir, 1 dir, accavallare la maglia passata sopra la m appena lavorata (pass 1 m, 1 dir, accav.)

MAGLIONE

Avviare 112 (120, 128, 136, 144) m con i ferri circolari da 7 mm, 80 cm e 1 filo di ogni gomito tenuti insieme.

Lavorare ca. 6 cm a coste (2 dir, 2 rov) in tondo.

Passare ai ferri circolari 8 mm, 80 cm o 100 cm

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura: 30 (30, 32, 34, 36) cm o la lunghezza desiderata.

Dividi in pannello anteriore e posteriore:

Avviare 4 (6, 6, 6, 8) m. Lavorare 52 (54, 58, 62, 64) m. Avviare 4 (6, 6, 6, 8) m. Lavorare 52 (54, 58, 62, 64) m.

= 52 (54, 58, 62, 64) m sia per il davanti che per il dietro

Lasciare riposare le m per il pannello dietro.

Pannello frontale

1 giro a rovescio

Proseguire a maglia rasata fino a quando lo scalfo misura 12 (13, 14, 15, 16) cm.

Intrecciare le m per il collo

Lavorare dal lato diritto:

Lavora 21 (22, 23, 25, 25) m a dir, intrecciare 8 (10, 12, 12, 14) m per l'apertura del collo, lavora 21 (22, 23, 25, 25) m a dir.

Finisci la spalla separatamente.

Spalla destra

1 giro a rovescio

Sui 5 giri seguenti sul DL diminuire 1 m lungo lo scollo in questo modo:

1 dir, pass 1 m, 1 dir, accav, a diritto fino alla fine.

= 16 (17, 18, 20, 20) m sui ferri.

Lavorare 6 (6, 8, 8, 10) giri a maglia rasata

Lasciare riposare le m.

Spalla sinistra

Unire il filo. Inizia sul RL

1 giro a rovescio

Sui 5 giri seguenti sul diritto del lavoro diminuire 1 m lungo lo scollo in questo modo:

1 dir, 2 m dir ch ins, a diritto fino alla fine.

= 16 (17, 18, 20, 20) m sui ferri.

Lavorare 6 (6, 8, 8, 10) giri a maglia rasata

Lasciare riposare le m.

Pannello posteriore

Ora lavorare avanti e indietro sul pannello posteriore fino a quando misura ca. 3 (3, 4, 4, 5) cm in meno rispetto al pannello anteriore.

Termina sul RL

Intrecciare le m per l'apertura del collo:

Lavorando sul DL : lavora 16 (17, 18, 20, 20) m a dir, intrecciare 18 (20, 22, 22, 24) m, lavora 16 (17, 18, 20, 20) m a dir.

Lavora insieme le spalle

Unire le spalle usando la chiusura a 3 ferri: tieni il lavoro con il dritto contro dritto. Con un terzo ferro lavorare insieme a dritto 1 maglia da ciascun ferro, lavorare insieme altre 2 m, accavallare la prima m sopra la seconda. Continuare in questo modo fino a quando tutte le m sono state intrecciate.

Maniche

Riprendere e lavorare 60 (64, 64, 68, 68) 68 m lungo lo scalfio con i ferri circolari 8 mm, 40 cm o 80/100 cm, se si utilizza la tecnica dell'anello magico.

L'inizio del giro sarà al centro sotto la manica.

Lavorare a maglia rasata in tondo diminuendo ogni 5 giri in questo modo:

Giri 1-4: lavorare a dritto

Giro 5: 1 m dir, 2 m dir ch ins, lavorare a dritto fino a quando rimangono 2 m, 2 m dir ch ins

Lavorare i giri 1-5 per un totale di 8 (8, 8, 9, 9) volte

= 44 (48, 48, 50, 50) m sui ferri

Lavorare fino a quando la manica misura 45 cm o *la lunghezza desiderata*.

Passare ai ferri da 7 mm, 40 cm o 80 cm se si usa il tecnica dell'anello magico.

Lavorare 4 cm a coste (2 dir, 2 rov) e intreccia le m.



Coste dello scollo

Riprendere e lavorare 68 (68, 72, 72, 76) m lungo la scollatura con i ferri 7 mm 40 cm o 80 cm se si usa la tecnica dell'anello magico. Il giro inizierà nella parte posteriore del collo.

Lavorare 4 cm a coste (2 dir, 2 rov) e intrecciare le m.

Buon lavoro!

Maria Sølvtofte