



MODELLO PER MAGLIA

Dancing Joy

Maglione natalizio

Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design

MATERIALE

8 (9) 10 (11) 12 (13) gomitolo di Friends Wool, colore Off White (02)

1 (1) 1 (1) 2 (2) gomitolo(i) di Friends Wool, col. Dune (07) per le persone

1 (1) 1 (1) 2 (2) gomitolo(i) di Friends Wool, col. Bottle Green (112) per gli alberi di natale

1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo di Flash It!, colore Gold (01) per le stelle

Ferri circolari da 4.0 mm e da 4.5 mm di 40 cm così come di 60 oppure di 80 cm
Per la manica, usa i ferri a doppia punta da 4,00 mm o l'anello magico con i ferri circolari

12 Segnamaglie

Ago da rammendo

Filo per cucire

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Wool**, Hobbii

100% Lana

50 gr = 100 m

 **Flash It!**, Hobbii

80% Viscosa, 20% Fibra metallica

50 gr = 90 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 18 m x 24 giri

TAGLIE

XS (S) M (L) XL (2XL)

MISURE

Circonferenza petto: 80 (90) 105 (120) 130 (145) cm

Lunghezza (misurata dalla spalla in giù):
ca: 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione Dancing Joy è la versione di Garnstyrelsen di un caldo maglione natalizio. Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto nella bella e morbida lana Friends.

Il maglione è lavorato con ferri da 4,0 mm e 4,5 mm. Per le maniche, puoi usare l'anello magico.

Il collo a dolcevita è realizzato con i ferri accorciati alla Tedesca, la vita è modellata sui fianchi ed è più lunga dietro; sempre realizzata con i ferri accorciati. Tutti i dettagli sono pensati per una perfetta vestibilità.

Lo sprone con il motivo Fair Isle e le diminuzioni si lavora secondo lo schema che si trova a pagina 6 del motivo.

Il modello non è adatto ai principianti, poiché la maggior parte della colorazione nello sprone viene eseguita con 3 colori alla volta.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiidancingjoy

#hobbiigingerandholly #garnstyrelsen

#theyarnagency

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/dancing-joy-maglione-natalizio>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

rit = attraverso l'asola posteriore

m = maglia(e)

G =giro (i)

aum= aumenti

dim= diminuzioni

A1S = Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da davanti verso dietro

A1D= Riprendi il filo tra 2 m, con il ferro sinistro da dietro verso davanti

mm = millimetri

sm = Segnamaglie

FAC= Ferri accorciati alla Tedesca

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

2 dir ins a rit= lav 2 diritti insieme a ritorto

dim raglan = diminuzioni raglan

Consiglio di leggere l'intero modello oltre a creare un campione di tensione prima di iniziare a lavorare al progetto per avere una panoramica sia del motivo sia della tensione.

Il maglione ha una vestibilità più ampia ca. 5 cm

Ciò significa che dovresti scegliere la taglia, che è circa 5 cm più grande della tua circonferenza toracica.

Il filato Friends Wool è ritorto relativamente stretto. Per questo motivo è importante non chiudere il/i filo/i (fili volanti sul rovescio del progetto) quando si lavora il motivo Fair Isle sullo sprone.

Se lavori stretto ti conviene aumentare di mezza misura lo spessore dei ferri quando lavori lo sprone, e se lavori larga può essere una buona idea diminuire di una misura il ferro.

Ferri accorciati alla tedesca

Lavora fino al punto in cui devi girare. Gira il lavoro e passa 1 m a rovescio, tenendo il filo davanti al lavoro (verso se stessi).

Porta il filo sopra il ferro destro e giù dietro il tuo lavoro (lontano da te stesso) e tira

il filo stretto per creare una "doppia maglia" - una m composta da "due asole".

Continua a lavorare. Sul giro successivo la maglia doppia viene lavorata a dritto oppure a rovescio come una maglia secondo il motivo.

Le maglie a dritto ritorto vengono lavorate inserendo la punta del ferro destro nell'asola posteriore della maglia invece che nell'asola anteriore come di consueto.

Gli aumenti vengono realizzati pendenti a destra (A1D) o a sinistra (A1S) in questo modo:

A1D: Inserisci la punta del ferro sinistro da dietro in avanti sotto il filo tra due maglie e lavora a dritto nell'asola anteriore.

A1S: Inserisci la punta del ferro sinistro da davanti a dietro sotto il filo tra due maglie e lavora a dritto nell'asola posteriore.

Punta dell'albero ricamata secondo lo schema

1) La pallina può essere ricamata con del filo dorato, una volta terminato il maglione, utilizzando il punto nodo Francese.

2) **In alternativa** puoi lavorare a maglia come segue: aumenta di 3 m a dir nella stessa m lavorando 1 m a dir, passa il filo, lavora 1 m a dir. Gira e lavora 3 m a rov. Gira e lavora a dir le 3 m assieme come fossero 1 m, sollevando la 2° m sul ferro destro e passandola sopra la 1° m ed infine passando la 3° sopra la 1° m = 1 m rimasta sul ferro sinistro.

CORPO

Punto coste

Avvia 140 (164) 188 (212) 236 (260) m sui ferri circolari da 4.0 mm, di 60 o di 80 cm con il colore Off White (02).

Unisci per lavorare in tondo ma facendo attenzione a non torcere le m, e lavora 6 cm a p. coste 1x1 (1 dir, 1 rov).

Inserisci un sm nella prima m del giro e dall'altra parte del tuo lavoro, cioè nella m n. 71 (83.) 95. (107) 119. (131.).

Quando le coste misurano 6 cm passa ai ferri circolari da 4,5 mm, di 60 o 80 cm e lavora 2 estremità a maglia rasata.

Parte posteriore più lunga con i FAC:

Se vuoi che il tuo maglione sia un po' più lungo dietro, a questo punto devi lavorare i FAC in questo modo: Indica le 16 m del pezzo dietro con 2 sm e lavora i FAC. Lavora a dritto fino a raggiungere il sm sx, gira, FAC e lavora di nuovo le 16 m tornando indietro. Gira, FAC e torna indietro.

Continua a lavorare aggiungendo 6 m su entrambi i lati ogni volta che giri, in totale 4 (4) 4 (4) 4 (4) volte. Da qui continua a maglia rasata.

Dopo aver lavorato a 5 cm dalle coste (misurate sul davanti), lavorerai modellando la vita in questo modo: 1 dir, 2 dir ins, dir fino a 3 m prima del sm successivo, 2 dir ins a rit, 1 dir, 2 dir ins, dir fino a 2 m prima di sm e 2 dir ins a rit. Ora sono state diminuite 4 m.

Lavorerai un totale di 3 giri di diminuzioni ogni 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm

Lavora 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm di maglia rasata e procedi lavorando 3 giri di aum gli stessi intervalli delle dim, così: 1 dir, A1D, lav a dir fino a 1 m prima del succ. sm, A1S, 1 dir, A1D, lav a dir fino a 1 m prima del succ. sm, e A1S.

Ora, un totale di 140 (164) 188 (212) 236 (260) m, rimarranno sui ferri.

Se NON desideri che la vita sia modellata sul tuo maglione, continua semplicemente senza modificare il numero di m.

Quando il lavoro misura 32 (34) 36 (38) 40 (42) cm o la lunghezza desiderata, chiuderai 10 m su ogni lato (tutte le taglie), in questo modo: chiudi 5 m, dir 60 (72) 84 (96) 108 (120) m, Chiudi 10 m, dir 60 (72) 84 (96) 108 (120) m, Chiudi 5 m. Sospendi il corpo e lavora le maniche.

MANICHE

Avvia 40 (40) 48 (48) 56 (56) m sui ferri circolari da 4.0 mm, di 40 cm, ferri Addi Crasy oppure usa l'anello magico con il colore Off White (02), e lavora 6 cm 1x1 di p. coste (1 dir, 1 rov).

Inserisci un sm nella prima m del giro.

Quando il p. coste misura 6 cm passa ai ferri circolari da 4,5 mm, di 40 cm o continua a usare l'anello magico. Aumenterai 1 m da entrambi i lati del sm ogni 4° giro.

La prima m è un A1D e l'ultima m prima di sm è un A1S.

Gli aumenti continueranno ogni 4° giro fino a raggiungere un totale di 70 (70) 82 (82) 94 (94) m sui ferri.

Continua a maglia rasata fino a quando la manica misura 40 (42) 44 (46) 48 (50) cm o la lunghezza desiderata.

Prova la manica mentre lavori e regola la lunghezza misurando da 3 dita sotto l'ascella fino al p. coste del polso.

Chiudi 10 m così: chiudi 5 m, dir 60 (60) 72 (72) 84 (84) m e chiudi le 5 m finali.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

SPRONE

Unisci tutti i pezzi sugli stessi ferri circolari da 4,5 mm lavorando le maniche a dritto sul corpo.

Allo stesso tempo, inserisci sm nella m dove si uniscono le maniche e il corpo = 4 sm in totale.

Ora hai un totale di 240 (264) 312 (336) 384 (408) m sui ferri.

NOTA: Il giro inizia e finisce sempre al passaggio tra la manica sinistra e il dietro. Prima di lavorare lo schema a pagina 6, lavora 6 giri a dritto lavorando le diminuzioni raglan ogni due di questi giri.

Le diminuzioni per il raglan si lavorano in questo modo: *2 ins a dir, fino alla m prima del sm succ., 2 ins a dir a rit.* Ripeti *-* per tutti i giri (= 8 m diminuite)

Assicurati di chiudere bene le diminuzioni per evitare si creino "buchi", in questo modo avrai invece una bella diminuzione, quasi invisibile.

Dopo 6 giri hai diminuito 24 m e continua a seguire lo schema a pagina 6.

Quando lo schema è completato è possibile lavorare la parte rialzata del collo con i FAC, prima di passare al dolcevita.

Dolcevita realizzata con i FAC

Segna le 16 m dietro del collo con 2 nuove sm e lavora i FAC. Lav a dir fino a raggiungere il sm sx, gira, lav i FAC e 16 m dietro a rovescio. Gira, FAC e torna indietro. Continua e aggiungi 4 m su entrambi i lati dei sm ogni volta che giri, in totale 3 (3) 3 (3) 3 (3) volte. Finisci lavorando un giro a dritto, e termina all'inizio del giro.

Ora il dolcevita è lavorato a p. coste 1x1 (1 dir, 1 rov) - per un totale di 18 cm (tutte le taglie)

Se desideri un dolcevita più alto, lavora semplicemente fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

Chiudi uniformemente e non troppo stretto in 1 dir, 1 rov.

ASSEMBLAGGIO E LAVAGGIO

Chiudi e nascondi i fili

Lava il maglione usando un sapone per lana di buona qualità, a mano o in lavatrice con un programma per lana (max. 30 gradi Celsius (86°F) e max. 400 giri).


Stendi il maglione in forma su un asciugamano. Puoi anche vaporizzarlo quando è asciutto, così diventa bello e uniforme.

Divertiti!

Garnstyrelsen



SCHEMA



- Dune - colore 1
- Bottle Green - colore 2
- Off White - colore principale
- Gold "bubble" stella
- lav a dir 2 ins
- maglie che non esistono più