

FAIRY DUST - CARDIGAN

Cardigan raglan aperto davanti con bordo a pipiolini



Realizzato dall'alto verso il basso, il Cardigan Fairy Dust è una meravigliosa introduzione alla modellatura del raglan all'uncinetto. La maglia bassa mantiene questo cardigan facile e ventilato per le commissioni pomeridiane e le gite del fine settimana al centro commerciale. Aggiungi un tocco di drammaticità con le modeste maniche a campana, il delicato bordo a pipiolini sul polsino e sul colletto e una cintura in vita per tenere chiuso il cardigan.

Il Cardigan Fairy Dust fa parte della collezione di modelli Happy Place, progettata per completare Happy Place Yarn. Trova ancora più modelli e ottieni il filato necessario per questo progetto dal sito web di Hobbii.

Modello by Toni di TL Yarn Crafts

Connettiti su Instagram [@TLYarnCrafts](#) | Tagga i tuoi progetti con [#TLYCMaker](#) [#hobbiihappyplace](#)





MATERIALE PER IL MODELLO

FILATO: Hobbii Happy Place, peso DK (#3); 50% lana, 50% cotone [250 m per 100g gomitolo].

Colore: 29 Melange

Totale dei metri: 1610 (1710, 1890), 2170 (2360, 2550, 2750) / 1473 (1564, 1729), 1985 (2157, 2332, 2515) m

6 (7, 7, 8) (9, 10, 11) gomitoli

UNCINETTO: da 5.5mm o dimensione necessaria per soddisfare la tensione della maglia

NOZIONI & MATERIALE: Forbici, ago, segnamaglie, metro e/o righello, accessori per il bloccaggio a vapore

ACQUISTA IL FILATO: <https://shop.hobbii.it/fairy-dust-cardigan>

DIMENSIONI FINALI

TAGLIE: S (M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL). Tutte le taglie hanno da 0 a 5 cm in più rispetto alle misure del corpo. Misurazioni effettuate dopo un leggero blocco a vapore.

Busto: 86.5 (96.5, 106.5, 117) (127, 137, 147.5) cm

Lunghezza: 86.5 (86.5, 91.5, 91.5) (94, 94, 96.5) cm

TENSIONE DELLA MAGLIA: 10 x 10 cm= 20 m x 11 giri in (mb.est + 1 cat) nel modello. 1 cat viene conteggiata come una maglia nella tensione.

ABBREVIAZIONI

cat	catenella	mb	maglia bassa
mb.est	maglia bassa estesa	salt	saltare
mma	mezza maglia alta	mbss	maglia bassissima
aum	aumento	sp	spazio(i)
pipp	pippiolino	m	maglia(e)
rip	ripetere	DL	diritto del lavoro

MODELLO INDICAZIONI

NOTE

- Considera questo modello più una ricetta che un insieme di istruzioni a giri per giri. Prova il tuo cardigan mentre procedi e apporta le modifiche per ottenere la vestibilità perfetta.
- Prima di iniziare, stampa il modello ed evidenzia le istruzioni relative alla tua taglia per rendere il modello più facile da leggere.
- Inizia con 3 cat che conta come 1 mb.est + 1 cat

PUNTI SPECIALI

Lavora secondo il modello: Dove è indicato, lavorare secondo il modello significa continuare con il punto stabilito. In questo caso, significa (Mb.est nello sp-cat succ, 1 cat, salt 1 m).

Maglia bassa estesa (Mb.est): Inserire l'uncinetto nella m succ, gettato, tirare su un anello, gettato, tirare il filo attraverso l'anello, gettato, tirare il filo attraverso entrambi gli anelli rimanenti.

Maglia bassa estesa (aum): (1 mb.est, 1 cat, 1 mb.est) nella stessa m.

Pippiolino (Pipp): 3 cat, una mbss nella m alla base della cat.

SPRONE

Man mano che i giri avanzano, spostare i segnamaglie fino allo sp-cat di aumento.

GIRO 1: 95 (107, 113, 129) (141, 147, 159) cat, mma nella 2a cat dell'uncinetto e in ogni m per tutto il giro, gira. [94 (106, 112, 128, 140, 146, 158)]

GIRO 2: 3 cat, salt la mma alla base della cat e la mma succ, (mb.est nella mma succ, 1 cat, salt la mma succ) 7 (7, 7, 9) (10, 10, 11) volte, aum nella m succ, posiziona un segnamaglie nello sp-1 cat dell'aumento, *1 cat, salt 1 mma, (mb.est nella mma succ, 1 cat, salt la mma succ) 7 (9, 10, 11) (12, 13, 14) volte, aum nella m succ, posiziona un segnamaglie nello sp-1 cat dell'aumento, 1 cat, salt la m succ,* (mb.est nella m succ, 1 cat, salt la mma succ) 14 (16, 17, 19) (21, 22, 24) volte, aum nella m succ, rip da * a *, (mb.est nella mma succ, 1 cat, salt la mma succ) fino all'ultima m, mb.est nell'ultima m, gira. [102 (114, 120, 136) (148, 154, 166)]

GIRO 3: 3 cat, salt la mb.est alla base della cat, [(mb.est nel succ sp-1 cat, 1 cat, salt la mb.est succ) fino al succ segnamaglie, aum nella m segnata, 1 cat, salt la succ mb.est] fino all'ultimo sp-1 cat del giro, salt l'ultimo sp-1 cat, mb.est nella 2a cat della cat per girare, gira. (+4 mb.est)

RESTO DELLO SPRONE: Ripetere il giro 3 fino a quando lo sprone misura 58,5 (63,5, 68,5, 73,5) (78,75, 83,75, 89) cm di larghezza nel punto più largo quando è disteso (vedere immagine).



Ora è il momento di provare il vostro raglan.

- **Se la profondità del braccio raggiunge i 2,5 cm sotto l'ascella**, vai alla sezione successiva.
- **Se la profondità del braccio NON raggiunge i 2,5 cm sotto l'ascella**, continuare con il modello con incrementi di due giri senza aumentare fino a quando la linea del raglan raggiunge 2,5 cm sotto l'ascella. Spostare i segnamaglie sullo sp-1 cat che segue la linea originale del raglan.

CORPO

Per iniziare il corpo, inizieremo dividendo le maniche. Per prima cosa, dobbiamo fare un po' di calcoli per determinare quanti punti aggiungere alle ascelle per raggiungere il busto desiderato.

STEP 1: Appoggia il cardigan in piano, unendo i pannelli anteriori. Misura la larghezza della linea del raglan alla linea del raglan sul davanti: _____.



STEP 2: Moltiplica questo numero per 2, quindi sottrai il nuovo numero della misura del busto desiderata: _____. Questa è la larghezza totale che devi aggiungere al tuo busto.

STEP 3: Dividere il numero ottenuto nello Step 2 per due: _____. Dobbiamo aggiungere questa quantità a OGNI ascella per aumentare il cardigan in modo uniforme.

STEP 4: Misura la tensione della maglia per determinare quante maglie ci sono nella misura raggiunta nello Step 3: _____ m. Arrotondare questo numero per eccesso o per difetto per raggiungere un numero DISPARI secondo necessità.

Ora, sul cardigan...

GIRO 1: 3 cat, lavorare secondo il modello fino a raggiungere la prima cat segnata della linea del raglan. *Mb.est nella m segnata, realizza le cat (il numero raggiunto allo Step 4 sopra), salt le m della manica e procedere al succ sp-1 cat segnata, mb.est nello sp-1 cat segnata*, continuare secondo il modello fino al succ sp- 1 cat segnato, rip da * a *, lavorare secondo il modello fino all'ultimo sp-1 cat cat, salt la cat, mb.est nella 2a cat della cat per girare, gira. Togli i segnamaglie.

GIRO 2: 3 cat, lavora secondo il modello fino alla mb.est prima dello sp-1 cat sotto le ascelle. *1 cat, salt la mb.est succ, mb.est nella cat succ, (1 cat, salt 1, mb.est nella cat succ) in ogni sp-1 cat, 1 cat, salt la succ mb.est, mb.est nello sp-1 cat succ, lavorare seguendo il modello fino allo

sp-1 cat dell'ascella successiva, rip da * a *, lavora secondo il modello fino all'ultimo sp-1 cat, salt lo sp-1 cat, mb.est nella 2a cat della cat per girare, gira.

RESTO DEL CORPO: Continuare a lavorare seguendo il modello fino quando il corpo misura 71 (71, 76,25, 76,25) (78,75, 78,75, 81,25) cm di lunghezza O 15,25 cm più corto della lunghezza desiderata. Procedi con la divisione dell'anca.

Spaccatura dell'anca

IMPOSTAZIONE: Appoggia il cardigan in piano, unendo i pannelli anteriori. Tracciare una linea dalle ascelle al giro di lavoro e posizionare un segnamaglie nella m del giro di lavoro. Ripeti per l'altro lato. Questo punto denota la parte superiore della spaccatura dell'anca.

PANNELLO FRONTALE 1: 3 cat, lavora secondo il modello, posizionando l'ultima m nello sp-1 cat prima della m segnata, girare. Prosegui in questo modo, aggiungendo 10 giri al pannello frontale del tuo cardigan. Chiudere alla fine.

PANNELLO POSTERIORE: Unire con una mbss nello sp-1 cat sull'altro lato della m segnata dal pannello anteriore 1, 3 cat, lavorare secondo il modello, posizionando l'ultima m nell sp-1 cat prima della successiva m segnata, girare. Continua in questo modo, aggiungendo 10 giri al pannello posteriore del tuo cardigan. Chiudere alla fine.

PANNELLO FRONTALE 2: Unire con una mbss nello sp-1 cat cat-sp sull'altro lato della m segnata dal pannello posteriore, 3 cat, lavorare secondo il modello su tutto il giro fino all'ultimo sp-1 cat, salt lo sp-1 cat, mb.est nella 2a cat della cat per girare, girare. Prosegui in questo modo, aggiungendo 10 giri al pannello frontale del tuo cardigan. Chiudere alla fine.

Rimuovi tutti i segnamaglie.

MANICHE

Con il DL rivolto verso di te, individua lo sp-1 cat alla base del foro del braccio. Trova la cat proprio al centro di quello sp-1 cat, uniscila con una mbss in quella cat.

Manica superiore

GIRO 1: 3 cat, salt la cat alla base della cat e la cat succ, (mb.est nella cat, 1 cat, salt la cat succ) fino alle m della manica, lavorare secondo il modello attorno all'apertura della manica fino allo sp-1 cat sotto le ascelle, (mb.est nella cat, 1 cat, salt la cat succ) fino alla cat per girare, mbss nella 2a cat della cat per girare per unire il lavoro, gira.

GIRO 2: 3 cat, salt la m alla base della cat, (mb.est nello sp-1 cat, 1 cat, salt la m succ) per tutto il giro fino all'ultimo sp-1 cat, salt lo sp-1 cat, mbss nella 2a cat della cat per girare per unire il lavoro, gira.

Ripetere il giro 2 fino a quando la manica raggiunge la metà dell'avambraccio. NOTA: Non ci sono aumenti nelle m in questa sezione – fai attenzione che il conteggio delle maglie non aumenti o diminuisca qui.

Manica a campana

La manica a campana viene creata inserendo 6 aumenti in un giro, poi nessun aumento nel giro successivo. Questo viene ripetuto per 12 giri totali.

- Se desideri che la manica a campana sia più pronunciata e arruffata, posiziona gli aumenti ad ogni giro.
- Se desideri che la manica a campana sia più discreta e graduale, posiziona meno aumenti per giro OPPURE posiziona 2 giri senza aumenti tra i giri di aumento.

GIRO 1: Posizionare 6 segnamaglie nello sp-1 cat in modo uniforme attorno al giro di lavoro. 3 cat, lavorare secondo il modello della manica fino al primo segnamaglia, aumentare nellp sp segnato, far cadere il segnamaglia (lavorare secondo il modello fino al segnamaglia successivo, aumentare nello sp segnato, far cadere il segnamaglia) per tutto il giro, continuare secondo il modello fino all'ultimo sp-1 cat, salt lo sp-1 cat, mbss nella 2a cat della cat per girare per unire il lavoro, gira.

GIRO 2: 3 cat, salt la m alla base della cat, (mb.est nello sp-1 cat, 1 cat, salt la m) per tutto il giro fino all'ultimo sp-1 cat, salt los p-1 cat, mbss nella 2a cat della cat per girare per unire il lavoro, gira.

GIRO 3-12: Ripeti i giri 1-2. Quando posizioni i segnamaglie, non posizzionarli direttamente sotto gli aumenti del giro di aumenti precedenti.

GIRO 13 (DL): 1 cat, gira il lavoro con il DL verso di te se necessario, mb nella m alla base della cat, 1 cat, mb.est nella m succ, 1 cat, [mb.est nella m succ, pipp, 1 cat, (mb.est nella m succ, 1 cat) 2 volte] per tutto il giro, mbss nella prima mb del giro, chiudere.

Ripeti tutte le istruzioni per la seconda manica.

BORDO PIPPIOLINO

GIRO 1: Con il DL rivolto verso di te, unire con 1 mbss in qualsiasi m vicino al centro del pannello posteriore, 1 cat, mb nella m alla base della cat, 1 cat, mb.est nella m succ, 1 cat, [mb.est nella succ, pipp, 1 cat, (mb.est nella m succ, 1 cat) 2 volte] fino a raggiungere lo spacco sui fianchi, lavora mb uniformemente lungo lo spacco sui fianchi (senza pipp nello spacco), continuare con il motivo a picot lungo il pannello anteriore fino all'angolo, 2 cat, ruotare per lavorare lungo il davanti del cardigan, continuare con il motivo a pipp attorno all'intero cardigan, posizionando 2 cat negli angoli e nessun pipp nella spaccatura dell'anca. Mbss nella prima mb del giro, chiudere.

CINTURA

Passanti per la cintura

STEP 1: Indossa il cardigan e posiziona un segnamaglia nel punto in cui desideri che vadano i passanti della cintura – ripeti per l'altro lato. Posiziona i segnamaglie lungo il lato del cardigan, vicino alla parte più piccola della vita e ben sopra i fianchi.

STEP 2: Rimuovere il cardigan e misurare 7,5 cm verso l'alto da dove è posizionato il primo segnamaglie. Aggiungi un altro segnamaglie e ripeti per l'altro lato. Questo sarà il posizionamento dei passanti della cintura

STEP 3: Mbss attorno alla prima m segnata per unire, 8 cat, mbss attorno alla 2a m segnata per unire, chiudere. Ripeti per l'altro lato. Fai un nodo alla base delle estremità per evitare che i passanti si srotolino.

Cintura

GIRO 1: 9 cat, mma nella 2a cat dell'uncinetto e in ogni cat per tutto il giro, gira. (8 mma)

GIRO 2: 2 cat, salt la m alla base della cat, mma in ogni m rimasta, gira.

Ripeti il giro 2 fino a quando la cintura misura 2 volte la tua vita naturale. **NON CHIUDERE.**

BORDO: 1 cat, ruotare per lavorare lungo le maglie finali dei giri, mb uniformemente lungo le m finali dei giri fino all'angolo, 1 cat, ruotare per lavorare lungo l'inizio della cat, mb in ogni m fino all'angolo, 1 cat, ruotare per lavorare lungo le maglie finali dei giri, mb uniformemente lungo le m finali dei giri fino all'angolo, 1 cat, ruotare per lavorare lungo l'ultimo giro, mb in ogni m fino all'angolo, mbss nella prima mb del giro, chiudere.

ASSEMBLAGGIO & FINITURE

- Intrecciare le estremità.
- Blocca a vapore il Cardigan per ottenere le dimensioni finali. Ho ottenuto questo risultato stendendo il Cardigan in piano e poi l'ho vaporizzato, quindi lasciandolo su un manichino ho vaporizzato di nuovo e allungato leggermente le maniche e il corpo.
- Vaporizza leggermente la cintura, senza allungarla.
- Infila la cintura attraverso le catenelle
- Indossa il cardigan e **METTILO IN MOSTRA!**



Modello e immagini ©TLYarnCrafts. Non riprodurre, duplicare, distribuire o vendere. È consentita la vendita di prodotti realizzati con questo modello; quando vendi online, tagga TLYarnCrafts.