



MODELLO PER MAGLIA

Arezzo

Cardigan


Design: @lynxrows | Hobbii Design

MATERIALE

6 (6, 7, 7, 8) gomitoli di Friends Kid Silk
colore 110
11 (12, 13, 14, 16) gomitoli di Friends Wool
colore 110

Ferri da maglia 12 mm
Ferri circolari 10 mm
Segnamaglie
Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Mohair, 25% Seta, 3% Lana
25 g = 200 m

 **Friends Wool**, Hobbii
100% Lana
50 g = 100 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

7 m x 11 giri = 10 cm x 10 cm
A grana di riso con i ferri 12 mm

ABBREVIAZIONI

dir = diritto
rov = rovescio
M = maglia(e)
DL = diritto del lavoro
RL = rovescio del lavoro
2 m dir ch ins = 2 maglie diritte chiuse
insieme
3 m dir ch ins = 3 maglie diritte chiuse
insieme
3 m rov ch ins = 3 maglie rovesce chiuse
insieme
1/1 TD = 1/1 TRECCIA A DESTRA
1/1 TS = 1/1 TRECCIA A SINISTRA

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.
Buon sferruzzamento!

SIZE

XS (S, M, L, XL)

MISURE

Circonferenza del torace: 67-76 (77-86,
87-96, 97-106, 107-116) cm

Larghezza: 67 (70, 76, 81, 87) cm

Lunghezza: 49 (51, 55, 56, 58) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il cardigan Arezzo è lavorato dal basso verso l'alto, il corpo è lavorato avanti e indietro, con due fili di Friends Kid Silk e due fili di Friends Wool.

Anche le maniche sono lavorate avanti e indietro separatamente e poi cucite insieme, con gli stessi fili del filato. Perfetto per magliaie intermedie.

Se la taglia che hai scelto è tra due taglie, ti consiglio di scegliere quella più grande, se desideri una vestibilità più oversize o di scegliere quella più piccola per un look più aderente.

Si prega di fare riferimento alle informazioni sulle dimensioni con le larghezze e le lunghezze annotate per ricontrollare che le misure siano di vostro gradimento.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiiesign #lynxrows #hobbiiarezzo
#hobbiiingerandholly

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/arezzo-cardigan>

Modello



INFO E CONSIGLI

Seguire le istruzioni per la taglia adatta alla circonferenza del torace; tieni presente che il primo numero si riferisce alla taglia 1, il secondo alla taglia 2 e così via.

Quando viene fornito un solo numero, significa che si applica a tutte le taglie. Quando c'è uno "0" sulla tua taglia, significa che le istruzioni non si applicano alla tua taglia. Una virgola separa ogni indicazione di taglia. Un trattino separa le istruzioni per la stessa dimensione.

La parola **indicazioni** - ripeti **** significa che devi ripetere le indicazioni tra asterischi lungo il giro, se non diversamente specificazioni successive.

Consiglio di cerchiare il numero nel modello che corrisponde alla taglia che stai realizzando prima di iniziare a lavorare per evitare confusione.

Ricorda che un capo in maglia non sarà mai esattamente uguale a un altro. Ognuno è unico. È assolutamente normale che le misure risultino leggermente diverse da quelle indicate nel modello.

Quando il tipo di ferro non è specificato, lavorare a maglia con i ferri da 12 mm o con i ferri usati per ottenere la tensione.

Ricorda che se modifichi il numero di ferri o maglie in modo che corrisponda alle misure specificate nel modello o per ottenere una vestibilità diversa, dovrai ricalcolare e regolare di conseguenza le altre istruzioni del modello. Se non ti senti sicuro nell'eseguire questo calcolo a causa del tuo livello di esperienza, ti consiglio di evitare di apportare tali modifiche.

Diminuzioni

3 m dir ch ins inclinato a destra

Passa una m a dir con il filo dietro - 1 dir- passare la maglia passata sopra quella appena lavorata a diritto- ripassare la maglia appena lavorata sul ferro sinistro a rovescio con il filo dietro - passa la maglia passata - passa la maglia rimanente sul ferro destro a rovescio con il filo dietro.

3 m dir ch ins inclinato a sinistra

Passa una m a dir con il filo dietro - 2 m dir ch ins - passare la m passata sopra la m appena lavorata.

3 m rov ch ins inclinato a destra

Passare una m a rovescio con il filo davanti - 1 rov - passare la maglia passata sopra quella appena lavorata a rovescio - riportare la maglia appena lavorata sul ferro sinistro a rovescio con il filo davanti - passa la maglia passata - far passare la maglia rimanente sul ferro destro a rovescio con il filo davanti.

3 m rov ch ins inclinato a sinistra

Passa una m a rovescio con il filo davanti - 2 m rov ch ins - passare la m passata sopra la m appena lavorata

Trecce

1/1 TD

Passare 1 m su un ferro ausiliario e tenerlo dietro il lavoro - 1 m dir - 1 m dir dal ferro ausiliario.

1/1 TS

Passare 1 m su un ferro ausiliario e tenerlo davanti il lavoro - 1 m dir - 1 m dir dal ferro ausiliario.

DIETRO

Lavora con 2 fili di Friends Kid Silk e 2 fili di Friends Wool.

Avviare 49 (51, 55, 59, 63) m. Due m sono a vivagno.

Giro 1 al Giro 4: Lavora a coste 1x1, iniziando il primo giro con una m a dir.

Giro 5 (DL): 1 rov (m vivagno) - *1 dir - 1 rov* - ripetere **.

Giro 6 al Giro 54 (56, 60, 62, 64): ripetere il Giro 5, prestando attenzione alle seguenti diminuzioni.

- A. Giro 23 (25, 27, 27, 29) o quando il lavoro misura ca. 21 (22.5, 24.5, 24.5, 26.5) cm: 1 rov - 3 m ch ins a dir inclinata a sinistra - *1 rov - 1 dir* - ripetere ** fino a quando rimangono 4 m: 3 m dir ch ins inclinata a destra - 1 rov.

Diminuzione della spalla

- B. Giro 51 (53, 57, 59, 61) o quando il lavoro misura ca. 46.5 (48, 52, 53.5, 55.5) cm: lavora seguendo le istruzioni del punto A.
- C. Giro 53 (55, 59, 61, 63): Conta 17 (17, 19, 19, 21) m e posizionare un segnamaglie.

Ora, 1 rov - 3 m dir ch ins inclinata a sinistra - 1 rov - *1 dir -1rov* - ripetere ** fino a quando raggiungi il segnamaglia - Intrecciare 7 (9, 9, 13, 13) m - *1 dir - 1 rov* - ripetere ** fino a quando rimangono 4 m: 3 m dir ch ins inclinata a destra - 1 rov.

Giro 55 (57, 61, 63, 65): Intrecciare tutte le m del dietro sinistro e tutte le m del dietro destro.

DAVANTI DESTRO

Lavora con 2 fili di Friends Kid Silk e 2 fili di Friends Wool.

Avviare 26 (26, 28, 28, 30) m. Due m sono a vivagno.

Giro 1 al Giro 4: lavorare a coste 1x1, iniziando il primo giro con una m dir.

Giro 5 (DL): *1 rov - 1 dir* - ripetere **.

Giro 6 (RL): *1 dir - 1 rov* - ripetere **.

Giro 7 al Giro 52 (54, 58, 60, 62): ripeti il Giro 5 e il Giro 6, prestando attenzione alle diminuzioni successive.

D. Giro 23 (25, 27, 27, 29) o quando il lavoro misura ca. 21 (22.5, 24.5, 24.5, 26.5) cm: * 1 rov - 1 dir* - ripetere ** fino a quando rimangono 4 m: 3 m rov ch ins inclinata a destra - 1 dir.

E. Giro 25 (27, 29, 31, 33) e Giro 29 (31, 33, 35, 37): 1 rov- 1 dir - 3 m rov ch ins inclinato a sinistra - 1 dir - *1 rov - 1 dir* - ripetere **.

Ci sono 20 (20, 22, 22, 24) m sul ferro.

Diminuzioni della spalla

F. Giro 49 (51, 55, 57, 59) o quando il lavoro misura ca. 44.5 (46.5, 50, 52, 53.5) cm: e Giro 51 (53, 57, 59, 61): segui le istruzioni del punto D.

Giro 53 (55, 59, 61, 63): Intrecciare tutte le m rimaste del davanti destro

DAVANTI SINISTRA

Lavora con 2 fili di Friends Kid Silk e 2 fili di Friends Wool.

Avviare 26 (26, 28, 28, 30) sts. Due m sono a vivagno.

Giro 1 al Giro 4: lavorare a coste 1x1, iniziando il primo giro con una m rov.

Giro 5 (DL): *1 dir - 1 rov* - ripetere **.

Giro 6 (RL): *1 rov - 1 dir* - ripetere **.

Giro 7 al Giro 52 (54, 58, 60, 62): ripeti il Giro 5 e il Giro 6, prestando attenzione alle diminuzioni successive.

G. Giro 23 (25, 27, 27, 29) o quando il lavoro misura ca. 21 (22.5, 24.5, 24.5, 26.5) cm: 1 dir - 3 m rov ch ins inclinato a sinistra - *1 dir - 1 rov* - ripetere **.

H. Giro 25 (27, 29, 31, 33) e Giro 29 (31, 33, 35, 37): *1 dir - 1 rov* - ripetere ** fino a quando rimangono 5 m: 1 rov - 3 m dir ch ins inclinata a destra - 1 rov.

Ci sono 20 (20, 22, 22, 24) m sul ferro.

Diminuzioni della spalla

- I. Giro 49 (51, 55, 57, 59) o quando il lavoro misura ca. 44.5 (46.5, 50, 52, 53.5) cm e Giro 51 (53, 57, 59, 61): segui le istruzioni del punto G.

Giro 53 (55, 59, 61, 63): Intrecciare tutte le m rimaste del davanti sinistro.

MANICHE

Lavora con 2 fili di Friends Kid Silk e 2 fili di Friends Wool.

Avviare 44 (44, 44, 50, 50) m. Due m sono a vivagno.

Giro 1(DL) e Giro 7: a dir tutte le m.

Giro 2(RL) e Giro 12: 1 rov (m vivagno) - *1 rov-2 dir-3 rov* - ripetere ** fino a quando rimane 1 m: 1 rov (m vivagno).

Giro 3: 1 dir - *2 dir - 1/1 TS - 2 dir* - ripetere ** fino a quando rimane 1 m: 1 dir.

Giro 4 e Giro 10: 1 rov - *1 rov - 1 dir - 1 rov - 1 dir - 2 rov* - ripetere ** fino a quando rimane 1 m: 1 rov.

Giro 5: 1 dir - *3 dir - 1/1 TS - 1 dir* - ripetere ** fino a quando rimane 1 m: 1 dir.

Giro 6 e Giro 8: 1 rov - *2 rov - 2 dir - 2 rov* - ripetere ** fino a quando rimane 1 m: 1 rov.

Giro 9: 1 dir - *3 dir - 1/1 TD - 1 dir* - ripetere ** fino a quando rimane 1 m: 1 dir.

Giro 11: 1 dir - *2 dir - 1/1 TD - 2 dir* - ripetere ** fino a quando rimane 1 m: 1 dir.

Giro 13 al Giro 34 (36, 38, 40, 42): ripetere dal Giro 1 al Giro 12, e termina con il Giro 10 (0, 2, 4, 6).

Giro 35 (37, 39, 41, 43) o quando il lavoro misura ca. 35 (37, 39, 41, 43) cm: 1 dir - *2 m dir ch ins - 1 rov* - ripetere ** fino a quando rimane 1 m: 1 dir.

Ci sono 30 (30, 30, 34, 34) m sul ferro.

Giro 36 (38, 40, 42, 44) al Giro 38 (40, 42, 44, 46): lavorare a coste 1x1, iniziando il primo giro con una m rovescio.

Giro 39 (41, 43, 45, 47): Intrecciare tutte le m.

Ripetere per la seconda manica.

UNIONE

Unire il collo cucendo i bordi del davanti al bordo del dietro..

Unire lo scalfio cucendo 22 (24, 26, 26, 28) m del fianco sinistro davanti con 22 (24, 26, 26, 28) m del fianco sinistro dietro; fai lo stesso anche con il lato destro.

Cucire la manica al corpo allineando e unendo tutte le maglie della manica con circa 3/4 delle maglie del corpo, in questo modo:

- TAGLIA 1, TAGLIA 2, TAGLIA 4, TAGLIA 5: *cucire 1 m - saltare 1 m - cucire 2* - ripetere **.
- TAGLIA 3: *cucire 1 m - saltare 1 m* - ripetere ** altre 5 volte - *cucire 1 m - saltare 1 m - cucire 2* - ripetere **.

SCOLLATURA

Lavorare con 2 fili di Friends Kid Silk e 2 fili di Friends Wool. Lavorare con i ferri circolari da 10 mm

Riprendere tutte le maglie lungo il bordo, ca. 119 (125, 133, 141, 145) m.

Giro 1 al Giro 3: lavorare a coste 1x1.

Giro 4: intrecciare le m.

Buon lavoro!

Alessia - Lynxrows

