



MODELLO PER MAGLIA

Bobble

Poncho

Design: Au Bout du Pré | Hobbii Design

MATERIALE

A: 7/8/9 gomitoli di Friends Wool colore 112

B: 4/5/5 gomitoli di Sweet Tweed colore 10

Ferri circolari 9 mm - 80 cm

Ferri circolari 7 mm- 80 cm

5 Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Wool**, Hobbii

100% Lana

50 g = 100 m

 **Sweet Tweed**, Hobbii

40% Acrilico, 21% Poliammide, 13% Mohair,

13% Lana, 9% Cotone, 4% Poliestere

25 g = 165 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

Sui ferri circolari 9 mm

10 cm x 10 cm = 12 m x 22 giri

Sui ferri circolari 7 mm

10 cm x 10 cm = 16 m x 23 giri

TAGLIA

S/M/L

MISURE

Lunghezza: 66.5/70/74 cm senza collare

Larghezza: 52/53/55 cm da spalla a spalla

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Favoloso poncho da indossare nelle giornate più fredde, ottimo per una passeggiata nel bosco. Lavorato in tondo con una combinazione di maglia rasata e maglia legaccio.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiibobble

#hobbiiidesign

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/bobble-poncho>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

dir = diritto

rov = rovescio

m = maglia(e)

Dim m/int = (Diminuire le maglie intrecciate) Lavorare 2 m ch ins a dir rit, quindi riportare la maglia sul ferro sinistro, ripetere fino alla fine del giro

PS = Posizionare il segnamaglie

S = segnamaglie

P = Passa il segnamaglie

A1 = aumenta una maglia usando il ferro sinistro e prendi il filo prima della maglia successiva dal davanti e lavorare a diritto ritorto

INFO E CONSIGLI

Il poncho è lavorato tutto in tondo con entrambi i filati tenuti insieme, dall'alto verso il basso.

Usa un segnamaglie diverso dagli altri quattro per la fine del giro.

COLLARE

Avviare 84 m sui ferri 7 mm con il filo A e B tenuti insieme

Unire in tondo, assicurati che il tuo lavoro non si attorcigli e PS

Giro 1: a dir per tutto il giro

Giro 2: a rov per tutto il giro

Lavora i Giri 1 - 2 per un totale di 20 volte

SPRONE

Giro 1: a dir

Giro 2: 20 rov, PS, 3 dir, PS, 38 rov, PS, 3 dir, PS, 20 rov

Giro 3: a dir fino al SM, A1, P, 3 dir, P, A1, a dir fino al SM, A1, P, 3 dir, P, A1, dir fino alla fine del giro

Giro 4: (a rov fino al SM, P, 3 dir, P) x 2, a rov fino alla fine del giro

Lavora il Giro 3 - 4 per un totale di 16/18/21 volte (152/160/172 m)

Passare ai ferri 9 mm
a dir x 13/14/15 cm

Rimuovi tutti i segnamaglie tranne quello di fine giro

Fori per le braccia

Giro 1: 28/30/33 dir, 20 Dim m/int, 56/60/66 dir, 20 Dim m/int, 28/30/33 dir

Giro 2: 28/30/33 dir, avvia 20 m, 56/60/66 a dir, avvia 20 m, 28/30/33 dir

CORPO

Lavorare a dir fino a quando il lavoro misura 38/39/40 cm dagli scalfi

Orlo

Giro 1: a rov

Giro 2: a dir

Lavorare i giri 1-2 per un totale di 3 volte

Intrecciare tutte le m, tagliare il filo e fissarlo

intrecciare le estremità

Buon lavoro!

Au Bout du Pré

