



MODELLO PER MAGLIA

Sally's

Cardigan

Design: Lirio.knits | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Kid Silk:


2 (2) 2 (3) gomitoli di col. Chocolate (12) – C1
1 (1) 2 (2) gomitolo (i) di col. Off White (02) – C2
3 (3) 3 (4) gomitoli di col. Cognac (17) – C3
2 (2) 3 (3) gomitoli di col. Boysenberry (57) – C4
2 (2) 3 (3) gomitoli di col. Cappuccino (10) – C5

Sweet Tweed:

2 (2) 3 (3) gomitoli di col. Off White – C6
Ferri circolari da 4 mm
Ferri circolari da 4.5mm
segnamaglie
Forbici
Ago da rammendo

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% mohair, 25% seta, 3% lana
25 gr = 200 m

 **Sweet Tweed**, Hobbii
40% acrilico, 21% poliammide, 13% mohair,
13% lana, 9% cotone, 4% poliestere
25 gr = 165 m / 180

CAMPIONE DI TENSIONE

21 m x 27 giri = 10 cm x 10 cm

TAGLIE

S (M) L (XL)

MISURE

Larghezza: 45 (50) 55 (60) cm
Lunghezza: 50 (54) 58 (64) cm
Lunghezza della manica: 43 (43) 45 (45) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo cardigan è lavorato a pannelli. Il dietro e i due pannelli davanti sono lavorati dal basso verso l'alto e uniti all'altezza delle spalle con il metodo di chiusura a tre ferri. Si riprendono le maglie delle maniche lungo lo scalfio e una volta finite si uniscono i fianchi per formare il corpo. Infine, per il collo, le maglie devono essere riprese lungo lo scollo e lavorate a punto coste ritorte 1x1. In tutto il modello è necessario tenere insieme due fili di mohair dello stesso colore.

La tecnica di cambio colore utilizzata è l'intarsio e, come riferimento, sono disponibili le tabelle per ciascun pannello e dimensione.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiisallys
#hobbiigingerandholly #hobbijapandi

COMPRA QUI IL FILATO


<https://shop.hobbii.it/sally-s-cardigan>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

LD= lato dritto

LR= lato rovescio

Rip = Ripeti

ppd =passa 2 m sing. a dir e lav. poi ins a dir ritorto (dim pend. a sx)

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme (dim pend. a dx)

2 rov ins = lavora 2 m insieme a rovescio (dim pend. a sx sul LR)

m = maglia(e)

INFO E CONSIGLI

In ogni momento durante il modello, lavorerai con due capi di ciascun colore.

Negli schemi, ogni quadrato rappresenta un maglia e si legge da destra a sinistra sulle righe del lato destro e da sinistra a destra sulle righe del rovescio.

La tecnica utilizzata per cambiare colore è l'intarsio.

CORPO

Parte posteriore

Con i ferri da 4 mm e due capi di C3 tenuti insieme, avvia 94 (104) 116 (126) m con il metodo di avvio a due capi o con il metodo preferito.

Giro 1: *2 dir, 2 rov* a p.coste ritorte.

Giri 2 al 15: Rip il giro 1.

Giro 16: Passa ai ferri da 4,5 mm e, seguendo la tabella dei colori per la tua taglia, lavora a maglia rasata. I cambi di colore sono realizzati con l'intarsio.

Seguendo la tabella dei colori, lavora come segue:

Giro 74 (78) 84 (90): chiudi 3 m, ppd, e lavora tutto a dritto.

Giro 75 (79) 85 (91): chiudi 3 m, 2 rov ins e lavora tutto a rovescio.

Giro 76 (80) 86 (92): 1 dir, ppd, lavora tutto a dritto.

Giro 77 (81) 87 (93): 1 rov, 2 rov ins, tutto a rov.

Continua a lavorare a maglia rasata, come da schema fino al giro 123 (133) 147 (161).

Giro 124 (134) 148 (162): dir 28 (30) 34 (38), chiudi 28 (34) 38 (40), dir 28 (30) 34 (38).
Spendi le prime 28 (30) 34 (38) m. Queste saranno la spalla destra e ci torneremo più tardi.

Giro 125 (135) 149 (163) della spalla sinistra: tutto a rov.

Giro 126 (136) 150 (164): chiudi 3 m, tutto a dir.

Giro 127 (137) 151 (165): tutto a rov.

Giro 128 (138) 152 (166): chiudi 2 m, tutto a dir.

Giro 129 (139) 153 (167): tutto a rov.

Giro 130 (140) 154 (168): chiudi 1 st, tutto a dir.

Giro 131 (141) 155 (169): tutto a rov.

Giro 132 (142) 156 (170): tutto a dir.

Giro 133 (143) 157 (171): tutto a rov.

Dovresti avere 22 (24) 28 (32) m, che verranno sospese su un ferro ausiliario o su un pezzo di filo da unire alla spalla anteriore.

Riprendi le 28 (30) 34 (38) m che hai sospeso per la spalla destra e, con il LR verso di te, unisci il filo e lavora come segue...

Giro 125 (135) 149 (163) della spalla destra: chiudi 3 m, tutto a rov.

Giro 126 (136) 150 (164): tutto a dir.

Giro 127 (137) 151 (165): chiudi 2 m, tutto a rov.

Giro 128 (138) 152 (166): tutto a dir.

Giro 129 (139) 153 (167): chiudi 1 m, tutto a rov.

Giro 130 (140) 154 (168): tutto a dir.

Giro 131 (141) 155 (169): tutto a rov.

Giro 132 (142) 156 (170): tutto a dir.

Giro 133 (143) 157 (171): tutto a rov.

Dovresti avere 22 (24) 28 (32) m, che verranno sospese su un ferro ausiliario o su un pezzo di filo.

PARTE ANTERIORE

Parte davanti sinistra

Con i ferri da 4 mm e due capi di C3 tenuti insieme, avvia 44 (50) 55 (59) m con il metodo di avvio a due capi con il metodo che preferisci.

Giro 1: *2 dir, 2 rov* a p.coste ritorte.

Giri 2 to 15: Rip il giro 1.

Giro 16: Passa ai ferri da 4,5 mm e, seguendo la tabella dei colori per la tua taglia, lavora a maglia rasata.

Seguendo la tabella dei colori, lavora per il bordo sinistro (rivolto verso di te sul LD) e lo scollo come segue:

Giro 64 (58) 68 (82): Lavora tutto a dir finché non rimangono 4 m sul ferro di sinistra, 2 dir ins, 2 dir.

Giri 65 (59) 69 (83) to 67 (61) 71 (85): Lavora normalmente a maglia rasata.

Rip i giri 65 (58) 68 (82) to 67 (61) 71 (85) fino al giro 128 (138) 152 (166).

Allo stesso tempo, inizia a lavorare lo scalfo in questo modo:

Giro 74 (80) 84 (90): chiudi 3 m, ppd, tutto a dir.

Giro 75 (81) 85 (91): tutto a rov.

Giro 76 (82) 86 (92): 1 dir, ppd, tutto a dir.

Continua a lavorare a maglia rasata, seguendo lo schema per i colori e le diminuzioni per il bordo sinistro.

Giro 129 (139) 153 (167): tutto a rov.

Giro 130 (140) 154 (168): tutto a dir.

Giro 131 (141) 155 (169): tutto a rov.

Giro 132 (142) 156 (170): tutto a dir.

Giro 143 (143) 157 (172): tutto a rov.

Dovresti terminare con 22 (24) 28 (32) m.

Puoi sospenderli per farlo in seguito oppure, con il LD rivolto verso il basso e il metodo di chiusura a tre ferri, uniscili ora alla spalla sinistra della schiena.

Parte davanti destra

Con i ferri da 4 mm e due capi di C3 tenuti insieme, avvia 44 (50) 55 (59) m con il metodo di avvio a due capi o il tuo metodo preferito.

Giro 1: *2 dir, 2 rov* a p.coste ritorte.

Giri 2 to 15: Rip il giro 1.

Giro 16: Passa ai ferri da 4,5 mm e, seguendo la tabella dei colori per la tua taglia, lavora a maglia rasata.

Seguendo la tabella dei colori, lavora per il bordo destro (rivolto verso di te sul LD) e lo scollo come segue:

Giro 64 (58) 68 (82): 2 dir, ppd, tutto a dir.

Giri 65 (59) 69 (83) to 67 (61) 71 (85): Lavora normalmente a maglia rasata.

Rip i giri 65 (58) 69 (82) to 67 (61) 71 (85) fino al giro 128 (138) 152 (166).

Allo stesso tempo, inizia a lavorare lo scalfo in questo modo:

Giro 75 (79) 83 (91): chiudi 3 m, 2 rov ins, tutto a rov.

Giro 76 (80) 84 (92): tutto a dir.

Giro 77 (81) 85 (93): 1 rov, 2 rov ins, tutto a rov.

Continua a lavorare a maglia rasata, seguendo lo schema per i colori e le diminuzioni per il bordo destro.

Giro 129 (139) 153 (167): tutto a rov.

Giro 130 (140) 154 (168): tutto a dir.

Giro 131 (141) 155 (169): tutto a rov.

Giro 132 (142) 156 (170): tutto a dir.

Giro 133 (143) 157 (171): tutto a rov.

Dovresti avere 22 (24) 28 (32) m.

Posiziona il dietro e il davanti con il LD uno di fronte all'altro e, con il metodo di chiusura a tre ferri, unisci insieme le spalle corrispondenti.

MANICHE

Ripeti le istruzioni per entrambe le maniche.

Con il LD del corpo aperto e rivolto verso di te, inizia dal bordo destro dello scallo (per la manica destra, sarà sul dietro, e per la manica sinistra, sul pannello anteriore), e con i ferri da 4,5 mm, riprendi 90 (99) 114 (120) m in rapporto 3:1, rispettando la tabella dei colori.

Giri 1 al 5: Lavora a maglia rasata.

Giro 6: 2 dir, pppd, lavora tutto a dir fino a quando rimangono 4 m sul ferro di sinistra, 2 dir ins, 2 dir.

Seguendo lo schema, lavora la riga di diminuzione ogni 6 righe fino al giro 96 (96) 102 (102).

Lavora a maglia rasata per altri 3 giri, terminando con un giro sul LD, procedi come segue:

Giro 100 (100) 106 (106): *1 dir, 2 dir ins*. Rip da * a * fino alla fine del giro..

Passa ai ferri da 4 mm e unisci il filo C3, lavora il polsino in questo modo:

Giro 1: *2 dir, 2 rov* a p.coste ritorte. Rip da * a * fino alla fine del giro.

Rip il giro 1 altre 14 volte.

Giro 16: chiudi senza stringere.

Lascia il filo abbastanza lungo per cucire i lati della manica e i lati del davanti e del dietro.

Usa la cucitura invisibile verticale.

SCOLLO

Con l'uncinetto da 4 mm e il filo C3 tenuti doppi, inizia dalla parte inferiore del pannello anteriore sinistro e riprendi 250, (268), 290, (310) m in un rapporto 3:1.

Giro 1: *1 dir, 1 rov* a p.coste ritorte. Rip da * a * fino alla fine del giro..

Giri 2 to 7: Rip il giro 1, lavorando le m così come si presentano (tutte le m a diritto, tutte le m a rovescio).

Giro 8: chiudi senza stringere.

So che vuoi provarlo, ma ti suggerisco di chiudere tutti i fili e nasconderli!

So che ce ne sono MOLTI, ma una volta finito ne varrà la pena. ☺

Ti suggerisco di bloccarlo, per uniformare tutte le maglie!

Eeeek... è finito!!!


Non dimenticare di taggarmi nelle tue foto su Instagram @lirio.knits! Mi sono divertita tantissimo con il design e la realizzazione di questo cardigan, e mi piacerebbe vedere la tua versione♥

Fer- Lirio Knits


LIRIO
K N I T S

SCHEMA TAGLIA S


Parte posteriore taglia S




Parte anteriore taglia S



Manica sinistra taglia S




Manica destra taglia S




SCHEMA TAGLIA M


Parte posteriore taglia M




Parte anteriore taglia M



Manica sinistra taglia M




Manica destra taglia M




SCHEMA TAGLIA L


Parte posteriore taglia L




Parte anteriore taglia L



Manica sinistra taglia L




Manica destra taglia L




SCHEMA TAGLIA XL


Parte posteriore taglia XL



Parte anteriore taglia XL



Manica sinistra taglia XL



Manica destra taglia XL

