



MODELLO PER MAGLIA

Raoul

Maglione

Design: kolibri by johanna | Hobbii Design

MATERIALE

5 | 5 | 6 (6 | 7 | 8) 8 | 9 | 9 gomitoli di Friends Extra Fine Merino, colore 109

4 | 5 | 5 (5 | 6 | 7) 7 | 8 | 8 gomitoli di Friends Kid Silk, colore 109

Uncinetto da 4.5 mm e da 3.5 mm
Ago da rammendo
segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii
100% lana
50 gr = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Mohair, 25% Seta, 3% Lana
25gr = 200m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 × 10 cm = 20 m x 32 giri sui ferri da 4.5 mm lavorato secondo il motivo in rilievo, lavato e bloccato

-nota: è importante creare un campione di tensione! A causa del motivo, il maglione potrebbe allungarsi molto dopo il lavaggio e la piegatura.

TAGLIA

XS | S | M (L | XL | 2XL) 3XL | 4XL | 5XL

MISURE

Circonferenza busto a maglione finito:
98 | 104 | 110 (116 | 122 | 134) 146 | 158 | 166 cm con una vestibilità più ampia a da 15 a 20 cm

Lunghezza:
48 | 48 | 48 (51 | 54 | 54) 57 | 60 | 60 cm

Lunghezza della manica:
42 | 39 | 36 (36 | 34 | 34) 34 | 34 | 34 cm (incl. 8 cm del polsino)

Circonferenza della manica:
32 | 32 | 32 (38 | 38 | 38) 44 | 44 | 44 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il maglione è lavorato avanti indietro con i ferri circolari in 4 parti secondo il motivo. La vestibilità è più ampia da 15 a 20 cm. Il sorprendente motivo in rilievo delle linee a zigzag è facile da lavorare e crea un fantastico effetto wow. L'orlo e i polsini a coste larghe garantiscono una finitura eccellente.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiraoul
#KolibribyJohannaxHobbii

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/raoul-maglione>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)
R = riga(e)/giro(i)
LD = lato dritto
LR = lato rovescio
SM= segnamaglie

Realizzazione e suggerimenti

Il maglione è lavorato avanti indietro con i ferri circolari in 4 parti (pannello davanti e dietro, manica sinistra e destra) dal basso verso l'alto con un motivo in rilievo.

Segui le tabelle in base alla tua taglia. Lavorerai con 2 capi (1 capo di Friends Extra Fine Merino e 1 capo di Friends Kid Silk)

Tutte le parti iniziano con un polsino/orlo a coste e vengono poi lavorate secondo un motivo strutturato, composto da maglie a dritto e a rovescio, che crea un motivo a zigzag in diagonale. Si eseguono diminuzioni per modellare lo scollo e le spalle. Una volta realizzate tutte e 4 le parti, il maglione viene lavato e bloccato, prima di essere cucito assieme a punto materasso .

Maglie di vivagno = m.viv: (la prima e l'ultima m del giro) sono lavorati a dritto sia sul LD che su LR. Le m.viv sono incluse nella specifica delle m, ma NON sono mostrate nello schema.

Diminuzioni: Per modellare lo scollo, dovrai fare alcune diminuzioni. Per farlo, lavora insieme le ultime 2 m e le prime 2 m del LD attraverso l'asola posteriore.

PANNELLO POSTERIORE

Avvia 100 | 108 | 112 (120 | 124 | 136) 148 | 160 | 168 m sui ferri circolari da 3.5 mm.

Bordo a p.coste

Lavora per 8 cm a p. coste (2 dir, 2 rov.). Termina su un LR.

Motivo del corpo

Passa ai ferri da 4.5 mm e lavora secondo lo schema.

Ripeti il giro 1-20 dello schema 5 | 5 | 5 (6 | 6 | 6) 7 | 7 | 7 volte in totale.

Poi ripeti i giri 1-10 dello schema un'altra 1 | 1 | 1 (0 | 1 | 1) 0 | 1 | 1 volta o fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

Diminuzioni per modellare le spalle

Diminuisci per le spalle continuando a lavorare secondo il motivo e seguendo lo schema.

Le diminuzioni per la spalla sinistra si fanno sempre nel LD, mentre le diminuzioni per la spalla destra sempre nel LR.

Giro 1 (LD): Chiudi le prime 6 m, lavora le restanti m secondo lo schema

Giro 2 (LR): Chiudi le prime 6 m, lavora le restanti m come appaiono

Lavora a dir il giro 1 e 2 un totale di: 4 | 4 | 5 (5 | 6 | 6) 7 | 7 | 7 volte

Chiudi tutte le restanti m.

PANNELLO ANTERIORE

Ripeti le istruzioni come per il pannello posteriore, finché non hai lavorato R1-20 dello schema, 5 | 5 | 5 (5 | 6 | 6) 6 | 7 | 7 volte in totale.

Per le taglie L e 3XL, ripeti R 1-10 ancora una volta.

Modellando dello scollo e delle spalle

M.viv, lavora le succ. 40 | 44 | 46 (50 | 52 | 58) 64 | 70 | 74 m secondo lo schema.

Chiudi le succ. 20 m, poi lav. le ultime 40 | 44 | 46 (50 | 52 | 58) 64 | 70 | 74 m secondo lo schema, m.viv.

Ora hai diviso la parte anteriore in due pannelli sulle spalle. Sospendi le maglie del pannello anteriore sinistro.

Scollatura (lato destro)

Giro 1 (LR): Lavora tutte le m come appaiono.

Giro 2 (LD): Lavora insieme le prime 2 m attraverso l'asola posteriore, lavora le restanti m secondo lo schema

Ripeti il giro 1 e 2 un totale di 4 volte

Modellare la spalla destra

Giro 1 (LR): Lavora tutte le m come appaiono.

Giro 2 (LD): Chiudi le prime 6 m, lavora secondo lo schema



Lavora a dir il giro 1 e 2 un totale di: 4 | 4 | 5 (5 | 6 | 6) 7 | 7 | 7 volte
Chiudi tutte le rimanenti m.

Scollo (lato sinistro)

Giro 1 (LR): Lavora tutte le m come appaiono.

Giro 2 (LD): Lavora tutte le m secondo lo schema finché non restano 2 m. Lavora insieme queste 2 m attraverso l'asola post.

Ripete il giro 1 e 2 un totale di 4 volte
Lavora 1 LR tutte le m come appaiono

Modella lla spalla sinistra

Giro 1 (LD): Chiudi le prime 6 m, lavora tutte le m secondo lo schema

Giro 2 (LR): Lavora tutte le m come appaiono

Lavora a dir il giro 1 e 2 un totale di: 4 | 4 | 5 (5 | 6 | 6) 7 | 7 | 7 volte = 24 | 24 | 30 (30 | 36 | 36)
42 | 42 | 42 m diminuite
Chiudi tutte le restanti m.

MANICHE

Avvia 66 | 66 | 66 (78 | 78 | 78) 90 | 90 | 90 m sui ferri circolari da 3,5 mm.

Polsino a p. coste

Lavora per 8 cm a p. Coste (2 dir, 2 rov.). Termina su un LR.

Maniche

Passa ai ferri da 4.5 mm e lavora secondo lo schema come segue:

LD: m.viv, lavora le succ. 64 | 64 | 64 (76 | 76 | 76) 88 | 88 | 88 m secondo il motivo (secondo lo schema), m.viv.

LR: m.viv, lavora tutte le m come appaiono , m.viv.

Ripeti R 1-20 per 5 | 5 | 4 (4 | 4 | 4) 4 | 4 | 4 volte in totale. Lavora R 1-10 dello schema,
altre 1 | 0 | 1 (1 | 0 | 0) 0 | 0 | 0 volte *o fino alla lunghezza desiderata.*

Ripeti queste istruzioni per la seconda manica.

ASSEMBLAGGIO

Chiudi e nascondi i fili. Lava o inumidisci le parti del maglione. Mettilo in forma e lascialo asciugare su una superficie piana.

Assemblaggio

I pezzi vengono cuciti insieme a punto materasso o con il metodo preferito.

Per prima cosa unisci le spalle. Unisci poi le maniche e il giromanica. Infine unisci i bordi laterali dal polsino all'orlo.

Collo

Riprendi le m con 2 capi e i ferri circolari da 3,5 mm, 96 m in totale lungo lo scollo.



Inserisci un SM dopo le m, questo segna l'inizio del giro. Lavora in tondo per 6 cm (= ca. 24 R) a p. Coste (2rov, 2 dir).

Ora hai finito!

Sono entusiasta di vedere i tuoi risultati! Se ti piace, condividi il tuo progetto su Instagram sotto **#raoulsweater** e taggami **@kolibri.by_johanna**

Divertiti!

Johanna

SCHEMI

Per il pannello frontale, il pannello posteriore e le maniche.

Le pagine seguenti mostrano gli schemi per il pannello anteriore sinistro e destro, il pannello posteriore e le maniche. Nota le seguenti informazioni:

Per facilitare la lettura degli schemi del pannello frontale e del pannello posteriore sono divise in due. Ogni taglia è contrassegnata a colori.

Bisogna lavorare in più le m.viv per ogni taglia - queste non sono evidenziate nello schema.

R 1-20 rappresenta una ripetizione del motivo. Queste righe devono essere ripetute continuamente.



1 quadretto è uguale a una m in un giro. Sono mostrati solo il LD, le m sul LR sono lavorate come appaiono. Gli schemi si leggono da destra a sinistra e dal basso verso l'alto.

Simboli:

 = 1 dir (sul LD 1 dir, sul LR 1 rov)


 = 1 rov (sul LD 1 rov, sul LR 1 dir)

Anteriore - e pannello posteriore



	= XS
	= S
	= M
	= L
	= XL
	= 2XL
	= 3XL
	= 4XL
tutte	= 5XL

MANICHE



	= XS, S, M
	= L, XL, 2XL
	= 3XL, 4XL, 5XL