



MODELLO PER MAGLIA

# Cozy Bare

Felpa

Design: Caroline Edal, Tarda Studio | Hobbii Design

## MATERIALE

6 (8) 10 (12) 14 gomitoli di Friends Extra Fine Merino col. Anthracite (122)

Ferri circolari 5 mm, 60 cm  
Segnamaglie  
Ago per cucire  
Filo per cucire

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii  
100% Lana  
50 g = 165 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 18 m x 25 giri

## ABBREVIAZIONI

dir = diritto  
rov = rovescio  
m = maglia(e)  
SM = segnamaglie  
G = giro

## TAGLIE

XS (S) M (L) XL

## MISURE

Lunghezza: 45 (47) 49 (51) 53 cm (senza cappuccio)  
Larghezza: 40 (45) 50 (55) 60 cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

Cozy Bare - La felpa con cappuccio è lavorato dal basso verso l'alto sui ferri circolari 5 mm con due fili di Friends Extra Fine Merino. La felpa con cappuccio inizia con una sezione di coste, continua poi a maglia rasata e successivamente si divide in davanti e dietro. Il cappuccio è lavorato alla fine.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiicozybare

## ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/cozy-bare-felpa>



## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## INFO E CONSIGLIA

Questa felpa con cappuccio senza maniche, lavorata in morbido filato di lana, è un'aggiunta straordinaria al guardaroba, che unisce comfort e stile in un modo unico. Questa estetica dal design minimalista, che si manifesta nella sua silhouette senza maniche, offre l'opportunità di modellare strato su strato e apre un mondo di creatività.

## CORPO

Avviare 140 (160) 180 (200) 220 m con due fili di Friends Extra Fine Merino sui ferri circolari 5 mm. Unire il giro per lavorare in tondo. Posizionare un SM per segnare l'inizio del giro

G 1-18 (1-19) 1-20 (1-21) 1-22: \*1 dir, 1 rov\*

G 19-63 (20-65) 21-67 (22-69) 23-71: Lavora a dir

Ora, posizionare un SM dopo 70 (80) 90 (100) 110 m, in modo che il lavoro sia diviso in davanti e dietro.

## PEZZO DAVANTI

Lavora 40 (42) 44 (46) 48 giri a maglia rasata.

Giro 41 (43) 45 (47) 49: Lavora 25 (29) 33 (37) 41 m a maglia rasata dalla spalla (che è contrassegnata con SM) verso lo scollo, lasciare riposare le 20 (22) 24 (26) 28 m successive su un pezzo di filo o fermamaglie. Queste 20 (22) 24 (26) 28 m sono lo scollo.

Girare il lavoro.

Giro 42 (44) 46 (48) 50: Intrecciare 2 m, continuare a maglia rasata dallo scollo verso la spalla. Ora: 23 (27) 31 (35) 39 m.

Giro 43 (45) 47 (49) 51: Lavorare a maglia rasata dalla spalla allo scollo, girare il lavoro.

Giro 44 (46) 48 (50) 52: Intrecciare 2 m, continuare a maglia rasata dallo scollo alla spalla.

Ora: 21 (25) 29 (33) 37 m.

Giro 45 (47) 49 (51) 53: Lavorare a maglia rasata dalla spalla allo scollo, girare il lavoro.

Giro 46 (48) 50 (52) 54: Intrecciare 1 m, continuare a maglia rasata dallo scollo alla spalla.  
Ora: 20 (24) 28 (32) 36 m.

Giro 47 (49) 51 (53) 55: Lavorare a maglia rasata dalla spalla allo scollo, girare il lavoro.

Giro 48 (50) 52 (54) 56: Intrecciare 1 m, continuare a maglia rasata dallo scollo alla spalla.  
Ora: 19 (23) 27 (31) 35 m.

Giro 49 (51) 53 (55) 57: Lavorare a maglia rasata dalla spalla allo scollo, girare il lavoro.

Giro 50 (52) 54 (56) 58: Intrecciare 1 m, continuare a maglia rasata dallo scollo alla spalla.  
Intrecciare 18 (22) 26 (30) 34 m rimaste.

Lavorare 25 (29) 33 (37) 41 m a maglia rasata dalla spalla opposta (segnata anche con SM) verso lo scollo, girare il lavoro.

Ripetere i giri 42-50 (44-52) 46-54 (48-56) 50-58.

## PEZZO DIETRO

Lavorare 46 (48) 50 (52) 54 giri a maglia rasata.

Giro 47 (49) 51 (53) 55: Lavora 22 (26) 30 (34) 38 m a maglia rasata dalla spalla (segnata con SM) verso lo scollo, lasciare riposare le succ 26 (28) 39 (32) 34 m restanti su un pezzo di filo o un fermamaglie. Queste 26 (28) 39 (32) 34 m formano il dietro dello scollo.

Gira il lavoro.

Giro 48 (50) 52 (54) 56: Intrecciare 2 m, proseguire a maglia rasata dallo scollo alla spalla.  
Ora: 20 (24) 28 (32) 36 m.

Giro 49 (51) 53 (55) 57: Lavorare a maglia rasata dalla spalla allo scollo, girare il lavoro.

Giro 50 (52) 54 (56) 58: Intrecciare 2 m, continuare a maglia rasata dallo scollo alla spalla.  
Intrecciare le restanti 18 (22) 26 (30) 34 m.

Lavorare 22 (26) 30 (34) 38 m a maglia rasata dalla spalla opposta (segnata anche con SM) verso il dietro dello scollo, girare il lavoro.

Ripetere i giri 48-50 (50-52) 52-54 (54-56) 56-58.

Unisci entrambe le spalle con un ago da cucito utilizzando il punto grafting per unire il davanti e il dietro.

## CAPPUCCIO

Inizia dal centro del davanti. Riprendere 10 (11) 12 (13) 14 m a riposo.

Riprendere le m intrecciate dai giri 42-50 (44-52) 46-54 (48-56) 50-58 della sezione "DAVANTI".

Riprendere le m intrecciate dei giri 48-50 (50-52) 52-54 (54-56) 56-58 della sezione "DIETRO".

Riprendere le 26 (28) 39 (32) 34 m, che erano state messe a riposo nella sezione "DIETRO".

Riprendere le m intrecciate dalla spalla opposta sui giri 48-50 (50-52) 52-54 (54-56) 56-58 della sezione "DIETRO".

Riprendere le m intrecciate della spalla opposta sui giri 42-50 (44-52) 46-54 (48-56) 50-58 della sezione "DAVANTI".

Riprendere le ultime 10 (11) 12 (13) 14 m a riposo.

Lavora 90 (95) 100 (105) 110 giri a maglia rasata.



Intrecciare tutte le m e unire il cappuccio con un ago da cucito utilizzando il punto garter per unire il lato destro e sinistro del cappuccio.

Intrecciare le estremità.

**Buon lavoro!**

Caroline Edal, Tarda Studio

**TARDA STUDIO**