



MODELLO PER UNCINETTO

Disco Christmas Ornamenti

Design: Studio Manya | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Cotton 8/4 Mercerized

Filato A: Black (124) 1 gomitolo
Filato B: Pink (47) 1 gomitolo
Filato C: Sunflower (24) 1 gomitolo
Filato D: Capri Blue (90) 2 gomitoli
Filato E: White (001) 1 gomitolo
Filato F: Shamrock (104) 1 gomitolo

Uncinetto 2.5 mm
Ago per cucire
Cartone di pacchi vuoti
Imbottitura

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Cotton 8/4 Mercerized,
Hobbii
100% Cotone
50 g = 160 m

TAGLIE

Unica

MISURE

Palla da discoteca

Ca. 6 cm

Musicassetta

Ca. 12 x 8 x 2 cm

Disco

Ca. 10 cm

Pattino a rotelle

Ca. 13 x 12 x 6 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Dai al tuo Natale un tocco di discoteca con questo set di addobbi per l'albero retrò-moderni.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/disco-christmas-ornamenti>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



ABBREVIAZIONI

cat = catenella

m = maglia

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

2 mb ch ins = 2 maglie basse chiuse insieme

post = posteriore

ant = anteriore

RL = rovescio del lavoro

DL = dritto del lavoro

PS = posizionare il segnamaglie

3 mb ch ins = 3 maglie basse chiuse insieme

rip = ripetere

INFO E CONSIGLI

Se non diversamente specificato, lavorare in entrambi gli anelli della maglia.

Lavorare le parti nei giri a partire dalla seconda cat dell'uncinetto.

I pezzi in tondo si lavorano a spirale continua.

Cambia colore all'ultimo passaggio dell'ultima maglia nel colore precedente.

PALLA DA DISCOTECA

Con il filato A e l'uncinetto 2.5 mm, realizzare un anello magico.

G 1: 6 mb nell'anello – 6 mb.

G 2: 2 mb in ogni m per tutto il giro – 12 mb.

G 3: [1 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte – 18 mb.

G 4: [2 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte – 24 mb.

G 5: [3 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte – 30 mb.

G 6: [4 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte – 36 mb.

G 7: mb per tutto il giro.

G 8: [5 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte – 42 mb.

G 9-10: mb per tutto il giro.**

G 11: [6 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte – 48 mb.

G 12-14: mb per tutto il giro.

G 15: [6 mb, 2 mb ch ins] 6 volte – 42 mb.

G 16-17: mb per tutto il giro.

G 18: [5 mb, 2 mb ch ins] 6 volte – 36 mb.

G 19: mb per tutto il giro.

G 20: [4 mb, 2 mb ch ins] 6 volte – 30 mb.

G 21: [3 mb, 2 mb ch ins] 6 volte – 24 mb.

G 22: [2 mb, 2 mb ch ins] 6 volte – 18 mb.

G 23: [1 mb, 2 mb ch ins] 6 volte – 12 mb.

Ora riempi la palla con l'imbottitura.

G 24: 2 mb ch ins per tutto il giro – 6 mb.

Chiudi il buco e lascia una lunga coda per creare l'anello per appendere la palla.

LUCI DA DISCOTECA

Realizzane 2 per ogni colore B, C, D, E, F

Realizzare un anello magico.

G 1: 6 mb nell'anello – 6 mb.

G 2: 2 mb in ogni m per tutto il giro, mbss nella prima mb – 12 mb.

Chiudere lasciando una lunga coda per cucire le luci sulla Palla da Discoteca.



MUSICASSETTA

Nota: Usa il filo B attraverso il modello se non diversamente specificato.

Davanti

Con il filato B, 36 cat.

G 1: (DL) 1 mb nella seconda cat dell'uncinetto e in ogni cat fino alla fine del giro, gira – 35 mb.

G 2-6: 1 cat, 35 mb, gira.

G 7: 1 cat, 5 mb in filato B, 25 mb post in filato C, 5 mb in filato B, gira.

G 8: 1 cat, 5 mb in filato B, 25 mb ant in filato D, 5 mb in filato B, gira.

G 9: 1 cat, 5 mb in filato B, 25 mb in filato D, 5 mb in filato B, gira.

G 10: 1 cat, 5 mb in filato B, 6 mb in filato D, 13 mb ant in filato B, 6 mb in filato D, 5 mb in filato B, gira.

G 11-15: 1 cat, 5 mb in filato B, 6 mb in filato D, 13 mb in filato B, 6 mb in filato D, 5 mb in filato B, gira.

G 16: Rip Giro 10.

G 17: Rip Giro 7.

G 18-20: 1 cat, 5 mb in filato B, 25 mb in filato C, 5 mb in filato B, gira.

G 21: 1 cat, 5 mb, 25 mb post, 5 mb, gira.

G 22: 1 cat, 35 mb, gira.

Continuare a lavorare attorno a tutto il bordo esterno del lavoro come segue:

G 23: 1 cat, 34 mb, 2 mb nell'angolo, 20 mb, 2 mb nell'angolo, 34 mb, 2 mb nell'angolo, 20 mb, 1 mb nella prima cat – 115 mb.

Dietro

Con il filato B, 36 cat.

Lavorare come per i primi giri 1-23.

G 24: mb post per tutto il giro.

G 25-27: mb per tutto il giro.

Metti insieme entrambi i pezzi con il rovescio del lavoro uno di fronte all'altro e unisci entrambi i pezzi insieme come segue:

G 28: Mbss per tutto il giro, inserendo un pezzo di cartone (che misura quanto la cassetta) mentre lavori. Inserisci più strati per riempire il tessuto.

Chiudere e intrecciare le estremità.

Bobine di nastro

Realizzane quattro

Con il filato E, realizza un anello magico.

G 1: 8 mb nell'anello, mbss nella prima mb – 8 mb.

Chiudere e intrecciare le estremità.

Unire il filato B in qualsiasi mb post con una mbss.

G 2: 1 mb post nella stessa m, 2 mb post nella m succ, [1 mb post, 2 mb post nella m succ] 3 volte – 12 mb.

Mbss nella prima mb, chiudere, lasciando una lunga coda per cucirne due su ciascun lato.

Finiture

Fare un giro di mbss con il filo A sia sul davanti che sul dietro.

Ora ricama i dettagli con i filati A ed E, utilizzando l'immagine come guida. Ricordarsi di creare un anello per appenderlo sopra il nastro.



DISCO

Nota! Se vuoi che il lavoro sia completamente rotondo, dovresti posizionare gli aumenti in punti diversi su ogni giro, in modo che non siano esattamente uno sopra l'altro.

Con il filato C, realizza un anello magico.

G 1: 6 mb nell'anello- 6 mb.

G 2: 2 mb in ogni mb per tutto il giro - 12 mb.

G 3: [1 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 18 mb.

Passare al filato A nell'ultimo gettato dell'ultima mb. Chiudere il filato C.

G 4: [2 mb post, 2 mb post nella m succ] 6 volte - 24 mb.

G 5: [3 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 30 mb.

G 6: [4 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 36 mb.

G 7: [5 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 42 mb.

G 8: [6 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 48 mb.

G 9: [7 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 54 mb.

G 10: [8 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 60 mb.

G 11: [9 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 66 mb.

G 12: [10 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 72 mb.

G 13: [11 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 78 mb.

G 14: [12 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 84 mb.

G 15: [13 mb, 2 mb nella m succ] 6 volte - 90 mb.

Chiudere e intrecciare le estremità.

Fanne un altro uguale ma non terminarlo.

Posizionare entrambi i pezzi con il RL uno di fronte all'altro e unisci entrambi i pezzi insieme come segue:

G 16: mbss per tutto il giro, inserisci il cerchio in cartone mentre lavori.

Chiudere e lasciare una lunga coda per creare l'anello per appenderlo.

Realizzane altri due utilizzando i filati B e D invece del filato C.



PATTINI A ROTELLE

Scarpa

Con il filato E, 28 cat.

G 1: Inizia dalla 2a cat dell'uncinetto *26 mb, 2 mb nell'ultima m, continuare lungo l'altro lato della cat, rip da * - 56 mb.

- G 2:** [27 mb, 3 mb nella m succ] 2 volte – 60 mb.
G 3: 28 mb, 3 mb nella m succ, 29 mb, 3 mb nella m succ, 1 mb – 64 mb.
G 4: 28 mb, 2 mb nella m succ, 1 mb, 2 mb nella m succ, 29 mb, [2 mb nella m succ, 1 mb] 2 volte – 68 mb.
G 5: 28 mb, 2 mb nella m succ, 3 mb, 2 mb nella m succ, 29 mb, 2 mb nella m succ, 3 mb, 2 mb nella m succ, 1 mb – 72 mb.
G 6: 28 mb, [2 mb nella m succ, 2 mb] 2 volte, 2 mb nella m succ, 29 mb, [2 mb nella m succ, 2 mb] 2 volte, 2 mb nella m succ, 1 mb – 78 mb.
G 7: 28 mb, [2 mb nella m succ, 2 mb] 3 volte, 2 mb nella m succ, 29 mb, [2 mb nella m succ, 2 mb] 3 volte, 2 mb – 85 mb.
G 8: mb post per tutto il giro.
Passare al filato D.
G 9: mb post per tutto il giro.
G 10-12: mb per tutto il giro.
G 13: 28 mb, [2 mb ch ins, 2 mb] 3 volte, 2 mb ch ins, 43 mb – 81 mb
G 14: mb per tutto il giro.
G 15: 28 mb, [2 mb ch ins, 2 mb] 2 volte, 2 mb ch ins, 43 mb – 78 mb.
G 16: mb per tutto il giro.
G 17: 28 mb, 2 mb ch ins, 3 mb, 2 mb ch ins, 43 mb – 76 mb.
G 18: mb per tutto il giro.
G 19: 28 mb, 2 mb ch ins, 1 mb, 2 mb ch ins, 43 mb – 74 mb.
G 20: mb per tutto il giro.
G 21: 28 mb, 3 mb ch ins, 43 mb – 72 mb.
G 22: 26 mb, PS post nella m succ, lasciare le m rimaste non lavorate, gira – 26 mb.
G 23: 1 cat, 2 mb ch ins, 60 mb, 1 cat, lasciare le m rimaste non lavorate, gira – 62 mb.
G 24: 1 cat, 2 mb ch ins, 58 mb, 2 mb ch ins, gira – 60 mb.
G 25: 1 cat, [2 mb ch ins] 2 volte, 52 mb, [2 mb ch ins] 2 volte, gira – 56 mb.
G 26: 1 cat, [2 mb ch ins] 2 volte, 48 mb, [2 mb ch ins] 2 volte, gira – 52 mb.
G 27: 1 cat, [2 mb ch ins] 2 volte, 44 mb, [2 mb ch ins] 2 volte, gira – 48 mb.
G 28: 1 cat, [2 mb ch ins] 2 volte, 40 mb, [2 mb ch ins] 2 volte, gira – 44 mb.
G 29: 1 cat, [2 mb ch ins] 2 volte, 36 mb, [2 mb ch ins] 2 volte, gira – 40 mb.
G 30: 1 cat, [2 mb ch ins] 2 volte, 13 mb, 2 mb ch ins, 2 mb, 2 mb ch ins, 13 mb, [2 mb ch ins] 2 volte, gira – 34 mb.
G 31: 1 cat, [2 mb ch ins] 2 volte, 10 mb, 2 mb ch ins, 2 mb, 2 mb ch ins, 10 mb, [2 mb ch ins] 2 volte, gira – 28 mb.
G 32: 1 cat, 2 mb ch ins, 24 mb, 2 mb ch ins, gira – 26 mb.
G 33: 1 cat, 2 mb ch ins, 22 mb, 2 mb ch ins, gira – 24 mb.
G 34-37: 1 cat, 24 mb, gira.
Passare al filato F.
G 38: 1 cat, 24 mb, 1 mb nell'angolo, continuare sui lati dei giri 22-37, 16 mb, continuare sulle m non lavorate del giro 23, 10 mb ant, continuare sui lati dei giri 22-37, 16 mb, 1 mb nella prima cat.
Chiudere e intrecciare le estremità.

Ruote e Freno

Realizzane 5

Dietro

Con il filato B, realizzare un anello magico.

G 1: 9 mb nell'anello – 9 mb.

G 2: 2 mb in ogni m per tutto il giro – 18 mb.

G 3: [1 mb, 2 mb nella m succ] 9 volte – 27 mb.

G 4: mb post per tutto il giro.

G 5-7: mb per tutto il giro.

Chiudere e intrecciare le estremità.

Davanti

Con il filato B, realizzare un anello magico.

Lavorare come per i giri dietro 1-3.

Metti insieme entrambi i pezzi con il RL uno di fronte all'altro e unisci entrambi i pezzi insieme come segue:

G 4: Mbss per tutto il giro, inserendo l'imbottitura mentre lavori.

Chiudere, lasciando una lunga coda per cucire al pattino a rotelle.

Linguetta

Con il filato F, unire il filo con una mbss all'asola non lavorata del pattino del Giro 38.

G 1: 2 mb nella stessa asola, 8 mb, 2 mb nell'ultima asola, gira – 12 mb.

G 2-20: 1 cat, 12 mb, gira.

G 21: 1 cat, 2 mb ch ins, 8 mb, 2 mb ch ins, gira – 10 mb.

G 22: cat, 2 mb ch ins, 6 mb, 2 mb ch ins, gira – 8 mb.

G 23: 1 cat, 2 mb ch ins, 4 mb, 2 mb ch ins, gira – 6 mb.

Chiudere e intrecciare le estremità.

Finiture

Cuci la linguetta sui pattini per mantenere il pattino in forma. Riempire con imbottitura in fibra e/o cartone, se lo si desidera.

Usando l'immagine come guida, ricama le strisce con i filati C ed E e ricama il pizzo con i filati B.

Attacca un anello per appenderlo.



Buon lavoro!

Studio Manya