



MODELLO PER MAGLIA

Snekrystal

Maglione

Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design

MATERIALE

8 (9) 10 (11) 12 (13) gomitoli di Friends Wool, col. Off White (02) e
4 (5) 5 (6) 6 (7) gomitoli di Friends Kid Silk, col. Off White (02)

Ferri circolari da 3.5 mm e 4.0 mm, di 40 cm e di 60 oppure 80 cm
Per le maniche usalo da 3.5 mm e 4.0 mm
Ferri a doppia punta o l'anello magico
4 Segnamaglie
Filo da cucito

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Wool**, Hobbii

100% Lana
50 g = 100 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72% Mohair, 25% Seta, 3% Lana
25 gr = 200 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 18 x 24 giri con i ferri da 4.0 mm

TAGLIE

XS (S) M (L) XL (2XL)

MISURE

Circonferenza del petto ca. 90 (100) 110 (120) 130 (140) cm
Lunghezza: approx. 58 (60) 62 (66) 68 (68) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Per molti di noi, i cristalli di neve sono l'emblema dell'inverno, della neve appena caduta, del gelo limpido e della pulizia. Questo maglione bianco sporco, lavorato a maglia con Friends Wool insieme con un filo di Friends Kid Silk è la mia interpretazione di un maglione invernale piacevolmente caldo. Consiglio di leggere l'intero modello prima di iniziare, per evitare confusione su quali passaggi seguire per ottenere la giusta vestibilità. Il modello non è adatto ai principianti.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #garnstyrelsen
#hobbii snekrystal #hobbii japandi

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/snekrystal-maglione>




DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto, con una vestibilità più ampia di 5 cm circa rispetto alla circonferenza del torace. Le misure finite sono indicate nella pagina precedente. Prendi le misure intorno al petto e scegli la taglia più adatta.

Se la misura è 90 cm realizza la taglia S, se invece è di 107 cm la taglia L.

È importante che il motivo dei cristalli di neve sulle maniche e sul corpo corrisponda, ciò significa che dovrebbe iniziare e finire nello stesso punto su entrambe le maniche e sul corpo per ottenere un buon risultato.

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

G = giro (i)

mm = millimetri

sm = Segnamaglie

rit = attraverso l'asola posteriore

Ins = insieme

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

2 dir ins a rit = lavora 2 diritti insieme a ritorto

FAT= Ferri accorciati alla Tedesca

TECNICHE SPECIALI

Punto coste/polsini:

Il punto coste è composto da due giri che vengono lavorati in questo modo:

Giro 1: *2 dir ins a rit. 2 rov* (il dir rit si esegue lavorando la m a dir attraverso l'asola post. anziché davanti come la m a dir)

Ripeti da * a * per tutto il giro

Giro 2: *lav a dir la 2° m davanti alla 1° m, poi procedi lav la 1° m e sposta entrambe le m sul ferro destro. 2 rov*. Ripeti da * a * per tutto il giro

Allungare la parte anteriore con i ferri accorciati:

Utilizzando i FAT lavori fino al punto di girare. Quindi, gira il lavoro e posiziona il ferro destro nella prima m del ferro sinistro dal dietro, tenendo il filo sul davanti. Ora, passa la m sul ferro destro e stringi il filo così la m si sposterà indietro e otterrai "2 asole". Quindi lavora fino alla m successiva, nel punto in cui giri e ripeti.

Quando arrivi a una m FAT semplicemente lavorala come una normale m.

Cristalli di neve:

Un "cristallo di neve" è composto da due giri e si lavora in questo modo:

Giro 1: 1 dir, *inserisci il ferro destro nelle 3° m sotto la 2° m sul ferro sinistro, passa e sospendi sul ferro destro come una nuova m. 2 dir. Inserisci il ferro destro nella stessa m, passa e sospendi sul ferro destro come un'altra nuova m. 2 dir. Inserisci il ferro dx nella stessa come prima, passa e sospendi sul ferro destro come una nuova m.

Il cristallo di neve ora è composto da 7 m. 6 dir*.

Ripeti da * a * per tutto il giro e termina con 5 m a dir.

Giro 2: *Lav 1 dir ins con la 1° m del 1° cristallo di neve, 1 dir, 2 dir ins, 1 dir, 2 dir ins.

Le nuove m nel cristallo sono lavorate insieme (restano 5 m), così il totale è delle m rimane lo stesso, 5 dir,* la 6° m è lavorata assieme al succ. cristallo.

Ripeti da * a * per tutto il giro.

Lavora 7 giri a maglia rasata, dopodiché lavora un'altra fila di "cristalli di neve" spostata dalla precedente, ciò significa che inizierai lavorando 3 m.

Il motivo dei cristalli viene lavorato in ripetizioni di 10.

Puoi trovare i video che mostrano la tecnica su Youtube cercando "Punti Ornamentali".

Personalmente preferisco questo video tutorial:

<https://www.youtube.com/watch?v=TzvlfxtsrPA>

Diminuzioni della reglan:

Le diminuzioni raglan iniziano sul pezzo dietro vicino alla spalla sinistra in questo modo:

Giro 1: 1 dir a rit, 2 rov, lavora fino a 3 m prima del successivo sm, 2 rov, 2 dir a rit, 2 rov, lavora fino a 3 m prima del succ. sm, 2 rov, 2 dir a rit, 2 rov, lavora fino a 3 m prima del succ. sm, 2 rov, 2 dir a rit, 2 rov, lavora fino a 3 m prima del succ. sm e termina il giro con 2 rov e 1 dir a rit.

L'ultima m a dir rit, d'ora in poi sarà la 1° di ogni giro per il resto del lavoro.

Inserisci sm in questa m.

Giro 2: *Lav a dir la 2° m davanti alla 1° m, quindi procedi lav a dir la 1° m e sposta entrambe sul ferro destro, 2 rov, 2 dir ins, lavora fino a 6 m prima del succ. sm, *2 rov ins a rit, 2 rov, lav a dir la 2° m davanti alla 1°, quindi procedi lav a dir la 1° m e sposta entrambe sul ferro destro, 2 rov, 2 dir ins, lavora fino a 6 m prima del succ. sm, *2 rov ins a rit, 2 rov, lav a dir la 2° m davanti alla 1°, quindi procedi lav a dir la 1° m e sposta entrambe sul ferro destro, 2 rov, 2 dir ins*. Ripeti da * a * per tutto il giro.

Il giro termina con 2 rov ins a rit, 2 rov. (=8 m dim)

Assicurati di stringere bene le diminuzioni, in modo da evitare che si creino “buchi” tra le maglie, così il motivo avrà delle colonne attorcigliate belle uniformi.
Le diminuzioni raglan sono lavorate come spiegate sopra ogni 2° giro.

CORPO

Avvia 160 (180) 200 (220) 240 (260) m con i ferri circolari da 3.50mm.

Unisci per lavorare in tondo e fai attenzione a non attorcigliare le m di avvio mentre lo fai.
Lavora un giro a dritto per creare un bel bordo.

Ora, lavora 6 cm di punto coste come descritto in **“tecniche speciali”**.

Inserisci un sm su entrambi i lati del lavoro per separare in 2x80 (2x90) 2x100 (2x110) 2x120 (2x130) m. Dopo aver completato il p. coste, passa ai ferri circolari da 4.00 mm e decidi se vuoi lavorare con i ferri accorciati per realizzare la parte dietro più lunga del davanti.

In questo caso, segna le 21 (23) 25 (27) 29 (31) m centrali sul dietro, e lavora un totale di 4 FAT, aumentando 6 m verso i bordi laterali per ogni FAT. Per maggiori informazioni sui FAT vedi **“tecniche speciali”**.

Dopo, continua con 5 giri a maglia rasata, dopodiché inizia il motivo “dei cristalli di neve”.
I cristalli di neve sono descritti anche nella sezione **“tecniche speciali”** e vengono lavorati ogni 8 giri per tutto il resto del maglione.

Quando il lavoro misura 34 (36) 38 (40) 42 (44) cm o la lunghezza che preferisci, chiudi 10 m divise sul sm su entrambi i lati = un totale di 20 m per tutte le taglie.

E' importante che chiudi al 5° giro tra i cristalli di neve quindi hai il 6° e 7° giro per riunire il lavoro e preparare le diminuzioni per il raglan, prima della lavorazione dei cristalli di neve dello sprone.

Ora hai un totale di 140 (160) 180(200) 220 (240) m.

Spendi il lavoro e continua con le maniche.

MANICHE

Avvia 40 (40) 40 (52) 52 (52) m con i ferri a doppia punta da 3.5 mm., Ferri Addi Crasy o l'anello magico, se preferisci, e lav a dir un giro per un bel bordo.

Inserisci un sm all'inizio della manica e lavora 14 cm a p. coste/ per il polsino, come descritto in **“tecniche speciali”**.

Al termine del polsino, passa ai ferri da 4.00 mm e aumenta in modo uniforme 40 (40) 40 (38) 38 (38) m sul primo giro per un totale di 80 (80) 80 (90) 90 (90) m che dà alla manica un aspetto leggermente gonfio.

Lavora altri 6 giri a maglia rasata dopodiché inizierà il motivo “cristallo di neve”.

I cristalli di neve sono descritti nella sezione **“tecniche speciali”** e vengono lavorati spostati ogni 8° giro per tutto il resto del maglione.

Quando la manica misura 40 (40) 42 (44) 46 (48) cm o la lunghezza che preferisci, chiudi 5 m su ogni lato del sm, un totale di 10 diminuzioni per tutte le taglie.

A questo punto è importante chiudere al 5° giro tra i cristalli di neve, quindi hai il 6° e il 7° giro per riunire il lavoro e prepararti per le diminuzioni del raglan, prima della lavorazione dei cristalli di neve dello sprone.

Ora hai un totale di 70 (70) 70 (80) 80 (80) m.

Realizza un'altra manica nello stesso modo.

SPRONE

Unisci le m delle maniche e del corpo sui ferri circolari da 4,00 mm.

Questo è il 6° giro del motivo dei cristalli di neve.

Ora hai un totale di 280 (300) 320 (360) 380 (400) m.

Quando lavori lo sprone, l'inizio del giro è posizionato sul dietro della spalla sinistra.

Inserisci un sm qui per ricordarti l'inizio del giro.

Lavora lo sprone con le diminuzioni per la raglan come descritto al punto **“tecniche speciali”** oltre a seguire il motivo dei cristalli di neve, che regolerai semplicemente man mano che procedi per adattarlo alle diminuzioni della raglan. Lo sprone dovrebbe avere 49 (51) 54 (58) 61 (64) giri; alto ca. 20,5 (21,5) 22,5 (23,5) 24 (25) cm. 8 m vengono diminuiti a ogni giro 24 (24) 25 (26) 27 (28) volte, rispettivamente a ogni giro 1 (3) 4 (6) 7 (8) volte.

Terminato lo sprone avrai un totale di 80 (84) 88 (104) 108 (112) m rimaste per lo scollo.

Se desideri uno sprone più lungo e/o un collo più stretto/largo, non esitare a regolare la lunghezza del raglan diminuendo di più/meno e/o lavorando i giri aggiuntivi.

Scollo:

Passa ai ferri da 3.50 mm e lavora 14 cm a p. coste come descritto sotto **“tecniche speciali”**.

NOTA: È importante che le m a dir delle coste seguano le m a dir dei montanti degli aumenti del raglan per ottenere un aspetto uniforme e armonioso.

Chiudi le m 2x2 p. coste (2 dir, 2 rov) senza stringere.

ASSEMBLAGGIO E LAVAGGIO

Chiudi, nascondi i fili e cuci insieme i buchi sotto le braccia.

Piega il colletto su se stesso e cucilo all'interno del maglione senza stringere lo scollo.

Lava il maglione con un sapone per lana di buona qualità a mano o in lavatrice a max. 30 gradi con ciclo lana e con non più di 400 giri.

Metti in forma il maglione e, facoltativo, vaporizza quando è asciutto, così sarà bello e uniforme.

Congratulazioni per il tuo nuovo maglione con il motivo dei cristalli di neve!

Divertiti!

Love,

Garnstyrelsen

