



MODELLO PER UNCINETTO

Boomblaster

Design: Studio Manya | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Cotton 8/8

Filato A: Black (124) 1 gomitolo
Filato B: Turquoise (94) 2 gomitoli
Filato C: Sunflower (24) 1 gomitolo
Filato D: White (001) 1 gomitolo
Filato E: Shamrock (104) 1 gomitolo

Uncinetto 4 mm
Ago da lana
Cartone proveniente da cassette dei pacchi vuote
Imbottitura in fibra

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Cotton 8/8, Hobbii

100% Cotone
50 g = 75 m

TAGLIA

Taglia unica

MISURE

Larghezza: 16.5 cm
Altezza: 14 cm (senza manico)
Profondità: 5 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Realizza all'uncinetto il tuo boomblander retrò nel fantastico colore turchese! Usalo per decorare la casa o lascia fuori le graffette e lascia che i bambini ci giochino. È lavorato in Friends Cotton 8/8 e i dettagli sono ricamati prima di unirli insieme.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/boomblander>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



ABBREVIAZIONI

cat = catenella
 m = maglia/e
 mbss = maglia bassissima
 mb = maglia bassa
 post = posteriore
 ant = anteriore
 RL = rovescio del lavoro
 DL = diritto del lavoro
 rip = ripetere

INFO E CONSIGLI

Se non diversamente specificato, lavorare in entrambi gli anelli della maglia.
 Lavorare le parti avanti e indietro a partire dalla seconda cat dell'uncinetto.
 I pezzi in tondo si lavorano a spirale continua.
 Cambia colore all'ultimo passaggio dell'ultima maglia nel colore precedente.

BOOM BLASTER

Dietro

Con il filato B, 36 cat.

Giri 1-29: 1 mb in ogni m, gira – 35 mb.

Continuare a lavorare attorno a tutto il bordo esterno del lavoro in questo modo:

Giro 30: 1 cat, 28 mb, 1 mb nell'angolo, 35 mb, 1 mb nell'angolo, 28 mb, 1 mb nell'angolo, 35 mb, 1 mb nella prima cat – 130 mb.

Giro 31: mb post per tutto il giro.

Giri 32-40: mb in ogni m.

Chiudere e intrecciare le estremità.

Davanti

Con il filato B, 36 cat.

Giro 1: (DL) 1 mb nella seconda cat dell'uncinetto e in ogni cat per tutto il giro, gira – 35 mb.

Giro 2: 1 cat, 12 mb con il filato B, 11 mb post con il filato A, 12 mb con il filato B, gira.

Giro 3: 1 cat, 12 mb, 11 mb ant, 12 mb, gira.

Giri 4-11: 1 cat, 35 mb, gira.

Giro 12: Rip il Giro 2.

Giri 13-15: 1 cat, 12 mb con il filato B, 11 mb con il filato A, 12 mb con il filato B, gira.

Giro 16: 1 cat, 12 mb, 11 mb post, 12 mb, gira.

Giri 17-18: 1 cat, 35 mb, gira .

Giro 19: 1 cat, 35 mbss post con il filato A, gira.

Giro 20: 1 cat, 35 mb post con il filato B, gira.

Giri 21-23: 1 cat, 35 mb, gira.

Giro 24: 1 cat, 5 mb con il filato B, 25 mb post con il filato A, 5 mb con il filato B, gira.

Giro 25: 1 cat, 5 mb con il filato B, 25 mb con il filato A, 5 mb con il filato B, gira.

Giro 26: 1 cat, 5 mb, 25 mb post, 5 mb, gira.

Giri 27-29: 1 cat, 35 mb.

Passare al filato A.

Continuare a lavorare attorno a tutto il bordo esterno del lavoro in questo modo:

Giro 30: 1 cat, 28 mb, 1 mb nell'angolo, 35 mb, 1 mb nell'angolo, 28 mb, 1 mb nell'angolo, 35 mb, 1 mb nella prima cat – 130 mb. Non tagliare il filo, lo utilizzerai più tardi per lavorare insieme il davanti e il dietro.

Altoparlanti

Realizzane due

Con il filato A, realizzare un anello magico.

Giro 1: 9 mb nell'anello magico – 9 mb.

Giro 2: 2 mb in ogni m per tutto il giro – 18 mb.

Giro 3: [1 mb, 2 mb nella m succ] 9 volte – 27 mb.

Giro 4: [2 mb post, 2 mb post nella m succ] 9 volte – 36 mb.

Chiudere, lasciando una lunga coda per cucire il pezzo al Boom blaster.

Unisci il filato C in qualsiasi anello non lavorato del giro 4 con 1 mbss e poi mbss in ogni anello non lavorato per tutto il giro.

Chiudere e intrecciare alla fine.

Nastro

Realizzane due

Con il filato C, realizzare un anello magico.

Giro 1: 8 mb nell'anello magico – 8 mb.

Chiudere, lasciando una lunga coda per cucire il pezzo al Boom blaster.

Mini altoparlante

Realizzane due

Con il filato A, realizzare un anello magico.

Giro 1: 7 mb nell'anello magico – 7 mb.

Passare al filato E.

Giro 2: Mbss per tutto il giro.

Chiudere, lasciando una lunga coda per cucire il pezzo Boom blaster.

Maniglia

Con il filato B, realizzare un anello magico.

Giro 1: 9 mb nell'anello – 9 mb.

Giri 2-26: mb per tutto il giro.

Apri due graffette e inseriscile in entrambe le estremità, lasciando l'estremità da inserire nel Boom blaster.

Per mantenere le graffette ben strette nel manico, inserire l'imbottitura in fibra.

Assemblaggio

Cuci gli altoparlanti e il nastro adesivo e ricama i dettagli sul davanti con i filati A e D. Usa l'immagine come guida.

Cartoni

Misura l'interno del dietro o taglia un pezzo di carta, in modo che aderisca al fondo senza piegarsi sui lati. Usa la carta per misurare il cartone. Taglia i pezzi in modo da averne abbastanza per riempire il dietro. Dovrebbero riempire il dietro, in modo che rimanga circa un giro dal bordo.

Posizionare entrambi i pezzi con il rovescio del lavoro uno di fronte all'altro e unisci entrambi i pezzi insieme in questo modo:

Davanti giro 31: mbss attorno a 3 lati. Inserire il cartone fino a riempirlo. Chiudere e intrecciare le estremità.



Buon lavoro!

Studio Manya