



MODELLO PER MAGLIA

Ribbed Harmony

Top

Design: Caroline Edal, Tarda Studio | Hobbii Design

MATERIALE

4 (5) 5 (6) 6 gomitoli di Friends Extra Fine Merino col. Anthracite (122)

4 (5) 5 (6) 6 gomitoli di Friends Extra Fine Merino col. Gray (119)

Ferri circolari da 5 mm .

Segnamaglie

FILATO

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii
100% Lana
50 g = 165 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 22 m x 25 f

ABBREVIAZIONI

dir = lavora a dritto

rov = lavora a rovescio

2m ins = Lavora 2 m insieme

m = maglia/e

In = inizio

Sm = segnamaglie

G = giro/i

TAGLIA

XS (S) M (L) XL

DIMENSIONE

Lunghezza: 48 (52) 56 (60) 64 cm.

Larghezza: 32 (35) 38 (41) 44 cm.

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il top Ribbed Harmony è lavorato con morbida lana e abbina il comfort allo stile in un modo assolutamente unico. Il top Ribbed Harmony è lavorato a coste con ferri circolari da 5 mm, dal basso verso l'alto utilizzando due colori diversi, con due capi di Friends Extra Fine Merino. Il top è composto da un motivo colorato a coste continuo. La lavorazione prevede la divisione in pannello frontale e posteriore, che vengono poi assemblati partendo dall'apertura per il collo.

Il top Ribbed Harmony ha una vestibilità più stretta di circa 2-5 centimetri. Il modello nelle foto è taglia XS.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiribbedharmony

ACQUISTA QUI I FILATI

<https://shop.hobbii.it/ribbed-harmony-top>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFORMAZIONI E CONSIGLI

Mentre lavori il pannello frontale e posteriore, assicurati di tenere sempre il filo dietro al lavoro, in modo che non diventi visibile. Ricordati anche di lavorare a dir sopra al dir e rov sopra al rov - anche sul lato rovescio.

CORPO

Avvia 140 (152) 164 (176) 188 m alternando tra i colori 122 e 119 - due capi per ogni colore - con Friends Extra Fine Merino su ferri circolari da 5 mm. Parti all'inizio del giro. Inserisci un sm per segnare l'inizio del giro.

Giri 1-76 (1-78) 1-80 (1-82) 1-84: Lavora * 1m a rov con il col. 122, 1m a dir con il col. 119*

Ora posiziona 1 sm dopo 71 (77) 83 (89) 95 m per dividere il lavoro nel pannello anteriore (71 (77) 83 (89) 95 m) e il pannello posteriore (69 (75) 81 (87) 93 m).

PANNELLO FRONTALE

Lavora 10 (12) 14 (16) 18 giri *1 rov con il col. 122, 1 dir con il col. 119* (NOTA! Lavora dir su dir e rov su rov)

Giro 11 (13) 15 (17) 19: Lavora *1 rov con il col. 122, 1 dir con il col. 119* x5. Lavora 2 m ins con il col. 119. Continua con il motivo dir-rov. Quando rimangono 12 m, passa 1 m a dir, 1 dir con il col. 119 e passa la maglia passata sopra quella lavorata. Continua con il motivo.

Giro 12 (14) 16 (18) 20: Gira il lavoro. Lavora *1 dir con il col. 122, 1 rov con il col. 119* (NOTA! Lavora dir su dir e rov su rov)

Giro 13 (15) 17 (19) 21: Continua a lavorare il motivo per 9 m. Passa 1 m a dir, 1 dir con il col. 119 e passa la maglia passata sopra quella lavorata. Continua a lavorare seguendo il motivo. Quando rimangono 11 m, lavora 2 m ins con il col. 119. Continua a lavorare il motivo.

Giro 14 (16) 18 (20) 22: Gira il lavoro. Lavora *1 dir con il col. 122, 1 rov con il col. 119* (NOTA! Lavora dir su dir e rov su rov)

Ripeti i giri 11-14 (13-16) 15-18 (17-20) 19-22 altre 4 (5) 6 (7) 8 volte, finché non rimarranno un totale di 51 (53) 55 (57) 59 m sul pannello anteriore.

PANNELLO POSTERIORE

Lavora 20 (22) 24 (26) 28 giri *1 dir con il col. 119, 1 rov con il col. 122* (NOTA! Lavora dir su dir e rov su rov) (69 (75) 81 (87) 93 m in totale)

Giro 21 (23) 25 (27) 29: Continua con il motivo per 9 m. Lavora 2 m ins con il col. 119. Continua con il motivo. Quando rimarranno 11 m, passa 1 m a dir, 1 dir con il col. 119 e passa la m passata sopra quella lavorata. Continua con il motivo.

Giro 22 (24) 26 (28) 30: Gira il lavoro. Lavora *1 dir con il col. 122, 1 rov con il col. 119* (NOTA! Lavora dir su dir e rov su rov)

Giro 23 (25) 27 (29) 31: Continua con il motivo per 8 m. Passa 1 m a dir, 1 dir con il col. 119 e passa la m passata sopra quella lavorata. Continua con il motivo. Quando rimarranno 10 m, Lavora 2 m ins con il col. 119. Continua con il motivo.

Giro 24 (26) 28 (30) 32: Gira il lavoro. Lavora *1 dir con il col. 122, 1 rov con il col. 119* (NOTA! Lavora dir su dir e rov su rov)

Ripeti i giri 21-24 (23-26) 25-28 (27-30) 29-32 per altre 3 (4) 5 (6) 7 volte, finché rimarranno un totale di 53 (55) 57 (59) 61 m sul pannello posteriore.

Posiziona le m del pannello anteriore nuovamente sui ferri (104 (108) 112 (116) 120 m in totale). Lavora 14 (16) 18 (20) 22 giri *1 rov con il col. 122, 1 dir con il col. 119*.

Termina il top chiudendo tutte le maglie senza stringere, in modo che la tua testa riesca a passare senza problemi attraverso lo scollo. Nascondi i fili.

Divertiti!

Caroline Edal, Tarda Studio

Harmony