



**MODELLO PER MAGLIA**

# Feather

## Cardigan

**Design: Kirby McDonald (Macrafts) | Hobbii Design**

## MATERIALE

12 (12) 12 (15) 15 (18) 18 (21) Gomitoli di Friends Kid Silk Mohair colore 28

Ferri circolari da; 6mm & 5mm  
6 – 8 18mm bottoni  
Ago/filo di scarto per sospendere le maglie  
6 – 8 Segnamaglie

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Kid Silk, Hobbii  
72% Mohair, 25% Seta, 3% Lana  
25 gr = 200 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

16 m x 21 giri = 10 cm x 10 cm  
(lavato e bloccato)

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiiesign  
#hobbii feather

## TAGLIA

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

## MISURE

Circonferenza del busto: 94 (99) 104 (111)  
116 (129) 137 (145) cm  
Lunghezza: 50.5 (50.5) 50.5 (50.5) 55.5 (55.5)  
55.5 (55.5) cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questo è un cardigan con sprone circolare lavorato dall'alto verso il basso semplice ma bellissimo, caratterizzato da un punto coste a cuore accanto alla fascia dei bottoni. Il cardigan è lavorato con 3 capi di Friends Kid Silk per creare un drappeggio leggero e soffice; è lavorato a righe avanti indietro facendo aumenti lungo il percorso prima di separare il corpo dalle maniche. Continuando a lavorare il corpo avanti e indietro. Le maglie per le maniche vengono riprese lungo lo scalfio e poi lavorate in tondo. E' consigliata una vestibilità più ampia di 10-15 cm

Tecniche utilizzate:

- Avvio tubolare
- Chiusura tubolare (compreso il lavoro di preparazione)
- Aumenti
- Diminuzioni
- Punto coste a cuore

## COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/feather-cardigan>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it). Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

TP = Treccia spina di pesce: Ometti la maglia successiva e conta alla rovescia dalla maglia centrale a dritto fino ai 4 giri sottostanti. Inserisci il ferro nella maglia e tira su un asola, 3 dritti, inserisci il ferro nella stessa maglia di prima e tira su un asola, continua con le restanti maglie come di consueto.

PA = passa la prima maglia a rovescio, lavora la maglia successiva a dritto, accavalla la maglia passata sopra quella appena lavorata (diminuita di 1).

P1 dav = Passa 1 maglia a rovescio, con il filo davanti. La maglia passata sarà l'asola quando lavori il motivo, mentre prepari la chiusura tubolare, questa sarà una maglia lavorata in precedenza

P1 diet= Passa 1 maglia a rovescio, con il filo dietro.

2 dir ins = Lavora 2 maglie insieme a dritto, lavora insieme a dritto le 2 maglie successive come se fossero una maglia (diminuita di 1).

A1D= Usa il ferro sinistro per riprendere la barra tra la maglia sul ferro sinistro e la maglia sul ferro destro da dietro a davanti in modo da poter lavorare la nuova maglia a dritto come se fosse una maglia normale (aumentata di 1).

## Punti Speciali

Punto coste con motivo a cuore

 [Knit Heart Stitch | | Ribbed Stitch 3x2 for Hats, Scarfs & Cowls.](#)

## INFO E CONSIGLI

### Taglie

Il Cardigan Feather è pensato per avere una vestibilità più ampia di 10-15cm intorno al busto, anche se è possibile scegliere una vestibilità maggiore o minore, se lo desideri. Le taglie indicate sono le misure finite, quindi, ad esempio, il campione realizzato è la taglia M (104cm di busto finito) per adattarsi a una taglia 36" [91cm] di busto nella parte più larga, dando a chi lo indossa una vestibilità più ampia di 12,5 cm.

## SPRONE

con i ferri circolari da 5mm e 3 capi tenuti insieme, avvia 74 (78) 82 (86) 90 (94) 98 (102) maglie utilizzando il metodo di avvio tubolare o di avvio normale, se preferisci.

Lavora 10 righe di punto coste \*1 dir, 1 rov\*

Potrebbe essere utile posizionare un segnamaglie a clip per identificare il lato dritto .

Passa ai ferri circolari da 6mm.

Ora effettuerai gli aumenti come segue:

Tutte le taglie

LD - \*2 DIR, A1D\*= 110 (116) 122 (128) 134 (140) 146 (152) maglie.

LR - rovescio su tutte le maglie

Ora inizierai ad aggiungere il motivo a cuore al cardigan.

Riga 1 - (LD) 1 DIR, 2 ROV, 3 DIR, 2 ROV, lav a dir finché restano 8 maglie, 2 ROV, 3 DIR, 2 ROV, 1 DIR

Riga 2 - (LR) 1 ROV, 2 DIR, 3 ROV, 2 DIR, lav a rov finché restano 8 maglie, 2 DIR, 3 ROV, 2 DIR, 1 ROV

Riga 3 - (LD) 1 DIR, 2 ROV, 3 DIR, 2 ROV, lav a dir finché restano 8 maglie, 2 ROV, 3 DIR, 2 ROV, 1 DIR

Riga 4 - (LR) 1 ROV, 2 DIR, 3 ROV, 2 DIR, lav a rov finché restano 8 maglie, 2 DIR, 3 ROV, 2 DIR, 1 ROV

Riga 5 - (LD) 1 DIR, 2 ROV, FT, 2 ROV, lav a dir finché restano 8 maglie, 2 ROV, FT, 2 ROV, 1 DIR

Riga 6 - (LR) 1 ROV, 2 DIR, P 1 dav, 3 ROV, P 1 dav, 2 DIR, lav a rov finché restano 8 maglie, 2 DIR, P 1 dav, 3 ROV, P 1 dav, 2 DIR, 1 ROV

Riga 7 - (LD) 1 DIR, 2 ROV, Salta, 1 DIR, 2 dir ins, 2 ROV, lav a dir finché restano 8 maglie, 2 ROV, Salta, 1 DIR, 2 dir ins, 2 ROV, 1 DIR

Riga 8 - (LR) 1 ROV, 2 DIR, 3 ROV, 2 DIR, lav a rov finché restano 8 maglie, 2 DIR, 3 ROV, 2 DIR, 1 ROV

Ripeti le righe 5 - 8, finché il lavoro non misura 5 cm dalla parte inferiore del collo a p. coste, terminando su un LR.

Andando avanti, gli aumenti non verranno realizzati nelle prime o nelle ultime 8 maglie, poiché queste sono a dritto della costa a forma di cuore. Gli aumenti verranno realizzati nella sezione a maglia rasata.

Continua con la ripetizione del motivo per le prime 8 maglie \*3 DIR, A1D\* finché restano 8 maglie, continua la ripetizione del motivo per ultime 8 maglie.

Ora dovresti avere un totale di 141 (149) 157 (165) 173 (181) 189 (197) maglie.

Mantieni la ripetizione del motivo dalla riga 5 - 8 finché il lavoro misura 10 cm dal basso del punto coste del collo, termina su un LR.

Continua con la ripetizione del motivo per le prime 8 maglie, quindi \*3 DIR, A1D\* finché restano 8 maglie, continua la ripetizione del motivo per le ultime 8 maglie.

Ora dovresti avere un totale di 182 (193) 204 (214) 225 (236) 246 (257) maglie.

Mantieni la ripetizione del motivo dalla riga 5 - 8 finché il lavoro misura 15 cm dalla parte inferiore delle coste del collo, terminando su un LR.

Continua con la ripetizione del motivo per le prime 8 maglie, poi \*4 dir, A1D\* fino a quando rimangono 8 maglie, continua con la ripetizione del motivo per le ultime 8 maglie.

Ora dovresti avere un totale di 223 (237) 251 (263) 277 (291) 303 (317) maglie.

Continua la ripetizione del motivo dalla riga 5 - 8 finché non misura 20 (20) 20 (20) 22,5 (22,5) 25 (25) cm dalla parte inferiore delle coste del collo, terminando su un LR.

## SEPARAZIONE DELLA MANICA

Sospendi le maglie della manica.

Continua con la ripetizione del motivo per le prime 8 maglie, poi lavora 27 (27) 31 (33) 35 (37) 39 (40) maglie a dritto.

Trasferisci le 42 (46) 48 (50) 52 (56) 58 (62) maglie successive su un ferro ausiliario o su un filo di scarto.

Usando il metodo di avvio a catenella, avvia 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) maglie sotto le ascelle.

Continua a lavorare a dritto le successive 69 (75) 78 (81) 87 (90) 93 (97) maglie.

Trasferisci le 42 (46) 48 (50) 52 (56) 58 (62) maglie su un ferro ausiliario o su un filo di scarto.

Usando il metodo di avvio a catenella, avvia 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) maglie sotto le ascelle.

Lavora a dritto le 27 (27) 31 (33) 35 (37) 39 (40) maglie successive e continua la ripetizione del motivo per le restanti 8 maglie.

## CORPO

Ora dovresti avere 143 (149) 159 (171) 181 (199) 215 (223) maglie sui ferri.

Continua a ripetere le righe 5 - 8 finché il tuo lavoro non misura 46.25 (46.25) 46.25 (46.25) 51.25 (51.25) 51.25 (51.25) cm o la lunghezza che preferisci dalla parte inferiore del collo a coste. Termina con la riga 7 della ripetizione del motivo.

La riga successiva dovrebbe essere sul LR. Passa ai ferri circolari da 5 mm e completa la riga 8 della ripetizione del motivo.

Lavora 10 giri a p. coste \*1 dir, 1 rov\*

Ora ti preparerai per la chiusura tubolare, se desideri utilizzare un normale metodo di chiusura, lavora altri due giri a coste, quindi chiudi con il metodo scelto.

Riga 1 - (LD) \*1 DIR, P 1 dav\*

Riga 2 - (LR) \*1 DIR, P 1 dav\* come richiesto (lavorerai sulle maglie che sono state trasferite nel ferro precedente).

Chiudi usando il metodo di chiusura tubolare.

## MANICHE (ripeti per entrambe le maniche)

Con i ferri circolari da 6 mm, riprendi le maglie che hai sospeso, insieme alle 2 (2) 2 (4) 4 (10) 14 (15) maglie dallo scalfio. Posiziona un segnamaglie all'inizio del giro.

Dovresti avere un totale di 44 (48) 50 (54) 56 (66) 72 (77) maglie.

Lavorare tutti i giri a dritto finché la manica non misura 41 cm o *la lunghezza che preferisci dall'ascella*.

Sul giro successivo, diminuisce in modo uniforme di 4 (5) 6 (6) 7 (8) 10 (11) maglie 2 dir ins per diminuire di 1 maglia alla volta. Se vuoi una manica a palloncino più scenica, completa invece tutte le diminuzioni nell'ultimo giro.

Lavora dritto i 4 giri successivi.

Diminuisce in modo uniforme 4 (5) 6 (6) 7 (8) 11 (12) maglie 2 dir ins per diminuire 1 maglia alla volta.

Ora dovresti avere un totale di 36 (38) 38 (42) 42 (50) 52 (54) maglie.

Passa ai ferri circolari da 5 mm e lavora 1 altro giro a dritto.

Lavora 10 giri a p. coste \*1 dir, 1 rov\*

Ora ti preparerai per la chiusura tubolare, se desideri utilizzare un normale metodo di chiusura, lavora altri due giri a coste, quindi chiudi con il metodo scelto.

Giro 1 - \*1 DIR, P 1 dav\*

Giro 2 - \*P 1 diet, 1 ROV\*

Chiudi usando il metodo di chiusura tubolare.

## FASCIA CON I BOTTONI

Inserisci i segnamaglie su entrambi i lati del cardigan per indicare dove stai realizzando le asole e dove stai posizionando i bottoni.

Inizia inserendo il primo a 2,5 cm dall'alto e l'ultimo a 2,5 cm dal basso. Quindi inserisci altri 4-6 segnamaglie in modo uniforme tra questi due segnamaglie.

Con i ferri circolari da 5 mm, riprendi ogni singola maglia (con il lato dritto di fronte) dalla costa inferiore fino alla costa dello scollo sul lato destro quando indossato, sull'apertura del cardigan.

Riga 1 - (LR) \*1 dir, 1 rov\*

Riga 2 - (LD) \*Lavora le maglie come si presentano\*

Riga 3 - (LR) \*1 dir, 1 rov\*

Riga 4 - (LD) \*Lavora le maglie come si presentano, fino al primo segnamaglia, getta, e continua a farlo lavorando le maglie come si presentano\*

Riga 5 - (LR) \*1 dir, 1 rov fino al gettato, lavora a dritto la maglia gettata insieme alla maglia a dritto adiacente (2 dir ins)\*

Riga 6 - (LD) \*Lavora le maglie come si presentano\*

Riga 7 - (LR) Chiudi a rovescio.

Con i ferri circolari da 5 mm, riprendi ogni singola maglia (con il lato dritto di fronte) dalla costa dello scollo fino alla costa inferiore del lato sinistro quando indossato, sull'apertura del cardigan.

Riga 1 - (LR) \*1 dir, 1 rov\*

Riga 2 - (LD) Lavora le maglie come si presentano.



Ripeti il giro 1 & 2, altre 2 volte (6 righe in totale)

Riga 7 - (LR) Chiudi a rovescio.

Ora chiudi e nascondi i fili, lava, blocca e asciuga il tuo cardigan seguendo le istruzioni per il lavaggio del filato e rispetta le misure finite elencate all'inizio.

Cuci i bottoni nel punto in cui hai posizionato i segnamaglie sul lato sinistro.

**Divertiti!**

Kirby McDonald (Macrafts)