



MODELLO PER UNCINETTO

Rosa

Design: Haekelobby | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Cotton 8/4

1 gomitolo / 20 g in Mulberry (55) (col. A)

1 gomitolo / 10 g in Eucalyptus (96) (col. B)

Uncinetto 2.5 mm

Ago da lana

Filo metallico 2 mm di diametro o
bastoncino per fiori

Nota! Evita di usare filo metallico o
bastoncini per il gambo se pensi di usare la
rosa come giocattolo per i bambini.

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Cotton 8/4, Hobbii

100% cotone

50 g = 160 m

ABBREVIAZIONI

mb = maglia bassa

m = maglia

cat = catenella

mbss = maglia bassissima

G = giro

POST = posteriore

mma = mezza maglia alta

TAGLIE

Taglia unica

MISURE

Altezza: 20 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Regala alla persona amata una bellissima
rosa che non appassirà mai!

Il fiore è lavorato secondo un modello
semplice, che anche i principianti che
hanno imparato i punti base possono
facilmente rielaborare. Un filo metallico
viene inserito nello stelo. Tuttavia, se stai
lavorando la rosa per un bambino, ti
consigliamo di non utilizzare il filo
metallico. Nel modello troverai foto
passo passo che ti guideranno attraverso
il modello.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiirose

#hobbiivalentine

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/rosa>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Il fiore della rosa viene lavorato avanti e indietro e successivamente arrotolato. Quando arrotoli la rosa, assicurati di attorcigliarla relativamente strettamente dall'interno verso l'esterno. Successivamente le estremità vengono cucite insieme e la rosa viene fissata con alcuni punti attraverso il fiore. Le foglie sono cucite sotto la rosa. Assicurati che la parte anteriore delle foglie sia rivolta verso l'alto.

Il filo metallico viene prima tagliato su misura, poi si lavora lo stelo e si inserisce il filo al suo interno. Le estremità vengono cucite insieme e lo stelo viene poi attaccato al fiore.

ROSA FIORE (col. A)

Lavorare avanti e indietro. Le catenelle alla fine di ogni giro non vengono conteggiate come una maglia. Il primo giro viene girato senza cat. Avviare 102 cat, inizia dalla 3a cat dell'uncinetto e continuare a lavorare in questo modo:

- 1. G:** 100 ma, gira (100).
- 2. G:** (4 cat, saltare 3 m, 2 mma in una m) x25, 2 cat e gira.
- 3. G:** (3 mma, 3 ma, 3 mma per tutto il giro attorno allo sp -4 cat) x25, 2 cat e gira.
- 4. G:** (8 mma POST, 1 mbss POST) x25.

Tagliare il filo lasciando una lunga coda per cucire. Arrotolare insieme il pezzo e cucire insieme le estremità dei giri. Fissa la rosa con alcuni punti attraverso il fiore in modo che nulla possa scivolare con il tempo. Vedi la guida fotografica qui sotto.



SEPALI (col. B)

Realizzane 2.

10 cat, gira. Iniziare dalla 2a cat dell'uncinetto e lavorare attorno alle cat in questo modo:

1. G: 2 mb, 2 mma, (2 ma in una m) x4, 4 ma in una m, sull'altro lato delle cat, (2 ma in una m) x4, 2 mma, 2 mb (28).

2. G: 28 mb (28).

Terminare con una mbss, tagliare il filo lasciando una lunga coda per cucire e lavorare un secondo sepallo. Quindi cuci le foglie sotto il fiore. Assicurati che la parte anteriore delle foglie sia rivolta verso l'alto.



STELO (col. B)

Tagliare un filo di ca. 18 cm di lunghezza. Lo stelo è lavorato avanti e indietro. La cat alla fine dei giri non viene conteggiata. Avviare 53 cat, iniziare dalla 2a cat dell'uncinetto e continuare a lavorare in questo modo:

1. - 2. G: 52 mb, 1 cat e gira (2 G) (52).

Tagliare e lasciare una lunga coda per cucire e posizionarlo al centro dei giri. Quindi forare punto per punto le estremità opposte dei giri e cucire insieme.

Se il filo scivola un po', puoi sempre spingerlo un po' verso l'alto mentre lo cucisci insieme.

Quindi premi leggermente lo stelo nella parte inferiore del fiore e cucilo. Ora puoi usare il filo per cucire i sepali un po' più in là sullo stelo in modo da creare un'immagine uniforme sotto il fiore.



Buon lavoro!

Linda Urbanneck from Haekellobby

