



MODELLO PER MAGLIA

Sunny Days

Maglietta per bambini

Design: MattieMaeCrochet | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Cotton Silk

2 (3) 3 (3) 4 (4) gomitolo(i) di col. 83

1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo di col. 21

1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo di col. 33

Ferri circolari da 4.0 mm di 40 cm e di 60 cm

Ferri a doppia punta da 3.0 mm

Ago da arazzo

5 Segnamaglie

2 Ferri ausiliari

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Cotton Silk, Hobbii

78% Cotone, 22% Seta

50 gr = 120 m

CAMPIONE DI TENSIONE

22 m x 28 righe = 10 cm x 10 cm

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

Aum soll a sx = aumento sollevato sinistra

Aum soll a dx = aumento sollevato a destra

G= giro(i)

FDP =ferri a doppia punta

lsm = inserisci un segnamaglia

SM= segnamaglie

TAGLIE

2 (4) 6 (8) 10 (12) anni

MISURE

Lunghezza del corpo misurata al centro della schiena: ca 28 (33) 38 (40,5) 42 (43) cm

Lunghezza della manica misurata dallo scalfio: ca 3 (4) 4 (5) 6 (7,5) cm

Circonferenza del torace: ca 58 (63,5) 68,5 (71) 76 (81) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Questa maglietta è lavorata dall'alto verso il basso con aumenti raglan sullo sprone.

La scollatura è in i-cord così come l'orlo inferiore e i bordi delle maniche. La maglietta è lavorata dal dritto in un unico pezzo.

Il corpo e le maniche vengono quindi separati e le maniche vengono realizzate separatamente. Si applicano poi i bordi in i-cord per ottenere un aspetto rifinito.

Con la tecnica del punto maglia, sul davanti della maglietta viene realizzata un'allegria immagine del sole.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiisunnydays

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/sunny-days-maglietta-per-bambini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Aumento sollevato a sinistra: solleva la barra sinistra della maglia 2 righe sotto la maglia sul ferro di destra mettila sul ferro sinistro e lavorala a dritto attraverso l'asola posteriore.

Aumento sollevato a destra: solleva la barra destra della maglia direttamente sotto la maglia sul ferro sinistro, posizionala sul ferro sinistro e lavorala a dritto.

Asterischi (*): indicano una ripetizione nel modello.

Cerca di non stringere troppo il bordo I-cord attorno alla scollatura.

SCOLLO

Avvia 76 (78) 84 (86) 88 (88) m sui ferri circolari da 4.0 mm di 40 cm. Unisci in un cerchio e lavora in tondo. Lavora il primo giro a dritto come segue: 24 (27) dir. 28 (29) 29 (29), lsm, a dir 12 (12) 14 (14) 15 (15), lsm, a dir 24 (27) 28 (29) 29 (29), lsm, a dir 12 (12) 14 (14) 14 (15), lsm. Questi segnamaglie separeranno le maglie del davanti, del dietro e delle maniche e ti diranno dove fare gli aumenti del raglan.

SPRONE

Inizia gli aumenti raglan: Aum soll a dx, lav a dir fino al successivo SM (posiziona i sm di colore diverso tra il primo Aum soll a dx e la m successiva per segnare l'inizio del giro), *Aum soll a sx, sm, Aum soll a dx, lav a dir fino al succ. SM. Ripeti da * per tutto il giro fino all'ultimo SM, Aum soll a sx.

Lavora tutte le m del giro successivo, facendo scivolare i segnamaglie man mano che li raggiungi.

Ripeti gli ultimi due giri 16 (19) 21 (23) 25 (27) volte.

Taglie 10 (12), non aumentare a livello delle m delle maniche dopo il giro di aumenti 23.

Dovresti avere 204 (230) 252 (270) 288 (296) m in totale.

Lavora altri 2 giri a dritto senza aumentare, spostando i SM man mano che li raggiungi.

SEPARA IL CORPO E LE MANICHE

Lavora a dir fino al primo SM (rimuovendo i SM quando ci arrivi), inserisci 38 (50) 56 (60) 61 (61) m delle maniche sul ferro ausiliario. Avvia 1 (3) 4 (4) 4 (4) m usando l'asola posteriore, lav a dir 62 (65) 70 (75) 79 (83) m del davanti, inserisci 38 (50) 56 (60) 61 (61) m delle maniche su un ferro ausiliario, Avvia 1 (3) 4 (4) 4 (4) m, inserisci il SM per segnare il nuovo inizio del giro.

Dovresti avere un totale di 126 (136) 148 (158) 166 (174) m per il corpo sui ferri.

CORPO

Lavora a dir tutte le maglie ad ogni giro, finché il pezzo misura 26,5 (32) 37 (39) 40,5 (42) cm dal bordo dello scollo. Aggiungi/sottrai qui i giri se vuoi la maglietta più lunga/corta. Chiudi tutte le maglie.

MANICHE

Riprendi 38 (50) 56 (60) 61 m delle maniche e 1 (3) 4 (4) 4 (4) m avviate sotto l'ascella, inserisci un nuovo sm per segnare l'inizio del giro. Lav a dir tutte le m su ogni giro finché la manica non misura 3 (4) 4 (5) 6 (7,5) cm cm dallo scalfio. Chiudi tutte le m. Ripeti con l'altra manica.

BORDO I-CORD

Con i FDP e il colore 21, avvia 3 m. Con lo stesso ferro e lavorando sul rovescio, riprendi le m lungo il bordo dello scollo. Dovresti avere 4 m sul ferro. *Fai scorrere tutte le m fino all'altra estremità del FDP, lavora insieme a dir le prime 2 m, le ultime 2 m attraverso l'asola posteriore. Riprendi la m successiva lungo il bordo dello scollo e ripeti da * finché non hai ripreso tutte le m del bordo dello scollo. Chiudi 3 m. Inserisci la fine dell'i-cord nella parte iniziale dell'i-cord utilizzando un ago da lana.

Ripeti questo procedimento, riprendendo le m lungo il bordo inferiore e i bordi delle maniche.

IMMAGINE A PUNTO MAGLIA

Trova il centro della maglietta, utilizza lo schema fornito, segna il centro del sole per la guida del punto maglia.

Partendo dall'angolo in basso a destra del cerchio e utilizzando il colore 33, duplica la maglia muovendoti da destra a sinistra sulla prima riga, poi da sinistra a destra sulla riga successiva finché non avrai duplicato tutte le m del cerchio centrale. Partendo dal lato in basso a destra duplica i raggi del sole. Ripeti il processo con il lato sinistro dei raggi.

FINE

Fissa tutti i fili con un ago da tappezzeria e divertiti!

