



**MODELLO PER UNCINETTO**

# **Primrose**

## **Maglietta**

**Design: Lirio.knits | Hobbii Design**

## MATERIALE

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 gomitoli di Friends Cotton Silk col. Lilac (63)

1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 gomitolo(i) di Friends Kid Silk col. Lilac (63)

Ferri circolari da 3.75 mm

Forbici

Segnamaglie

Ferri a doppia punta da 3 mm

(o ferri circolari)

Filo per cucito

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Cotton Silk**, Friends

78% Cotone, 22% Seta

50 gr = 120 m

 **Kid Silk**, Friends

72% Mohair, 25% Seta, 3% Lana

25 gr = 200 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

22 m x 33 righe = 10 cm x 10 cm con ferri da 3,75 mm - motivo traforato

## ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

gett = gettato

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

ppd = passa 2 m sing. a dir e lav. poi ins a

dir ritorto

PSM = Passa il segnamaglie

2 rov ins = lavora 2 m insieme a rovescio

2 rov ins rit = 2 m insieme a rovescio ritorto

SMIg = Segnamaglie d'inizio giro

G = giro (i)

LD = lato dritto

LR = lato rovescio

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

## TAGLIE

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

## MISURE

Circonferenza: 75 (81) 92 (102) 110 (120) 132 cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il Top Primrose è lavorato dal basso verso l'alto. Per realizzare il motivo traforato puoi seguire lo schema, oppure le istruzioni scritte.

Questa maglietta è lavorata in tondo, finché non verranno chiuse le maglie del dietro e si lavora il davanti.

Le spalline sono realizzate con la tecnica dell' i cord, possono essere fissate sia dritte che incrociate dietro. (la lunghezza deve essere modificata).

È un modello di livello intermedio a causa del motivo traforato, tuttavia, se sei una principiante sicura e desiderosa di provarlo, questo può essere il modello perfetto!

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii primrose

#hobbii magical garden

## COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/primrose-maglietta>

# Modello



## INFO E CONSIGLI

Lo schema dei trafori si legge da destra a sinistra e dal basso verso l'alto quando si lavora in tondo. Puoi utilizzare i segnamaglie per identificare ogni ripetizione.

Sul davanti si lavora avanti indietro, quindi il diagramma si legge da destra a sinistra sulle righe del LD e da sinistra a destra sulle righe del LR.

## CORPO – ferri da 3.75mm

### Volant inferiore

Con il filato Kid Silk, avvia 336 (360) 408 (456) 480 (528) 576 m con il metodo d'avvio a due capi ( long tail cast on method). Unisci in tondo e inserisci un SMIg.

Per la balza lavora tutto a dritto per 20 giri o fino alla lunghezza che preferisci.

Sul giro successivo, lavorare come segue: \*2 dir ins. Rip \* fino alla fine del giro. Hai diminuito tutte le maglie perciò dovresti avere la metà del numero con cui hai iniziato, quindi 168 (180) 204 (228) 240 (264) 288 m.

Taglia il filato Kid Silk e collega il Cotton Silk.

G 1: tutto a rovescio. Conta 84 (90) 102 (114) 120 (132) 144 m dal Smig e inserisci un SM laterale.

Giri 2-4: tutto a dir.

G Succ.: Lavora la riga 1 dello schema o le istruzioni scritte. Ripeti le 12 m fino al SMIg.

Continua a lavorare lo schema fino a completare tutte le 24 righe 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 volte o fino alla lunghezza che preferisci per gli scalfi (annota l'ultima riga su cui lavori sullo schema) Nell'ultima ripetizione, lavora fino a raggiungere la riga 23 (o una riga a dritto nella ripetizione dello schema), mentre chiudi la parte dietro e gli scalfi alla riga 24.

G Succ.: Lavora a dritto fino a 4 m prima del SM laterale e chiudilo, chiudi le m dietro togliendo i SM man mano che li trovi.

G Succ.: Chiudi 4 m, toglì il SMIg mentre lo passi. Alla fine avrai solo una maglia sul ferro destro e 76 (82) 94 (106) 112 (124) 136 m in totale.

Dividi la parte davanti (posizionando un SM al centro in modo da avere 38 (41) 47 (53) 56 (62) 68 m per ogni lato) e lavora come segue.

Potrebbe non essere possibile lavorare un punto traforato in alcune righe a causa delle diminuzioni. Quando ciò accade, lavora semplicemente quelle maglie a dritto.

### Parte Anteriore sinistra

Con 1 maglia già sul ferro destro.

#### Solo taglie XS (S) M (L).

Riga 1 (LD): 1 dir, ppd, iniziando dalla riga 1, m 9 dello schema traforato, rip fino a quando restano 4 m, 2 dir in, 2 dir. Hai diminuito le 2 m e ora dovresti avere 36 (39) 45 (51).

Sospendi le maglie del davanti destro su un ferro ausiliario, continua a lavorare la parte anteriore sinistra.

Riga 2 (LR): 2 rov, 2 rov ins, tutto a rov.

Riga 3: 2 dir, ppd, a partire dalla riga 3, maglia 10 dello schema traforato, ripeti finché restano 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

Riga 4: 2 rov, 2 rov ins, tutto a rov.

Ripeti le righe 3 e 4 finché restano 5 m sui ferri. In ogni riga sul LD, inizia 1 m sulla sinistra sullo schema dall'ultima riga sul LD (se hai iniziato con la maglia 9 nella riga 1, poi nella riga 3, inizia dalla maglia 10, nella riga 5 con la maglia 11 e così via...).

Quando restano 5 maglie, sulla riga sul LD successivo, lavora SOLO la 1° diminuzione, ppd. Alla fine avrai 4 m.

#### Solo taglie XL (2XL) 3XL

Riga 1 (LD): 1 dir, ppd, iniziando con la riga 1, maglia 9 dello schema -traforato, ripetilo finché restano 4 m, 2 dir ins, 2 dir. Hai diminuito le 2 maglie e ora dovresti avere 54 (60) 66.

Sospendi le maglie del davanti destro su un ferro ausiliario, continua a lavorare sulla parte anteriore sinistra.

Riga 2 (LR): 2 rov, 2 rov ins, tutto a rov.

Riga 3: 2 dir, ppd, iniziando dalla riga 3, maglia 10 dello schema traforati, ripeti fino a quando restano 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

Riga 4: tutto a rov.

Ripeti le righe 3 e 4 finché non restano 5 m sui ferri. In ogni riga sul LD, inizia una maglia a sinistra sullo schema dall'ultima riga LD (se hai iniziato con la maglia 9 nella riga 1, poi nella riga 3, inizia dalla maglia 10, nella riga 5 maglia 11 e così via...).

Quando restano 5 m, sulla succ. riga sul LD, lavora SOLO la prima diminuzione, la ppd.

Termina con 4 m.

### Riprendono tutte le taglie

Non tagliare il filo (puoi fare un gomitolino più piccolo se devi usarlo per la parte anteriore destra), e sospendi queste 4 m su un segnamaglie rimovibile o su un pezzo di filo per lavorare in seguito la spallina i-cord.

### Parte Anteriore destra

Riprendi le maglie che hai sospeso e, con il LD rivolto verso di te, collega il filo.

### **Solo taglie XS (S) M (L).**

Riga 1: 2 dir, ppd, iniziando dalla Riga 1, maglia 11 (2) 3 (9) dello schema -traforato, ripeti finché restano 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

Riga 2 (LR): Lavora tutto a rov fino a quando restano 4 m, 2 rov ins a rit, 2 rov.

Rip la riga 1 e 2 finché non restano 5 m. Come hai già fatto per la parte l'anteriore sinistra, cambierai il punto in cui inizi ogni riga LD sullo schema, ma questa volta inizierai 2 m a sinistra da dove hai iniziato sull'ultima riga LD. Se hai iniziato la riga 1 con la maglia 2, nella riga 3 inizierai con la maglia 4, poi la riga 5 con la maglia 6 e così via.

### **Solo taglie XL (2XL) 3XL**

Riga 1: 2 dir, ppd, iniziando dalla riga 1, maglie 4 (10) 4 dello schema traforati, ripeti fino a quando restano 4 m, 2 dir ins, 2 dir.

Riga 2 (LR): lav tutto a rov finché restano 4 m, 2 rov ins a rit, 2 rov .

Rip le righe 1 e 2 finché restano 5 m. Come la parte anteriore sinistra, cambierai il punto in cui inizi ogni riga LD sullo schema, ma questa volta, inizierai 2 m a sinistra da dove hai iniziato sull'ultima riga LD. Se hai iniziato la riga 1 con la maglia 2, nella riga 3 inizierai con la maglia 4, poi la riga 5 con la maglia 6 e così via.

### **Riprendono tutte le taglie**

Quando restano 5 m, sulla riga successiva LD, Lavora SOLO l'ultima diminuzione, 2 dir ins. Dovresti terminare con 4 m e da qui inizi la spallina i-cord.

### **SPALLINE I-CORD - ferri da 3mm**

In questa parte, puoi passare ai FDP (ferri a doppia punta) o continuare a lavorare con i f. circolari.

Trasferisci le 4 m da uno dei davanti sui f. Il filo di lavoro dovrebbe essere sul dietro, come per iniziare una riga a sinistra. Passa le maglie da un'estremità all'altra del ferro, in modo che il filo di lavoro si trovi a sinistra del ferro sinistro.

Senza girare il lavoro, inserisci il ferro destro nella prima maglia (l'ultima se stavi lavorando sul LR), e portando il filo di lavoro dietro al lavoro, lavora la prima maglia a dritto.

Continua a lavorare le restanti 3 m.

Ora, invece di girare il lavoro, fallo scivolare all'altra estremità del ferro e ripeti gli stessi movimenti....inserisci il ferro di destra nella prima maglia che hai sul ferro di sinistra e, portando il filo dietro il lavoro, lavora tutto a dritto.

Ripeti questi passaggi finché la spallina non è della lunghezza che preferisci.

Puoi incrociare le spalline sulla maglietta o semplicemente fissarle dritte.

Se le preferisci incrociate, posiziona un segnamaglia al centro del dietro, 5 cm circa su ciascun lato. Inserisci anche lì i Sm . Fissa ciascuna spallina sul SM del lato opposto.

Tieni presente che le spalline devono essere più lunghe se le incroci.

La lunghezza della spallina se incrociata è di ca 38 (40) 41 (41) 42 (42) 44 cm

## SCHEMA

### Istruzioni scritte - a diritto in tondo

Riga 1: 3 dir, gett, 2 dir ins, 7 dir

Riga 2 e tutte le righe pari: tutto a dir

Riga 3: 1 dir, ppp, gett, 1 dir, gett, 2 dir ins, 6 dir

Riga 5: Rip la riga 3

Riga 6-12: tutto a dir

Riga 13: 9 dir, gett, 2 dir ins, 1 dir

Riga 15: 7 dir, ppp, gett, 1 dir, gett, 2 dir ins

Riga 17: Rip la riga 15

Riga 18-24: tutto a dir

### Lavora avanti indietro (per la parte davanti)

Riga 1: 3 dir, gett, 2 dir ins, 7 dir

Riga 2 e tutte le righe pari: tutto a rov

Riga 3: 1 dir, ppp, gett, 1 dir, gett, 2 dir ins, 6 dir

Riga 5: Rip la riga 3


Riga 6-12: lavora a maglia rasata (dir sul LD, rov sul LR)

Riga 13: 9 dir, gett, 2 dir ins, 1 dir

Riga 15: 7 dir, ppp, gett, 1 dir, gett, 2 dir ins

Riga 17: Rip la riga 15

Riga 18-24: lavora a maglia rasata (dir sul LD, rov sul LR)



-  LD: Lato dritto
-  LR: Lato rovescio
-  ppd =passa 2 m sing. a dir e lav poi ins a dir ritorto
-  lavora 2 insieme a dritto
-  Gettato

**Hai finito!**

**Congratulazioni ☺ Non vedo l'ora di vedere la tua versione!!!**

Fer - @lirio.knits

