



MODELLO PER MAGLIA

Carmel

Maglia

Design: Knit Gang | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Kid Silk

1 (1) 2 (2) 2 gomitoli(o) in colore 47

4 (5) 5 (6) 6 gomitoli in colore 28

Ferri circolari 4 mm

Ferri circolari 3,5 mm

Ferro ausiliario o ferro extra

Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Kid Silk, Hobbii

72% Mohair, 25% Seta, 3% Lana

25 g = 200 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 25 m x 32 giri

ABBREVIAZIONI

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

TAGLIE

S (M) L (XL) XXL

MISURE

Larghezza: 45 (50) 55 (60) 65 cm

Lunghezza: 44 (44) 50 (55) 60 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Carmel è una bellissima maglietta con coste intrecciate. È semplice da lavorare, interamente realizzato a maglia rasata, composto da davanti, dietro e maniche corte.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiicarmel #hobbiidesign

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/carmel-maglia>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



CORPO

Davanti

Con i ferri 3.5 mm avviare 108 (124) 140 (156) 172 m con il col. 47.

Lavorare in questo modo (tutte le taglie):

Giro 1: dir

Giro 2: rov

Giro 3: 1 dir, 2 rov, *6 dir, 2 rov* ripetere da *a* * fino alla fine del giro, 1 dir

Giro 4: 1 rov, 2 dir, *6 rov, 2 dir* ripetere da *a* * fino alla fine del giro, 1 rov

Giro 5: 1 dir, 2 rov, *passare 3 m sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 3 m dir e lavorare 3 m dal ferro ausiliario, 2 rov* ripetere da *a* * fino alla fine del giro, 1 dir

Giro 6-10: lavorare le maglie come si presentano

Giro 11: come il giro 5 (treccia)

Giro 12-16: lavorare le maglie come si presentano

Giro 17: come il giro 5 (treccia)

Giro 18-22: lavorare le maglie come si presentano

Per la taglia XL e XXL: ripetere i Giri 17-22.

Sul giro successivo, passa ai ferri da 4 mm e il colore a 28. Lavora a maglia rasata 104 (104) 114 (124) 134 giri. Nel giro successivo iniziare a formare lo scollo, intrecciare le 24 (24) 28 (32) 32 m centrali poi, intrecciare su entrambi i lati dello scollo a giri alterni: 3 m, 2 m, 1 m, 1 m, 1 m. Continuare a lavorare fino a quando il lavoro avrà 128 (128) 147 (156) 172 giri dall'inizio della maglia rasata. Intrecciare tutte le m.

Dietro

Lavorare come per il davanti, ma iniziare a formare lo scollo nel 110o (110o) 120o (130o) 140o giro.

MANICHE

Sui ferri da maglia diritti da 3,5 mm avviare 82 (82) 90 (90) 98 m con il col. 47.

Lavora i giri 1-12 con una treccia proprio come il davanti. Passare ai ferri da 4 mm e al colore 28. Lavorare a maglia rasata 20 (20) 25 (30) 30 giri. Intrecciare tutte le m.

COLLO

Con i ferri circolari da 3,5 cm e il colore 47, riprendere le m attorno allo scollo 144 (144) 184 (192) 216 m.

Giro 1: dir

Giro 2: dir

Giro 3: *2 rov, 6 dir* ripetere da * a * fino alla fine del giro

Giro 4: *2 rov, 6 dir* ripetere da * a * fino alla fine del giro

Giro 5: *2 rov, passare 3 m sul dietro del ferro ausiliario, lavorare 3 m dir e lavorare 3 m dal ferro ausiliario* ripetere da * a * fino alla fine del giro

Giro 6: lavora le m come si presentano

Lavorare i giri 1-6 per un totale di 2 (2) 2 (3) 3 volte.

Intrecciare tutte le maglie

FINITURE

Cuci la parte anteriore e posteriore del maglione all'altezza delle spalle, poi cuci le maniche agli scalfi e infine cuci insieme le maniche e i lati.

Buon lavoro!

Knit Gang